



Über 60 Jahre Erfahrung in der 3. Familiengeneration



Liebe Kundinnen und Kunden,
wir freuen uns, Ihnen heute
unseren neuen Katalog, mit
einer Vielzahl an neuen Pro-
dukten in einem umfassenden
Sortimentpräsentieren zu
können.

Auch nach 60 Jahren Erfah-
rung bleiben wir nicht stehen
und entwickeln uns und
unsere Produkte stetig weiter
um ein hohes Maß an Qualität
garantieren zu können.

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle, daher garantieren wir Ihnen nicht nur eine gute Qualität, wir garantieren Ihnen eine schnelle Lieferung und einen kundenorientierten Service. Unser Fachpersonal berät Sie immer gerne zu allen Fragen rund um das Thema Sicherheitskennzeichnungen.

In diesem Katalog bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment, von der Prüfplakette bis zur Rohrkenzeichnung, über die Schilderkenzeichnung und langnachleuchtenden Produkten. Wir produzieren unsere Kennzeichnungen immer entsprechend der aktuellen DIN für Sie.

Sollten Sie einen Artikel nicht in unserem Sortiment finden, wenden Sie sich gerne an uns, wir produzieren alles nach Ihren individuellen Wünschen.

Gerne beraten wir Sie persönlich.

Ihr experta-Team

Rohrkennzeichnung	ab Seite
Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403	2
Rohrkennzeichnungsbänder für Heizungsrohrleitungen nach DIN 2404	21
Bänder für zusätzliche Kennzeichnungen	22
Fließrichtungsbänder	24
Rohrmarkierer nach DIN 2403	26
Rohrmarkierer nach DIN 1946	29
Rohrkennzeichnung nach DIN 2405 für Kälteanlagen	30
Fließ- und Luftrichtungspfeile	31
Anlagenkennzeichnung	ab Seite
Kunststoffschilder	34
Manometerkennzeichnung	36
Maschinen- und Gerätekennzeichnung	37
Absperr- und Klebebänder	ab Seite
Antirutschbeläge	41
Bodenmarkierungsbänder	43
Flutterbänder	43
Gewebeabsperrbänder	44
Trassenwarnbänder	46
Warnmarkierungsklebebänder	47
Warn- und Schutzprofile	51
Prüfetiketten	ab Seite
Prüfplaketten	53
Lochzangen / Folienstifte	56
Grundetiketten	57
Prüfnachweisetiketten	59
Kabelprüfplaketten	60
Schilderkennzeichnung	ab Seite
Verbotsschilder	62
Gebotsschilder	65
Warnschilder	67
Warn- und Hinweisschilder	ab Seite
Elektro- und Kabelkennzeichnung	70
Strahlenschutz- und Laserschutzkennzeichnung	77
Brandschutzkennzeichnung	80
Infektionsschutzkennzeichnung	83
Betriebs- und Lagerkennzeichnung	84
Verpackungskennzeichnung	ab Seite
Gefahrgutkennzeichnung	88
Gefahrstoffkennzeichnung nach CLP / GHS	92
Verpackungsetiketten	95
Qualitätskennzeichnung	ab Seite
Materialprüfschilder / Qualitätssicherung	99
Siegeletiketten	102
Inventaretiketten	106
Langnachleuchtende Kennzeichnungen	ab Seite
Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnungen	107
Langnachleuchtende Brandschutzkennzeichnung	113
Langnachleuchtende Kennzeichnung nach BGV A8	115
Langnachleuchtende Rettungskennzeichnungen – Triple Loading	117
Langnachleuchtende Rettungskennzeichnungen	118
Langnachleuchtende Fahnen- und Winkelschilder	119

Gemäß der aktuellen **DIN 2403** ist eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen nach dem Durchfließstoff inkl. Fließrichtungsanzeige im Interesse der Sicherheit, der sachgerechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbekämpfung unerlässlich.

Mit dem großen Programm EP 2403 SB/P oder EP 2403 SB-HT/P (hitzebeständig) sind alle diese speziellen Sicherheitsbestimmungen leicht und schnell zu erfüllen.

Praxisgerecht:

Auf dem farbigen Spezialband EP 2403 ist in **großer, gut lesbarer Schrift** die Art des Durchfließstoffes vermerkt. Diese Inhaltsbezeichnungen nach DIN 2403, zugleich mit Pfeil (Fließrichtung), sind von allen Seiten gut lesbar, was die Unfallsicherheit wesentlich erhöht.

experta Rohrkennzeichnungsbänder lassen sich leicht, schnell und mühelos um alle isolierten und nicht isolierten Rohrleitungen kleben. **(auch Außenleitungen)**

Einzelheiten siehe Seite 4.

Anwendung:

Die Kennzeichnung klebt man als Ring an gut sichtbaren Stellen sowie am Anfang und am Ende der Rohrleitungen, natürlich auch an betriebswichtigen Stellen wie Armaturen, Formstücken, Rohrbögen, Schiebern oder in ihrer unmittelbaren Nähe, ebenso bei Wanddurchführungen oder Abzweigungen. Nach den Vorschriften ist der Abstand des Kennzeichnungsrings zum nächsten so zu wählen, dass die einzelne Leitung von jeder Stelle aus klar verfolgt und eindeutig bestimmt werden kann.

Für 10-Ring-Markierungen werden benötigt:

Rohr- \varnothing in mm (inkl. Isolierung)	ca. Band-Länge in mm (einschl. Überlappung)
30	120
50	180
75	270
100	360
150	510
200	660
250	810
300	970

Zusätzliche Kennzeichnungen:

Hierfür gibt es Bänder für die Angabe des Druckes, der Temperatur, der Konzentration usw. – **s. Seite 23.**

Mit dem experta-Rohrkennzeichnungsband gemäß DIN 2403 und CLP/GHS Verordnung liefern wir Ihnen ein Band für die Kennzeichnung von Durchfließstoff, Fließrichtung und Gefahrenhinweis gemäß CLP/GHS Verordnung.

Einzelheiten siehe Seite 15 bis 18.

Beschriftbar:

EP 2403 SB/051 beschriftbare Bänder s. Seite 22.

Lagerung:

Band kühl und trocken lagern. Die Verarbeitung innerhalb eines Jahres wird empfohlen.

Eigenschaften des Materials:

Type EP 2403 – hohe Klebkraft, witterungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, abriebfest, wasserabstoßend, bedingt ölbeständig, schlagfest, beständig gegen leichte Salzlösung, Säuren, Laugen sowie zahlreiche Chemikalien und chemisch aggressive Atmosphäre durch transparente Schutzabdeckung.

Sicher gegen biologische Einflüsse, selbstlöschend, schwer entflammbar, kein Abblättern.

EP 2403 SB/P Normaltype

Temperaturbeständigkeit bis ca. 70 °C

EP 2403 SB-HT/P

Temperaturbeständigkeit je nach Bedingung von -20 °C bis +150 °C, UV-beständig.

Auch für den Außenbereich geeignet.

Sonderausführungen:

Sonderanfertigungen und Fremdsprachentext nach Ihren Angaben.

Es fallen nur einmalig anteilige Klischeekosten an.

Auch Fremdsprachentexte möglich

nach Ihren Text- oder Reprovorlagen in allen Sprachen.



Achtung! Für arabische, russische, chinesische und andere Sprachen mit besonderen Schriftzeichen benötigen wir reproduktionsfähige Druckvorlagen (reproreife Reinzeichnung).



Experta Rohrkennzeichnungsbänder

Standard bis 70°C
Ausführung A
Rolle 115 mm x 33 Meter
für Rohre über 50 mm Ø



Art.-Nr.: P-Text-A

Standard bis 70°C
Ausführung B
Rolle 100 mm x 33 Meter
für Rohre unter 50 mm Ø



Art.-Nr.: P-Text-B

Standard bis 70°C
Ausführung C
Rolle 150 mm x 33 Meter
für Rohre über 200 mm Ø



Art.-Nr.: P-Text-C

Typ 1 Standard, temperaturbeständig bis 70°C nur für den Innenbereich geeignet, nicht UV-beständig. Ausf. A + B ca. 400 Textfelder/Rolle, Ausf. C ca. 200 Textfelder/Rolle. HT-Qualität temperaturbeständig bis 150°C, UV-beständig.

Menge	Ausführung A + B bis 70 °C – Typ 1	Ausführung A + B bis 150 °C – Typ 1	Ausführung C bis 70 °C – Typ 1	Ausführung C bis 150 °C – Typ 1
1 Rolle	109,90	131,88	119,90	143,88
2 - 4 Rollen	93,50	112,20	99,90	119,40
5 - 9 Rollen	82,50	99,00	89,50	107,40
ab 10 Rollen	71,50	85,80	79,50	95,40
Preis je Rolle in €				

HT-Bänder bis 150°C
Ausführung A
Rolle 90 mm x 33 Meter
für Rohre über 50 mm Ø



Art.-Nr.: HT-P-Text-A90

HT-Bänder bis 150°C
Ausführung B
Rolle 90 mm x 33 Meter
für Rohre unter 50 mm Ø



Art.-Nr.: HT-P-Text-B90

HT-Bänder bis 150°C
Ausführung C
Rolle 140 mm x 33 Meter
für Rohre über 200 mm Ø



Art.-Nr.: HT-P-Text-C140

Typ 2 HT, temperaturbeständig wahlweise 80°C oder 150°C, UV-beständig.
Auch für den Außenbereich geeignet.

Menge	Ausführung A + B bis 80 °C – Typ 2	Ausführung A + B bis 150 °C – Typ 2	Ausführung C bis 80 °C – Typ 2	Ausführung C bis 150 °C – Typ 2
1 Rolle	114,90	136,88	124,90	148,88
2 - 4 Rollen	98,50	117,20	104,90	124,40
5 - 9 Rollen	87,50	104,00	94,50	112,40
ab 10 Rollen	76,50	90,80	84,50	100,40
Preis je Rolle in €				

Normalausführung:

Temperaturbeständigkeit bis **ca. 70°C**. Typenbezeichnung: **EP2403 SB/P**. Diese Bänder sind vorwiegend für den Innenbereich geeignet.

Alle Rohrkennzeichnungsbänder gibt es auch in spezieller „HT“-Qualität: Temperaturbeständigkeit je nach Bedingung von **-20°C bis + 150°C**.

Da das Material außerdem eine UV-Beständigkeit hat, eignet sich diese Materialausführung besonders für die Anbringung der Bänder im Außenbereich. Bei Bestellung dieser Ausführung bitte unbedingt den Zusatz „HT“ ergänzen.

Hinweise zur Bestellung

Es genügen die Angaben wie Menge, Typenbezeichnungen, Ausführungen (A, B oder C), Hitzebeständigkeit und Texte aus der Programmliste.

Falls andere Medientexte notwendig werden, sind anzugeben: Menge, Typenbezeichnungen, Text des Mediums, Ausführung A, B oder C, sowie Grund- und Schriftfarbe.

Ausführung A

für Rohre über 50 mm Ø



Rollenmaß: 115 mm x 33 m
ca. 400 Textfelder / Rolle

Ausführung B


für Rohre unter 50 mm Ø



Rollenmaß: 100 mm x 33 m
ca. 400 Textfelder / Rolle

Ausführung C

für Rohre über 200 mm Ø




Rollenmaß: 150 mm x 33 m
ca. 200 Textfelder / Rolle

So leicht wird es gemacht – auch bei geringstem Rohrabstand:


Anbringung:

Nachdem die Rohre von Schmutz und Staub befreit wurden, wird das EP 2403-Band auf das nackte oder isolierte Rohr als Ring aufgeklebt.



Auf diese Weise haftet das Band unabhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche auch unter extremsten Bedingungen und ist von allen Seiten gut sichtbar.


- 1 Streifen auf Länge schneiden (Rohrumfang plus Überlappung). Trennpapier an einer Ecke abziehen.
- 2 Ende ohne Trennpapier auf dem Rohr leicht andrücken, Band zum Ausrichten um das Rohr herumführen.
- 3 Trennpapier abziehen und dabei gleichzeitig das Band um das Rohr ziehen und ankleben.
- 4 Überlappung andrücken. Fertig.



1



2



3



4

Gruppe	Durchflusstoff	Grundfarbe	Textfarbe	Zusatzfarbe
1	Wasser / Heizung	grün - RAL 6032	weiß	-
2	Dampf	rot - RAL 3001	weiß	-
3	Vakuum / Luft	grau - RAL 7004	schwarz	-
4	Brennbare Gase	gelb - RAL 1003	schwarz	rot - RAL 3001
5	Nicht brennbare Gase	gelb - RAL 1003	schwarz	schwarz
6	Säuren	orange - RAL 2010	schwarz	-
7	Laugen	violett - RAL 4008	weiß	-
8	Brennbare Flüssigkeiten	braun - RAL 8002	weiß	rot - RAL 3001
9	Nicht brennbare Flüssigkeiten	braun - RAL 8002	weiß	schwarz
0	Sauerstoff	blau - RAL 5005	weiß	-



Durchflusstoff – Wasser	Art.-Nr.
Abfluss	P / 1813
Ablaufwasser	P / 1125
Abschreckwasser	P / 184
Abwasser	P / 113
Abwasser Entlüftung	P / 1126
Abwasser (Kanal)	P / 1815
Abwasser ölhaltig	P / 1816
Aufber. Wasser	P / 107
Badewasser	P / 112
Betriebsabwasser	P / 169
Betriebsschmutzwasser	P / 175
Betriebswasser	P / 124
Betriebswasser kalt	P / 1128
Betriebswasser warm	P / 1129
Betriebswasser Zirkulation	P / 1130
Brauchwasser	P / 104
Brauchwasser hart	P / 1804
Brauchwasser kalt	P / 1805
Brauchwasser Rücklauf	P / 1808
Brauchwasser Vorlauf	P / 1807
Brauchwasser warm	P / 1900
Brauchwasser Zirkulation	P / 1803
Brauwasser	P / 120
Brüdenwasser	P / 194
Brunnenwasser	P / 118

Durchflusstoff – Wasser	Art.-Nr.
Brunnenwasser Rücklauf	P / 1810
Brunnenwasser Vorlauf	P / 1809
Bodenkühlung	P / 1812
Chemie Abwasser	P / 1845
Chlor	P / 1285
Chloriertes Wasser	P / 1846
Chlorwasser	P / 135
CIP-Wasser	P / 1847
Deionat	P / 197
Deionisiertes Abwasser	P / 1131
Deionisiertes Wasser	P / 143
Deminwasser kalt	P / 198
Desinfektion	P / 1001
Desinfektionsmittel	P / 1002
Desinfektionswasser	P / 142
Destillat	P / 150
Dest.-Wasser	P / 110
Di-Wasser	P / 1003
Di-Wasser Rücklauf	P / 1854
Di-Wasser Vorlauf	P / 1855
Druckabwasser	P / 1852
Druckleitung	P / 1848
Druckleitung Sumpfpumpe	P / 1849
Druckwasser	P / 157
Eigenwasser	P / 1132
Einfiltrat	P / 1004
Einspritzwasser	P / 160
Eiswasser	P / 159
Eiswasser Rücklauf	P / 1862
Eiswasser Vorlauf	P / 1860
enthärt. Wasser	P / 116
entkalkt. Wasser	P / 161
Entsalzt. Wasser	P / 129

Durchflusstoff – Wasser	Art.-Nr.
Entwässerung	P / 148
Erstwasser	P / 1012
E.-Wasser	P / 115
Fabrikwasser	P / 123
Fäkalabwasser	P / 128
Fäkalien	P / 1013
Fäkalienabwasser	P / 1014
Fettabwasser	P / 1136
fetthaltiges Abwasser	P / 1016
Feuerlöschleitung nass / trocken	P / 1123
Feuerlösch nass	P / 1134
Feuerlösch trocken	P / 1135
Fettabwasser Entlüftung	P / 1826
Fettschmutzwasser	P / 1828
Filterwasser	P / 117
Filtrat	P / 171
Filtratwasser	P / 1017
Flußwasser	P / 119
Frischwasser	P / 139
Gartenwasser	P / 1830
Gartenleitung	P / 1832
Gebrauchwasser Rücklauf	P / 1838
Gebrauchwasser Vorlauf	P / 1839
Gebrauchwasser kalt	P / 1840
Gebrauchwasser warm	P / 1842
Gereinigtes Abwasser	P / 1843
Glucosegemisch	P / 1022
Glukose	P / 1024
Glykolwasser	P / 1023
Glykolwassergemisch Rücklauf	P / 1836
Glykolwassergemisch Vorlauf	P / 1835
Grauwasser	P / 173
Grundwasser	P / 163
Hartes Wasser	P / 1243
HD Speisewasser	P / 1025
HD-Wasser	P / 1026
Heißkondensat	P / 155
Heißwasser	P / 144
Heißwasser Rücklauf	P / 1138
Heißwasser Vorlauf	P / 1137
Heißwasser Zirkulation	P / 1252
Heizkondensat	P / 1029
Heizdecken Rücklauf	P / 1245
Heizdecken Vorlauf	P / 1244
Hochdruckheißwasser RL	P / 1249
Hochdruckheißwasser VL	P / 1248
Hochdruckreiniger	P / 1030
Hochdruckwasser	P / 1031
Hydraulikkühlung	P / 1032
Industrie Abwasser	P / 125
Industriewasser	P / 1035

Durchflusstoff – Wasser	Art.-Nr.
Industriewasser Ablauf	P / 1140
Infiziertes Abwasser	P / 1036
Injektionswasser	P / 1139
Interner Kreislauf Rücklauf	P / 1255
Interner Kreislauf Vorlauf	P / 1256
Kältekreislauf	P / 1042
Kälte Kühldecken Rücklauf	P / 1258
Kälte Kühldecken Vorlauf	P / 1257
Kältemittel	P / 1043
Kaltwasser	P / 147
Kaltwasser enthärtet	P / 1040
Kaltwasser Rücklauf	P / 1038
Kaltwasser vollents.	P / 1041
Kaltwasser Vorlauf	P / 1039
Kaltkondensat	P / 1264
Kaltwasser Hart	P / 1265
Kaltwasser Weich	P / 1266
Kanalwasser	P / 153
Kein Trinkwasser	P / 1044
Kesselspeisewasser	P / 170
Kesselwasser	P / 1045
Klärwasser	P / 1048
Klarfiltrat	P / 1046
Klarwasser	P / 138
Klima Rücklauf	P / 1235
Klima Vorlauf	P / 1234
Klima Kälte Rücklauf	P / 1260
Klima Kälte Vorlauf	P / 1259
Kondensat	P / 108
Kondensat HD	P / 151
Kondensat MD	P / 1050
Kondensat ND	P / 152
Kondenswasser	P / 109
Kühlmittel	P / 177
Kühlturmwasser	P / 178
Kühlturmwasser Rücklauf	P / 1232
Kühlturmwasser Vorlauf	P / 1233
Kühlwasser	P / 146
Kühlwasser Formkühlung Rücklauf	P / 1053
Kühlwasser Formkühlung Vorlauf	P / 1054
Kühlwasser kalt	P / 1141
Kühlwasser Ölkühler Rücklauf	P / 1055
Kühlwasser Ölkühler Vorlauf	P / 1056
Kühlwasser primär	P / 1057
Kühlwasser sekundär	P / 1058
Kühlwasser Rücklauf geschlossen	P / 1263
Kühlwasser Vorlauf geschlossen	P / 1262
Kühlwasser RL 6-12°C	P / 1268
Kühlwasser VL 6-12°C	P / 1267
Kühlwasser RL 22°C	P / 1271
Kühlwasser VL 16°C	P / 1270

Durchflusstoff – Wasser	Art.-Nr.
Kühlwasser warm	P / 1142
Laborabwasser	P / 126
Laborabwasser Entlüftung	P / 1236
Laborkühlwasser	P / 1059
Labor Kühlwasser Rücklauf	P / 1241
Labor Kühlwasser Vorlauf	P / 1242
Laborschmutzwasser	P / 1237
Laborwasser aktiv	P / 1060
Lackabwasser	P / 1061
Laborwasser kalt	P / 1238
Laborwasser warm	P / 1239
Laborwasser Zirkulation	P / 1240
Lauwasser	P / 1062
Leckwasser	P / 1063
Löschwasser	P / 1064
Mischwasser	P / 133
Umlaufwasser	P / 1068
Nachspeisung	P / 1213
Nebenkühlwasser	P / 1069
Netzwasser	P / 1144
Normalabwasser	P / 1071
Notdusche	P / 1210
Notkühlung	P / 1072
Notwasser	P / 1073
Nutzwasser	P / 131
Ölhaltiges Waschwasser	P / 1075
Osmose Kaltwasser	P / 1214
Osmose Konzentrat	P / 1216
Osmose Warmwasser	P / 1215
Osmose Wasser	P / 1217
Permeat	P / 1224
Polyol	P / 1222
Primär Rücklauf	P / 1229
Primär Vorlauf	P / 1228
Primärwasser	P / 1077
Produkt	P / 1227
Prozessabwasser	P / 1226
Prozesskaltwasser Rücklauf	P / 1230
Prozesskaltwasser Vorlauf	P / 1231
Prozesswasser	P / 167
Prozesskühlwasser Rücklauf	P / 1145
Prozesskühlwasser Vorlauf	P / 1046
Radioakt. Abwasser	P / 127
Radioakt. Konzentrat	P / 1079
Reaktorwasser	P / 1080
Regenwasser	P / 121
Reinigungswasser	P / 1147
Reinkondensat	P / 1082
Reinkühlwasser	P / 1083
Reinstwasser	P / 1084
Reinwasser	P / 137

Durchflusstoff – Wasser	Art.-Nr.
Rohwasser	P / 102
Rückkühlwasser	P / 166
Rückkühler Rücklauf	P / 1878
Rückkühler Vorlauf	P / 1877
Rückkühlwasser Rücklauf	P / 1880
Rückkühlwasser Vorlauf	P / 1879
Rücklauf	P / 1148
Rückspülwasser	P / 1085
Rückwasser	P / 1086
Salzwasser	P / 1087
Saures Wasser	P / 1149
Saures Abwasser	P / 1090
Schlamm	P / 1883
Schlämmwasser	P / 1092
Schlammabwasser	P / 1091
Schlammwasser	P / 132
Schleifwasser	P / 1093
Schmutz-Kondensat	P / 1094
Schmutzwasser	P / 122
Schmutzw. Entlüftung	P / 1150
Schmutzw. fetthaltig	P / 1151
Schmutzw. Kondensat	P / 1095
Schwallwasser	P / 1096
Sonderwasser	P / 1100
Spaltwasser	P / 1102
Speisewasser	P / 106
Sperrwasser	P / 181
Sprinkler	P / 149
Sprinklerhauptleitung	P / 1103
Spritzwasser	P / 1104
Sprühflut	P / 1105
Sprühwasser	P / 1106
Spülen	P / 1884
Spülabwasser	P / 1107
Spülleitung	P / 1108
Spülwasser	P / 134
Spülwasser ölhaltig	P / 1885
Stadtwasser	P / 1152
Stadtw. druckerhöht	P / 101
Sterilwasser	P / 1109
Teichwasser	P / 1872
teilentsalztes Wasser	P / 1112
teilentsalzt. Wasser	P / 1113
Teifbrunnenwasser	P / 1893
Thermalwasser	P / 1898
Trennmittel	P / 1897
Trinkmischwasser warm	P / 1867
Trinkmischwasser-Zirkulation	P / 1868
Trinkwasser	P / 100
Trinkwasser Enthärtet	P / 1899
Trinkwasser Not	P / 1896

Durchflusstoff – Wasser	Art.-Nr.
Trinkwasser kalt	P / 1115
Trinkwasser warm	P / 1116
Trinkwasser warm Rücklauf	P / 1894
Trinkwasser warm Vorlauf	P / 1895
Trinkwasser Zirkulation	P / 1117
Tropfwasser	P / 1869
VE-Wasser	P / 172
VE-Wasser kalt	P / 1155
VE-Wasser Vorlauf	P / 1157
VE-Wasser warm	P / 1154
VE-Wasser Zirkulation	P / 1156
Voll entsalzt. Wasser	P / 165
Voll entsalzt. Wasser RL	P / 1273
Voll entsalzt. Wasser VL	P / 1274
Vorlauf	P / 1153
Vorlaufwasser	P / 1275
Vorspülwasser	P / 1272
Wärmerückgewinnung Rücklauf	P / 1277
Wärmerückgewinnung Vorlauf	P / 1276
Warmwasser	P / 145
Warmwasser Zirkulation	P / 1159
Waschwasser	P / 182
Wasser	P / 168
Wasser Glykol Gemisch	P / 1120
Weichwasser	P / 114
Weichwasser kalt	P / 1160
Weichwasser warm	P / 1158
Weichwasser Zirkulation	P / 1161
Werkzeugwasser Rücklauf	P / 1279
Werkzeugwasser Vorlauf	P / 1278
Werkswasser	P / 103
Werkzeugkühlung	P / 1121
Zentrat	P / 1280
Zirkulationswasser	P / 1281
Zirk.-Warmwasser	P / 1284
Zirk.-Waschwasser	P / 1122
Zusatzwasser	P / 183
Zweitwasser	P / 1119

Durchflusstoff – Heizung	Art.-Nr.
Dyn.-Heizung Rücklauf	P / 1858
Dyn.-Heizung Vorlauf	P / 1857
Fernheizung	P / 1791
Fernheizung Rücklauf	P / 1928
Fernheizung Vorlauf	P / 1929
Frostschutzheizung	P / 1827
Fußbodenheizung Rückl.	P / 1824
Fußbodenheizung Vorlauf	P / 1823
Hauptkühlwasser	P / 1904
HD Heizung	P / 1711
Heißw. Heizung	P / 1771

Durchflusstoff – Heizung	Art.-Nr.
Heißw. Heizung Rücklauf	P / 1916
Heißw. Heizung Vorlauf	P / 1915
Heizung	P / 1781
Heizung Rücklauf	P / 1921
Heizung Vorlauf	P / 1920
Heizung Lüftung Rücklauf	P / 1250
Heizung Lüftung Vorlauf	P / 1251
Heizwasser	P / 1721
Heizwasser-Klima	P / 1811
Heizwasserlüftung	P / 1905
Heizwasser Rücklauf	P / 1924
Heizwasser Vorlauf	P / 1925
Industrieheizung	P / 1841
Industrieheizung Rücklauf	P / 1253
Industrieheizung Vorlauf	P / 1254
Industriewärme	P / 1851
Kälte	P / 1861
Kälte Rücklauf	P / 1926
Kälte Vorlauf	P / 1927
Kaltwasser Klima	P / 1871
Klima	P / 1821
Klimakaltwasser	P / 1906
Klimakaltwasser Rücklauf	P / 1930
Klimakaltwasser Vorlauf	P / 1931
Kreislaufwasser	P / 1751
Kühlwasser Ablauf	P / 1908
Kühlwasser Klima	P / 1881
Kühlwasser Rücklauf	P / 1909
Kühlwasser Vorlauf	P / 1917
Nachwärmer	P / 1910
Raumheizung	P / 1831
Raumheizung Rücklauf	P / 1911
Raumheizung Vorlauf	P / 1912
Raumwärme	P / 1913
Raumwärme Rücklauf	P / 1932
Raumwärme Vorlauf	P / 1933
Stat. Heizung Rücklauf	P / 1890
Stat. Heizung Vorlauf	P / 1892
Umlaufwasser	P / 1731
Vorwärmer	P / 1914
Wärmerückgewinnung	P / 1891
Wärmetauscher	P / 1801
Warmwasser Klima	P / 1901
Warmwasser Rücklauf	P / 1923
Warmwasser Vorlauf	P / 1922
WW Heizung	P / 1761
WW Heizung Rücklauf	P / 1919
WW Heizung Vorlauf	P / 1918
WW Heizung RL Lüftung	P / 1946
WW Heizung VL Lüftung	P / 1947
Zirkulation	P / 1741



Durchflusstoff – Dampf	Art.-Nr.
Abdampf	P / 208
Ausblasedampf	P / 263
Brüendampf	P / 207
Brüdenkondensat	P / 264
Dampf	P / 200
Dampf Rücklauf	P / 233
Dampf Vorlauf	P / 234
Dampf 0,5 bar	P / 251
Dampf 1,5 bar	P / 253
Dampf 2 bar	P / 238
Dampf 2,5 bar	P / 239
Dampf 3 bar	P / 254
Dampf 3,5 bar	P / 256
Dampf 4 bar	P / 240
Dampf 5,0 bar	P / 255
Dampf 5,5 bar	P / 241
Dampf 6 bar	P / 225
Dampf 7 bar	P / 242
Dampf 10 bar	P / 223
Dampf 11 bar	P / 257
Dampf 12 bar	P / 250
Dampf 13 bar	P / 258
Dampf 18 bar	P / 243
Dampf 20 bar	P / 224
Dampf 22 bar	P / 259
Dampf 24 bar	P / 252
Dampf 30 bar	P / 244
Dampf 33 bar	P / 245
Dampfkondensat	P / 211
Dampfleitung	P / 246
Entlüftung	P / 210
Entwässerung	P / 215
Fernwärme	P / 213
Fernwärme Rücklauf	P / 237
Fernwärme Vorlauf	P / 232
Feuerlöschleitung	P / 209
Feuerlöschdampf	P / 262
Frischdampf	P / 251
Frischdampf Kondensat	P / 204
HD-Dampf	P / 247
HD-Dampf 0,5 bar	P / 248
HD-Dampf 1,5 bar	P / 249
HD-Dampf 2,5 bar	P / 250

Durchflusstoff – Dampf	Art.-Nr.
HD-Dampf 4 bar	P / 265
HD-Dampf 8 bar	P / 266
HD-Dampf 10 bar	P / 206
HD-Dampf 12 bar	P / 267
Heißdampf	P / 212
Heizdampf	P / 216
Heizwärme	P / 226
Hilfsdampf	P / 217
Industrieheizung	P / 236
Kondensat	P / 218
Kreislaufdampf	P / 219
Löschdampf	P / 268
MD-Dampf	P / 202
MD-Dampf 2,5 bar	P / 270
ND-Dampf	P / 201
ND-Dampf 8,5 bar	P / 269
ND-Kondensat	P / 271
Notdampf	P / 272
Nutzwärme	P / 220
Red. Dampf	P / 205
Reindampf	P / 221
Rohdampf	P / 273
Sattdampf	P / 203
Sperr-Dampf	P / 214
Sprinkler	P / 231
Sterildampf 4 bar	P / 274
Treibdampf	P / 222
Überhitzter Dampf	P / 275
Wasserdampf	P / 277
Zerstäuberndampf	P / 230



Durchflusstoff – Luft	Art.-Nr.
Abluft	P / 370
Arbeitsluft	P / 319
Atemluft	P / 318
Atmungsleitung	P / 353
Außenluft	P / 375
Belüftung	P / 327
Betriebsluft	P / 317
Chemieabluft	P / 359
Druckluft	P / 301
Druckluft 0,5 bar	P / 376

Durchflussstoff – Luft	Art.-Nr.
Druckluft 5 bar	P / 379
Druckluft 5,5 bar	P / 360
Druckluft 6 bar	P / 307
Druckluft 7 bar	P / 378
Druckluft 8 bar	P / 388
Druckluft 10 bar	P / 380
Druckluft 11 bar	P / 363
Druckluft 12 bar	P / 337
Druckluft 12,5 bar	P / 361
Druckluft 13 bar	P / 381
Druckluft 15 bar	P / 382
Druckluft 16 bar	P / 364
Druckluft 20 bar	P / 362
Druckluft 30 bar	P / 383
Druckluft 170 bar	P / 365
Entlüftung	P / 313
Feuchtluft	P / 367
Förderluft	P / 315
Frischluf	P / 300
Fortluft	P / 374
Gebläseluft	P / 326
Gebrauchsluft	P / 342
Hauptluft	P / 330
Heißluft	P / 303
Instrumentenluft	P / 309
Kaltluft	P / 320
Laborluft	P / 369
Luft	P / 308
Luftherhitzer	P / 331
Messluft	P / 322
Mischluft	P / 316
Netzluf	P / 312
Pressluft	P / 302
Prozessabluft	P / 334
Prozessluft	P / 325
Regelluft	P / 324
Rückluft	P / 373
Spülluft	P / 323
Sterilluft	P / 338
Steuerluft	P / 310
Synthetische Luft	P / 339
Techn. Druckluft	P / 340
Trockenluft	P / 311
Umluft	P / 372
Verbrennungsluft	P / 343
Warmluft	P / 321
Zerstäuberluft	P / 344
Zuluft	P / 371

Durchflussstoff – Vakuum	Art.-Nr.
Absaugung	P / 3301
Staubsaugleitung	P / 3305
Techn. Vakuum	P / 3303
Vakuum	P / 3300
Vakuumpumpe	P / 3304



Durchflussstoff – Brennbare Gase	Art.-Nr.
Abgas	P / 413
Acetylen	P / 405
Aethylen	P / 444
Biogas	P / 473
brennbare Gase	P / 448
Butan	P / 417
Butan-Gas	P / 449
CO Gas	P / 419
Corgon	P / 426
Deponiegas	P / 450
Endogas	P / 427
Erdgas	P / 408
Erdgas 22 mbar	P / 452
Erdgas 100 mbar	P / 451
Erdgas 4 bar	P / 480
Erdölgas	P / 428
Ethylen	P / 418
Ethylene	P / 455
Ethylen Isobutan	P / 454
Ethylenoxid	P / 425
Faulgas	P / 460
Ferngas	P / 411
Flüssiggas	P / 415
Formiergas	P / 431
Frischgas	P / 432
Gas	P / 400
Gasleitung	P / 488
Gichtgas	P / 433
Grubengas	P / 410
Heizgas	P / 434
Klärgas	P / 466
Kokereigas	P / 436
Koksgas	P / 402
Kreisgas	P / 467
Methan	P / 468

Sie haben Ihren Text nicht gefunden?

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-mail und wir erstellen Ihnen ein verbindliches Angebot.

Durchflusstoff – Brennbare Gase	Art.-Nr.
Methangas	P / 416
Mischgas	P / 407
Propan	P / 440
Propan/Butan	P / 471
Propan flüssig	P / 470
Propangas	P / 412
Propylen	P / 421
Rauchgas	P / 438
Rückgas	P / 414
Sauergas	P / 439
Schwefelwasserstoff	P / 422
Stadtgas	P / 401
Starkgas	P / 477
Synthesegas	P / 442
Trägergas	P / 443
Treibgas	P / 435
Wasserstoff	P / 406

Durchflusstoff – Nichtbrennbare Gase	Art.-Nr.
NH3 Gas	P / 518
Ozon	P / 501
Prüfgas	P / 536
Reinst. Stickstoff	P / 537
Schutzgas	P / 506
Spülgas	P / 540
Stickstoff	P / 500
Stickstoff 2 bar	P / 544
Stickstoff 4,5 bar	P / 545
Stickstoff 10 bar	P / 546
Stickstoff flüssig	P / 543
Stickstoff Isobutan	P / 541
Stickstoff Methanol	P / 542

Zur eindeutigen Unterscheidung von brennbaren Gasen ist nach DIN 2403 die Zusatzfarbe Schwarz oder rot zu verwenden (Ring). Die dafür benötigten Bänder siehe Seite 16.



Durchflusstoff – Nichtbrennbare Gase	Art.-Nr.
Ammoniak	P / 503
Ammoniak gasförmig	P / 512
Argon	P / 510
Argon/Methan	P / 525
Chlor	P / 502
Chlorabgas	P / 527
Chlorabluft	P / 528
Chlor flüssig	P / 509
Chlorgas	P / 507
CO2	P / 504
CO2 Gas	P / 511
Filtergas	P / 519
Flüssig-Chlor	P / 529
HD-Stickstoff	P / 530
Helium	P / 517
Helium Rückführung	P / 531
Kohlendioxid	P / 515
Kohlenmonoxid	P / 532
Kohlensäure	P / 505
Lachgas	P / 513
MD-Stickstoff	P / 533
Methylchlorid	P / 534
ND-Stickstoff	P / 535

Durchflusstoff – Säuren	Art.-Nr.
Abwasser sauer	P / 638
Acrylsäure	P / 627
Altsäure	P / 629
Aluminiumsulfid	P / 630
Aluminiumsulfat	P / 6026
Ameisensäure	P / 624
Ammoniumthiosulfat	P / 642
Ammonsulfat	P / 643
Anolyt	P / 645
Calciumchlorid	P / 6028
Chlorid	P / 656
Chlorierte Sole	P / 657
Chloriertes Wasser	P / 658
Chlorsole	P / 659
Chlorwasser	P / 660
Chromsäure	P / 632
Cip-Säure	P / 666
Citronensäure	P / 633
Dünnsöle	P / 669
Eisen-III-Chlorid	P / 634
Eisenchlorid	P / 670
Fällwasser	P / 673
Fettsäure	P / 615

Durchflusstoff – Säuren	Art.-Nr.
Flußsäure	P / 613
Formaldehyd	P / 614
Formalin	P / 678
HD-Säure	P / 608
Hydrazin	P / 679
Isocyanate	P / 6044
Katalysator	P / 681
Kühlsole	P / 620
Kupfersulfat	P / 686
Mischsäure	P / 687
Natriumbichromat	P / 689
Natriumbisulfid	P / 690
Natriumbikarbonat	P / 6028
Natriumchlorat	P / 691
ND-Säure	P / 609
Phosphatierbad	P / 6031
Phosphorsäure	P / 605
Phosphorsäure	P / 605
Polyelektrolyt	P / 637
Polyol	P / 697
Reinsole	P / 621
Rohsäure	P / 607
Rohsole	P / 622
Rücksäure	P / 698
Säure	P / 611
Säure Abbeizleitung	P / 6041
Säure Abwasser	P / 6004
Säure anorganisch	P / 6007
Säure Entleerung	P / 6039
Säure organisch	P / 6009
Säure Saugleitung	P / 6037
Säure Rücklaufleitung	P / 6038
Saure Spülung	P / 6036
Salmiakgeist	P / 699
Salpetersäure	P / 602
Salz Lösung	P / 6001
Salzsäure	P / 601
Salzschlamm	P / 6002
Sauer alkalisch	P / 6003
Saure Abläufe	P / 612
Saure Konzentrate	P / 6008
Schwefeldioxid	P / 6011
Schwefelsäure	P / 600
Sole	P / 604
Sole Rücklauf	P / 6024
Sole Vorlauf	P / 6025
Sorbinsäure	P / 6035
Spaltsäure	P / 6043
Spinnbad	P / 6012
Spülwasser sauer	P / 6042
Sulfacidsäure	P / 6013

Durchflusstoff – Säuren	Art.-Nr.
Sulfat	P / 6014
Sulfidlösung	P / 639
VC-flüssig	P / 6020
Waschwasser	P / 6021
Wasserstoffperoxid	P / 6022
Zinkchlorid	P / 6023



Durchflusstoff – Sauerstoff	Art.-Nr.
Sauerstoff	P / 0307



Durchflusstoff – Laugen	Art.-Nr.
Ablauf alkal.	P / 718
Ablauge	P / 761
Abschlammwasser	P / 793
Ammoniak flüssig	P / 722
Ammoniakwasser	P / 741
Bleiche	P / 742
Bleichlauge	P / 723
Brüdenkondensat	P / 726
Calciumschlamm	P / 745
Carbonat	P / 706
CIP-Lauge	P / 729
Dicklauge	P / 751
Dünnlauge	P / 752
Flockungsmittel	P / 753
Kalklauge	P / 755
Kalkmilch	P / 701
Kaltlauge	P / 756
Kessellauge	P / 732
Lauge	P / 713
Mutterlauge	P / 757
Natriumbisulfid	P / 764
Natriumbisulfid	P / 765
Natriumbisulfidlauge	P / 766

Durchflusstoff – Laugen	Art.-Nr.
Natriumchlorid	P / 762
Natriumhypochloritlös.	P / 769
Natriumkarbonat	P / 770
Natronbleichlauge	P / 773
Natronlauge	P / 700
Natronlauge 50%	P / 792
Phosphat	P / 776
Reinlauge	P / 711
Rohlauge	P / 710
Spülmittel	P / 780
Waschfiltrat	P / 733
Waschlauge	P / 707
Waschmittel	P / 734



Durchflusstoff – Brennbare Flüssigk.	Art.-Nr.
Aceton	P / 814
Altöl	P / 803
Benzin	P / 805
Brennbare Flüssigkeit	P / 891
Butylacetat	P / 834
Butylphenol	P / 895
Bindemittel	P / 8092
Benzoldehyd	P / 8093
Chlorbenzol	P / 838
Chloroform	P / 812
Dichtöl	P / 897
Diesel	P / 817
Ethanol	P / 815
Ethylen	P / 840
Farbe	P / 8002
Fett	P / 811
Fettsäure	P / 8004
Frischöl	P / 854
Getriebeöl	P / 856
Glycerin	P / 826
Glykol	P / 841
Härteöl	P / 857
Harz	P / 8008
Heizöl	P / 810
Hexan	P / 8012
Honöl	P / 8013
Honöl Rücklauf	P / 8014
Honöl Vorlauf	P / 8015

Durchflusstoff – Brennbare Flüssigk.	Art.-Nr.
Hydraulik	P / 842
Hydr.-Öl	P / 828
Isobutanol	P / 843
Isopropanol	P / 844
Kraftstoff	P / 8022
Kühlöl	P / 845
Leichtöl	P / 800
Leinöl	P / 862
Lösemittel	P / 8028
Lösungsmittel	P / 827
Marlotherm	P / 846
Methanol	P / 821
Methanol Sole	P / 8034
Methylaethylketon	P / 8036
Motorenöl	P / 829
Nitroverdünnung	P / 8039
Öl	P / 802
Ölhaltiges Abwasser	P / 864
Ölleitung	P / 8041
Ölnebel	P / 865
Propanol	P / 847
Propylen	P / 848
Propylenoxid	P / 836
Reindestillat	P / 8052
Reiniger	P / 8053
Reinigungslösung	P / 8054
Reinigungsöl	P / 8055
Reinöl	P / 8056
Rohöl	P / 868
Rücköl	P / 8059
Schlamm	P / 8062
Schleiföl	P / 8063
Schmieröl	P / 809
Schmutzöl	P / 830
Schneidöl	P / 870
Schwefelkohlenstoff	P / 871
Schweröl	P / 801
Sperröl	P / 8069
Spülöl	P / 872
Super	P / 875
Thermalöl	P / 8075
Thermoöl	P / 8083
Trägeröl	P / 8087
Trichloräthylen	P / 8076
Trichlorbenzol	P / 850
Trichlorethan	P / 849
Verdünnung	P / 8078
Wärmeträgeröl	P / 878
Walzöl	P / 8079
Waschbenzin	P / 8081
Waschöl	P / 804



Durchflusstoff – Nichtbrennb. Flüssigk.	Art.-Nr.
Bier	P / 901
Bierleitung I	P / 956
Bierleitung II	P / 957
Bremsflüssigkeit	P / 908
Desinfektion	P / 909
Dickschlamm	P / 918
Dünnschlamm	P / 906
Emulsion	P / 900
Emulsion KSS Rücklauf	P / 958
Emulsion KSS Vorlauf	P / 959
Faulschlamm	P / 907
Fertigsole	P / 919
Flockungsmittel	P / 920
Flüssigseife	P / 910
Fremdschlamm	P / 952
Frischschlamm	P / 921
Grobschlamm	P / 924
Harnstoff	P / 925
Hefe	P / 911
Kühlölemulsion	P / 928
Kühlsole	P / 904
Methylenchlorid	P / 912
Primärschlamm	P / 934
Reinemulsion	P / 913
Schleifemulsion	P / 962
Sole	P / 905
Sole Rücklauf	P / 950
Sole Vorlauf	P / 951
Waschflüssigkeit	P / 946
Waschsole	P / 947
Wasserstoffperoxid	P / 949
Würze	P / 914

Durchflusstoff – Sonstige Texte	Art.-Nr.
Asbestfrei	P / 078
CIP	P / 051
Entleerung	P / 041
Entlüftung	P / 040
kalt	P / 044
Kühler	P / 064
Produkt	P / 068
warm	P / 043
AIR	P / 3001
AIR COMPRIME	P / 3002
Cold Water Flow	P / 3004
Cold Water Return	P / 3005
CONDENSATE	P / 3006
Cooling Tower Water	P / 3008
COOLING WATER	P / 3009
Cooling Water Flow	P / 3010
Cooling Water Forerun	P / 3011
Cooling Water Return	P / 3012
COMPRESSED AIR	P / 3013
Compressed Air	P / 3014
Drinking Water	P / 3064
Fuel Oil	P / 3019
Flow	P / 3021
Fresh Cool Water	P / 3069
Heating Flow	P / 3024
Heating Gas	P / 3025
Heating Return	P / 3026
Heating Supply	P / 3074
Hot Water Flow	P / 3028
Hot Water Return	P / 3029
HYDRAULIC OIL	P / 3031
Hydraulic	P / 3073
NITROGEN	P / 3037
OXYGENE	P / 3040
Pressure Air	P / 3041
Propane	P / 3042
Return	P / 3044
RETURN WATER	P / 3045
Storm Water	P / 3085
Water	P / 3051
WATER	P / 3052
Water (cold)	P / 3053
Water (warm)	P / 3054

Zur eindeutigen Unterscheidung von brennbaren Flüssigkeiten ist nach DIN 2403 die Zusatzfarbe schwarz oder rot zu verwenden (Ring). Die dafür benötigten Bänder siehe Seite 16.

Sie haben Ihren Text nicht gefunden?


Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-mail und wir erstellen Ihnen ein verbindliches Angebot.

Rohrkennzeichnungsbänder mit GHS/CLP Symbolen


nach DIN 2403 mit zusätzlichen GHS/CLP Symbolen bis 150 °C temperaturbeständig
auch für Außenbereiche (UV-beständig) – HT-Qualität



Artikel-Nr.: P-113-A-GHS-07



Artikel-Nr.: P-0307-B-GHS-03



Artikel-Nr.: P-728-C-GHS-05-07-09

Mögliche Gefahrensymbole:



Ausführung	Artikel.-Nr.	Bandbr.	1 Rolle	2 - 4 Rollen	5 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
A – Rohre über 50 mm Ø	P-Text-A-GHS	↓	134,90	124,90	114,90	99,50
B – Rohre unter 50 mm Ø	P-Text-B-GHS		134,90	124,90	114,90	99,50
C – Rohre über 200 mm Ø	P-Text-C-GHS		164,90	154,90	144,90	124,90
Preis je Rolle in €						

Ausführung	GHS-Anzahl	Bandbreite
A + B – Rohre <> 50 mm Ø	1 Symbol	100 mm
A + B – Rohre <> 50 mm Ø	2 Symbole	120 mm
A + B – Rohre <> 50 mm Ø	3 Symbole	140 mm
A + B – Rohre <> 50 mm Ø	4 Symbole	160 mm
C – Rohre über 200 mm Ø	1 Symbol	165 mm
C – Rohre über 200 mm Ø	2 Symbole	190 mm
C – Rohre über 200 mm Ø	3 Symbole	215 mm



Bestellbeispiel für Bänder mit GHS/CLP Symbolen: P-Text-A-GHS-05-06

P	Text nach Wahl	A	GHS-05-06
neutrale Ausführung Pfeile mittig	Abwasser (Durchflusstoff)	Rohre über 50 mm Ø (150 °C + UV-beständig)	GHS-05 = ätzend GHS-06 = giftig


Rohrkennzeichnungsbänder mit zusätzlicher Farbkennzeichnung

Materialeigenschaften:


- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge
- bis 150 °C temperaturbeständig
- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest

Farbkennzeichnung in Form von farblichen Balken sowie links und rechts für brennbare und nicht brennbare Stoffe


für brennbare Gase




für nicht brennbare Gase



für brennbare Flüssigkeiten



für nicht brennbare Flüssigkeiten



Ausführung	Art.-Nr.	Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	5 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
A - über 50 mm Ø	RP-BG-A	120 mm	129,90	119,90	109,90	95,90
B - unter 50 mm Ø	RP-BG-B	120 mm	129,90	119,90	109,90	95,90
C - über 200 mm Ø	RP-BG-C	215 mm	169,90	159,90	149,90	139,90
Preis je Rolle in €						

Bestellbeispiel: RP-BG-A-Text nach Wahl


RP	BG	A	Text nach Wahl
Rohrkennzeichnungsband	brennbare Gase (braun/rot)	für Rohre über 50 mm Ø	Heizöl

Bänder mit GHS-Symbolen und zusätzlicher Farbkennzeichnung

Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403 mit GHS Symbolen und zusätzlicher Farbkennzeichnung für nicht brennbare und brennbare Stoffe.



Art.-Nr.: RP-BG-A-GHS-03



Art.-Nr.: RP-BF-C-GHS-06-07-08

Mögliche Gefahrensymbole:



Bei Rohrkennzeichnungsbänder in Ausführung C für Rohre über 200 Ø mm ist die zusätzliche Farbkennzeichnung nur für die Pfeile möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	5 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
A - über 50 mm Ø	RP-XX-A-GHS	↓	144,90	134,90	124,90	104,90
B - unter 50 mm Ø	RP-XX-B-GHS		144,90	134,90	124,90	104,90
C - über 200 mm Ø	RP-XX-C-GHS		169,90	159,90	149,90	129,90
Preis je Rolle in €						

Ausführung	GHS-Anzahl	Bandbreite	Zusatzfarbe
A + B – Rohre <> 50 mm Ø	1 Symbol	140 mm	Balken
A + B – Rohre <> 50 mm Ø	2 Symbole	160 mm	Balken
A + B – Rohre <> 50 mm Ø	3 Symbole	180 mm	Balken
A + B – Rohre <> 50 mm Ø	4 Symbole	200 mm	Balken
C – Rohre über 200 mm Ø	1 Symbol	165 mm	Pfeile
C – Rohre über 200 mm Ø	2 Symbole	190 mm	Pfeile
C – Rohre über 200 mm Ø	3 Symbole	215 mm	Pfeile



Bestellbeispiel: RP-BG-A-GHS-02-03-Text nach Wahl



RP-BG	A	GHS-02-03	Text nach Wahl
Rohrkennzeichnungsband brennbare Gase (gelb/rot)	für Rohre über 50 mm Ø (160 mm Bandbreite)	GHS-Symbol 02 = entzündlich GHS-Symbol 03 = brandfördernd	z. Bsp. Erdgas (Durchflusstoff)

Weitere Rohrkennzeichnungsbänder im anderen Layout bitte auf Anfrage.

Rohrkennzeichnungsbänder als GHS-Kennzeichnungsband mit zusätzlichem Text

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge
- bis 150 °C temperaturbeständig
- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest

			
	Achtung	Gefahr	Wunschtext
	Achtung	Gefahr	Wunschtext
			
GHS-RO-1-	GHS-RO-2-	GHS-RO-3-	GHS-RO-SO-

Mögliche Gefahrensymbole:

								
GHS-01 explosionsgefahr	GHS-02 entzündlich	GHS-03 brandfördernd	GHS-04 komprimierte Gase	GHS-05 ätzende Wirkung	GHS-06 giftig	GHS-07 Ausrufezeichen	GHS-08 gesundheits- schädlich	GHS-09 umwelt- gefährlich

Ausführung	Art.-Nr.	Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	5 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
A – über 50 mm Ø	GHS-RO-XX-A	76 mm	79,90	74,90	69,90	59,90
B – unter 50 mm Ø	GHS-RO-XX-B	50 mm	59,90	54,90	49,90	44,90
C – über 200 mm Ø	GHS-RO-XX-C	100 mm	99,90	94,90	87,90	74,90
Preis je Rolle in €						

Bestellbeispiel: GHS-RO-2-C-01

GHS-RO	2	C	01
Rohrkennzeichnungsband	Text „Achtung“	für Rohre über 200 mm Ø	GHS „explosionsgefahr“

Rohrkennzeichnungsbänder für Feuerlöschleitungen nach DIN 2403

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge
- bis 150 °C temperaturbeständig

- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest



FL-W



FL-WA



FL-FW



FL-LO



FL-FN




FL-FT




FL-SP



FL-SO




FL-D




FL-DA



FL-LD



FL-G



FL-CO



FL-S



FL-SC

Art.-Nr.	Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	5 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
FL-W	80 mm	119,90	99,90	89,90	79,50
FL-SO (für Text nach Wahl)	80 mm	129,90	109,90	99,90	89,90
Preis je Rolle in €					


Größere Mengen oder andere Designs bitte auf Anfrage

Rohrkennzeichnungsbänder für Trinkwasserleitungen nach DIN 2403


Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge
- bis 150 °C temperaturbeständig


- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest




TW-PW




TW-PWC



TW-PWH



TW-PWH-C



TW-T



TW-TK




TW-TW



TW-TZW



TW-TZK



TW-SO



NTW-RW



NTW-BW



NTW-KTW



NTW-NPW



NTW-SO-1

Art.-Nr.	Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	5 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
TW-T	80 mm	119,90	99,90	89,90	79,50
TW-SO (für Text nach Wahl)	80 mm	129,90	109,90	99,90	89,90
Preis je Rolle in €					

Größere Mengen oder andere Designs bitte auf Anfrage


Rohrkennzeichnungsbänder für fertige Heizungsrohrleitungen

Materialeigenschaften:


- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge
- bis 150 °C temperaturbeständig

- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel - und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest


nach DIN 2404




NDD




WHR




NSW




WHV




HWR




HWV



WVZ



KWL



WVU



Art.-Nr.	Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	5 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
NDD	80 mm	119,90	99,90	89,90	79,50
Preis je Rolle in €					

Größere Mengen oder andere Designs bitte auf Anfrage

Unifarbige Bänder in 33 Meter Rollen

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge
- bis 120 °C temperaturbeständig
- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest



Art.-Nr.	Farbe
SB/1000	Grün
SB/2000	Rot
SB/3000	Blau
SB/4000	Gelb
SB/5000	Weiß
SB/6000	Orange
SB/7000	Violett
SB/8000	Braun
SB/9000	Schwarz
SB/0000	Grau

Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	5 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
25 mm	34,90	32,90	29,90	26,90
38 mm	44,90	42,90	39,90	37,90
50 mm	54,90	52,90	49,90	44,90
76 mm	64,90	62,90	59,90	54,90
100 mm	84,90	82,90	79,90	74,90
152 mm	104,90	102,90	94,90	84,90
Preis je Rolle in €				

Beschreibbare Bänder in 33 Meter Rollen / transparenter Schutzabdeckung

Farbe
Grün
Rot
Blau
Gelb
Weiß
Orange
Violett
Braun
Schwarz
Grau



Art.-Nr.	Bezeichnung	Bandbreite	1 Rolle
051	Beschreibbares Band	50 mm	34,90
052	Beschreibbares Band	76 mm	44,90
053	Beschreibbares Band	100 mm	54,90
054	Beschreibbares Band	152 mm	64,90
0510	Transparentes Band	50 mm	24,90
0520	Transparentes Band	76 mm	34,90
0530	Transparentes Band	100 mm	44,90
0540	Transparentes Band	152 mm	54,90
Preis in €			




Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge / 38 mm Bandbreite
- von -20 °C bis 120 °C temperaturbeständig

- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel - und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest

Kennzeichnungsbänder



Artikel-Nummer	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rolle	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
SB-XX-bar	49,90	44,90	39,90	36,90
SB-XX-%	49,90	44,90	39,90	36,90
SB-XX-°C	49,90	44,90	39,90	36,90
SB-XX-Buchstabe	49,90	44,90	39,90	36,90
SB-XX-Zahl	49,90	44,90	39,90	36,90
SB-Text nach Wahl	59,90	54,90	49,90	46,90
Preis je Rolle in €				


Weitere Layouts oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

Materialeigenschaften:


- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge
- bis 120 °C temperaturbeständig

- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest


Layout 1



C-Rohre



A-Rohre



B-Rohre



D-Rohre



Fließrichtungsbänder Layout 1

Ausführung	Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	ab 5 Rollen
A-Rohre über 50 mm Ø	76 mm	59,90	54,90	49,90
B-Rohre unter 50 mm Ø	50 mm	49,90	44,90	39,90
C-Rohre über 200 mm Ø	150 mm	79,90	74,90	69,90
D-Rohre unter 25 mm Ø	35 mm	39,90	34,90	29,90
Preis je Rolle in €				

Mögliche Kombinationen

Artikel-Nr.	Bandfarbe	Pfeilfarbe	Beispiel
F-0	Braun	Schwarz	
F-1	Weiß	Schwarz	
F-4	Weiß	Rot	
F-5	Weiß	Blau	
F-8	Grün	Weiß	
F-9	Rot	Weiß	
F-10	Blau	Weiß	
F-11	Gelb	Schwarz	
F-12	Orange	Schwarz	


Artikel-Nr.	Bandfarbe	Pfeilfarbe	Beispiel
F-13	Violett	Weiß	
F-14	Braun	Weiß	
F-15	Grau	Schwarz	
F-16	Schwarz	Gelb	
F-17	Weiß	Grün	
F-18	Schwarz	Weiß	
F-19	Gelb	Rot	
F-40	Braun	Rot	

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- 33 Meter Rollenlänge
- bis 120 °C temperaturbeständig

- mit Schutzlaminat
- UV-beständig
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest

Layout 2



Fließrichtungsbänder Layout 2

Ausführung	Bandbreite	1 Rolle	2 - 4 Rollen	ab 5 Rollen
A-Rohre über 50 mm Ø	50 mm	49,90	44,90	39,90
B-Rohre unter 50 mm Ø	35 mm	39,90	37,90	34,90
C-Rohre über 200 mm Ø	76 mm	59,90	54,90	49,90
D-Rohre unter 25 mm Ø	25 mm	37,90	34,90	29,90
Preis je Rolle in €				

Mögliche Kombinationen

Artikel-Nr.	Bandfarbe	Pfeilfarbe	Beispiel
F-20	Weiß	Schwarz	
F-21	Weiß	Rot	
F-22	Weiß	Blau	
F-23	Grün	Weiß	
F-24	Rot	Weiß	
F-25	Blau	Weiß	
F-26	Gelb	Schwarz	
F-27	Orange	Schwarz	
F-28	Violett	Weiß	

Artikel-Nr.	Bandfarbe	Pfeilfarbe	Beispiel
F-29	Braun	Weiß	
F-30	Grau	Schwarz	
F-31	Schwarz	Gelb	
F-32	Weiß	Grün	
F-33	Schwarz	Weiß	
F-36	Braun	Schwarz	
F-37	Braun	Rot	
F-38	Gelb	Rot	

Rohrmarkierer nach DIN 2403

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- bis 120 °C temperaturbeständig
- UV-beständig
- mit Schutzlaminat
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest



RO-D-blau-O₂-Sauerstoff



RO-A-rot-Heizung-Vorlauf



RO-C-violett-Lauge



RO-X-grün-Kühlwasser-Vorlauf



RO-B-orange-Salzsäure



RO-XL-grau-Druckluft

Ausführung	Artikel-Nr.	Größe	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
D	RO-D	15 x 90 mm	0,75	0,65	0,55	0,45
C	RO-C	25 x 155 mm	0,95	0,85	0,75	0,65
B	RO-B	37 x 205 mm	1,35	1,15	0,90	0,75
A	RO-A	50 x 210 mm	1,45	1,25	0,95	0,80
X	RO-X	65 x 300 mm	4,95	2,95	2,75	2,50
XL	RO-XL	80 x 400 mm	5,95	3,50	3,25	2,95
Preis je Stück in €						

Artikel-Nr.-Zusatz	Grundfarbe	Pfeilfarbe	Textfarbe	Beispiel
grün	grün	grün	weiß	
blau	blau	blau	weiß	
violett	violett	violett	weiß	
gelb	gelb	gelb	schwarz	
braun	braun	braun	weiß	
orange	orange	orange	schwarz	
rot	rot	rot	weiß	
grau	grau	grau	schwarz	

Bestellbeispiel: RO-B-grün-Kaltwasser

RO-B	grün	Kaltwasser
Rohrmarkierer in 37 x 205 mm	Grund- und Pfeilfarbe in grün, Text weiß	Wunschtext

Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe an den Pfeilspitzen und weiteren GHS-Symbolen zur Kennzeichnung für brennbare und nicht brennbare Stoffe

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- bis 150 °C temperaturbeständig
- UV-beständig
- mit Schutzlaminat
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest

ohne GHS-Symbolen



RO-X-gelb-rot-Erdgas



RO-X-braun-rot-Heizöl



RO-X-gelb-schwarz-Argon



RO-X-braun-schwarz-Emulsion

mit GHS-Symbolen



RO-A-gelb-rot-GHS-04-03-07-06-rechts-Gasleitung



RO-X-braun-rot-GHS-09-03-06-rechts-Heizöl

Ausführung	Artikel-Nr.	Größe	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
D	RO-D	15 x 90 mm	0,95	0,85	0,75
C	RO-C	25 x 155 mm	1,15	1,05	0,95
B	RO-B	37 x 205 mm	1,55	1,40	1,25
A	RO-A	50 x 210 mm	1,75	1,60	1,45
X	RO-X	65 x 300 mm	3,10	2,80	2,40
XL	RO-XL	80 x 400 mm	3,95	3,60	3,10
Preis je Stück in €					

Artikel-Nr.-Zusatz	Kennzeichnung	Grundfarbe	Pfeilfarbe	Textfarbe	Beispiel
braun-rot	brennbare Flüssigkeiten	braun	rot	weiß	
braun-schwarz	nicht brennbare Flüssigkeiten	braun	schwarz	weiß	
gelb-rot	brennbare Gase	gelb	rot	schwarz	
gelb-schwarz	nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	schwarz	

Der Farbwunsch, das GHS-Symbol und der Wunschtext werden einfach an die Artikelnummer angehängt. (GHS-Varianten: siehe Seite 28)

Bestellbeispiel: RO-X-braun-rot-GHS-04-09-03-rechts-Heizöl

RO-X	braun-rot	GHS-04-09-03	rechts	Heizöl
Rohrmarkierer in 65 x 300 mm	Grund braun Pfeile rot	giftig - umweltgefährlich - brandfördernd	Position der GHS-Symbole	Name des Durchflusstoffes

Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit GHS-Symbolen



RO-B-orange-GHS-05-07-rechts-Salzsäure



RO-XL-blau-GHS-02-04-rechts-Sauerstoff

Mögliche Gefahrensymbole:



- GHS-01
explosionsgefahr
- GHS-02
entzündlich
- GHS-03
brandfördernd
- GHS-04
komprimierte Gase
- GHS-05
ätzende Wirkung
- GHS-06
giftig
- GHS-07
Ausrufezeichen
- GHS-08
gesundheitsschädlich
- GHS-09
umweltgefährlich

Ausführung	Artikel-Nr.	Größe	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
D	RO-D	15 x 90 mm	0,95	0,85	0,75
C	RO-C	25 x 155 mm	1,15	1,05	0,95
B	RO-B	37 x 205 mm	1,55	1,40	1,25
A	RO-A	50 x 210 mm	1,75	1,60	1,45
X	RO-X	65 x 300 mm	3,10	2,80	2,40
XL	RO-XL	80 x 400 mm	3,95	3,60	3,10
Preis je Stück in €					

Der Farbwunsch, das GHS-Symbol und der Wunschttext werden einfach an die Artikelnummer angehängt. (Farbvarianten: siehe Seite 26)

Bestellbeispiel: RO-B-orange-GHS-05-07-rechts-Salzsäure

RO-B	orange	GHS-05-07	rechts	Salzsäure
Rohrmarkierer in 37 x 205 mm	Grundfarbe (Text schwarz)	GHS-05 = ätzend GHS-07 = Ausrufezeichen	Position der GHS-Symbole	Name des Durchflusstoffes




Bei GHS-Symbolen mit darunter stehenden Zusatztexten wie „Achtung“ oder „Gefahr“ bitte auf Anfrage

Rohrmarkierer nach DIN 1946

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- bis 120 °C temperaturbeständig
- UV-beständig
- mit Schutzlaminat
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest



Ausführung	Größe	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
D	15 x 90 mm	0,75	0,65	0,55	0,45
C	25 x 155 mm	0,95	0,85	0,75	0,65
B	37 x 205 mm	1,35	1,15	0,90	0,75
A	50 x 210 mm	1,45	1,25	0,95	0,80
X	65 x 300 mm	4,95	2,95	2,75	2,50
XL	80 x 400 mm	5,95	3,50	3,25	2,95
Preis je Stück in €					

Text	Artikel-Nummer	Grundfarbe	Pfeilfarbe	Textfarbe	Beispiel
Außenluft	RO-375	grün	grün	weiß	
Fortluft	RO-374	gelb	gelb	schwarz	
Abluft	RO-370	gelb	gelb	schwarz	
Umluft	RO-372	gelb	gelb	schwarz	
Mischluft	RO-316	orange	orange	schwarz	
Zuluft (keine*)	RO-371	grün	grün	weiß	
Zuluft (1*)	RO-376	rot	rot	weiß	
Zuluft (2-4*)	RO-377	blau	blau	weiß	
Zuluft (4*)	RO-378	violett	violett	weiß	

* thermodynamische Luftbehandlungsfunktion

Die Farbkennzeichnung der Zuluft wird entsprechend der thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion der Zuluft gewählt.

Rohrkennzeichnung von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen nach DIN 2405

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- bis 120 °C temperaturbeständig
- UV-beständig
- mit Schutzlaminat
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest

Diese Kennzeichnung gilt für Rohrleitungen mit Kühlmittel, Kältemittel und Kälteträger, die nicht innerhalb eines geschlossenen Bausatzes verlegt sind. Die Anzahl der Balken gibt an, ob es sich um eine 1-, 2- oder 3-stufige Anlage handelt. Zusätzlich ist der Durchflusstoff als Kurzzeichen oder chemische Formel anzugeben. Die Grundfarbe für Kältemittel ist rapsgegelb mit der RAL Nr. 1021.

nicht brennbar:



Artikel-Nr.: 2405-1



Artikel-Nr.: 2405-2



Artikel-Nr.: 2405-3



Artikel-Nr.: 2405-4

brennbar:



Artikel-Nr.: 2405-5



Artikel-Nr.: 2405-6



Artikel-Nr.: 2405-7



Artikel-Nr.: 2405-8

Ausführung	Artikel-Nummer	Größe	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
A	2405-A	26 x 170 mm	0,85	0,75	0,65
B	2405-B	35 x 230 mm	1,25	1,10	0,95
Preis je Stück in €					

Kälteanlagenschilder mit integrierten Kurzzeichen des Durchflusstoffes



Artikel-Nr.: 2405-10-rot-rot-3-R134a

Ausführung	Artikel-Nummer	Größe	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
A	2405-10-A	26 x 170 mm	3,25	2,95	2,50
B	2405-10-B	35 x 230 mm	3,50	3,20	2,75
Preis je Stück in €					



Bestellbeispiel ohne Text: **2405-10-A-rot-rot-3-R 134a**

2405-10-A	rot	rot	3	R 134a
A = 24 x 170 mm	Rote Pfeilspitze = brennbar	Farbe der Balken	Anzahl der Balken	Kurzzeichen oder chemische Formel

Individuelle Kältemittelschilder mit integrierten Kurzzeichen:



Artikel-Nr.: 2405-11-A-R134a

Ausführung	Artikel-Nummer	Größe	Stück / Rolle	1 Rolle
A	2405-11-A	20 x 75 mm	133	29,90
B	2405-11-B	30 x 90 mm	110	39,90
Preis je Rolle in €				


Bestellbeispiel: **2405-11-A-R134a** (Kurzzeichen des Durchflusstoffes nach Wahl)

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- bis 120 °C temperaturbeständig
- UV-beständig

- mit Schutzlaminat
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest


Ausgestanzte Pfeile in 10 Meter Rollen



Artikel.Nr.	Größe	Stück / Rolle	1 Rolle
F-90	40 x 120 mm	66	39,90
F-91	60 x 160 mm	50	42,90
F-92	70 x 180 mm	45	44,90
			Preis in €

Farben der Pfeile:
rot, weiß, schwarz, gelb, blau,
grün, braun, orange, violett

Fließrichtungspfeile mit weißem Hintergrund



Artikel.Nr.	Größe	Stück / Rolle	1 Rolle
FRO	85 x 170 mm	56	49,90
			Preis in €

Folgende Farben stehen zur Auswahl:

Hintergrundfarbe	Pfeilfarben
Weiß	Schwarz, rot, blau, grün, orange, violett, gelb, braun
Gelb	Schwarz, rot, blau, grün
Braun	Schwarz, rot, weiß

Materialeigenschaften:

- selbstklebende Folie
- hohe Klebkraft
- bis zu 120 °C temperaturbeständig
- UV-, witterungs- und lösemittelbeständig

- abrieb-, wisch- und kratzfest
- Großabnahmemenge und Sonderformate auf Anfrage möglich
- auch andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar

Diverse Pfeile „gerade“ auf 10 Meter Rollen




Artikel.Nr.	Größe	Stück / Rolle	1 Rolle
F-42	15 x 40 mm	250	39,90
F-50	25 x 80 mm	125	44,90
F-51	45 x 135 mm	75	49,90
			Preis in €

Grundfarben:
weiß oder transparent

Pfeilfarben:
rot oder schwarz

Diverse Pfeile „gebogen rechts“ auf 10 Meter Rollen



Artikel.Nr.	Größe	Stück / Rolle	1 Rolle
F-52	15 x 40 mm	250	39,90
F-53	25 x 80 mm	125	44,90
F-54	45 x 135 mm	75	49,90
			Preis in €

Grundfarben:
weiß oder transparent

Pfeilfarben:
rot oder schwarz

Diverse Pfeile „gebogen links“ auf 10 Meter Rollen



Artikel.Nr.	Größe	Stück / Rolle	1 Rolle
F-55	15 x 40 mm	250	39,90
F-56	25 x 80 mm	125	44,90
F-57	45 x 135 mm	75	49,90
			Preis in €

Grundfarben:
weiß oder transparent

Pfeilfarben:
rot oder schwarz

Ausgestanzte Pfeile ohne weißen oder transparenten Hintergrund bitte auf Anfrage.

Doppelpfeil „gerade ausgestanzt“




Pfeilfarben:
rot oder schwarz

Artikel.Nr.	Größe	Stück / Bogen	1-2 Bogen	3-5 Bogen	6-9 Bogen	ab 10 Bogen
F-105	18 x 74 mm	21	24,90	21,90	17,90	14,90
F-56	25 x 100 mm	14	25,90	23,90	18,90	15,90
						Preis in €

Richtungspfeile in runder ausgestanzter Form auf 10 Meter Rollen

Der Farbwunsch wird bei der Bestellung einfach an die Artikelnummer angehängt.




Grundfarbe: weiß
Pfeilfarben: rot oder schwarz

Bestellbeispiel: **F-102-schwarz**

Artikel.Nr.	Größe	Stück / Rolle	1 - 2 Rollen	2 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
F-100	16 mm	500	27,90	25,90	22,90	19,90
F-101	20 mm	400	29,90	27,90	24,90	19,90
F-102	25 mm	333	32,90	30,90	27,90	22,90
F-103	30 mm	285	34,90	32,90	29,90	24,90
F-104	35 mm	250	36,90	34,90	31,90	26,90
Preis in €						

Ausgestanzte Drehrichtungspfeile



Der Farbwunsch wird bei der Bestellung einfach an die Artikelnummer angehängt.

Bestellbeispiel: **F-102-schwarz**

Pfeilfarben: rot oder schwarz

Artikel.Nr.	Größe	Stück / Bogen	1 - 2 Bögen	2 - 5 Bögen	6 - 9 Bögen	ab 10 Bögen
F-107	10 x 30 mm	70	39,90	34,90	29,90	27,90
F-108	20 x 60 mm	28	39,90	34,90	29,90	27,90
F-109	40 x 120 mm	8	39,90	34,90	29,90	27,90
Preis in €						



Weitere Layouts oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

Kunststoffschilder in 50 x 100 mm


Materialeigenschaften:

- UV-resistent
- 1,6 mm Materialstärke
- lieferbar in vielen verschiedenen Farben (siehe Tabelle)
- Texte nach Wahl mit Excel-Datei
- nur Zweifarbiggravur möglich
- andere Formate möglich
- Großabnahmemengen auf Anfrage



	A	B	C	D
1	Menge	Zeile 1	Zeile 2	Zeile 3
2	15	Heizungsvorlauf	FBH	Haus
3	20	Heizungsrücklauf	TWE	Ladekreis
4	15	Abperrung	Fernwärmeverlauf	Primär
5	10	Absperrung	Fernwärmeverlauf	Sekundär
6				
7	Schilderfarbe	weiß		
8	Schriftfarbe	schwarz		
9	Schriftart	Arial		
10	Schriftgröße	anpassen		
11	Schildergröße	50 x 100 mm		
12	Befestigung	selbstklebend		

Beispiel:



Bitte senden Sie uns bei Ihrer Bestellung eine Excel-Datei mit den Spalten Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3, ...usw. zu. Wir passen Ihre Texte auf eine optimale Lesbarkeit in Schriftart Arial auf den Kunststoffschildern an.

Ausführung	Art.-Nr.	selbstklebend	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
Text nach Wahl	KS-1	nein	2,95	2,75	2,50	2,25
Text nach Wahl + Logo	KS-2	nein	3,15	2,95	2,75	2,50
Text nach Wahl	KS-3	ja	3,15	2,95	2,75	2,50
Text nach Wahl + Logo	KS-4	ja	3,30	3,10	2,90	2,70
Preis je Stück in €						

Schildfarbe	Textfarbe	Beispiel
weiß	schwarz	Text
weiß	rot	Text
weiß	blau	Text
grün	weiß	Text
gelb	schwarz	Text
blau	weiß	Text
rot	weiß	Text
schwarz	weiß	Text



Runde BSK-Schilder

Materialeigenschaften:

- 1,6 mm Materialstärke
- Grund rot – Schrift weiß
- andere Farbe oder zusätzliche Bohrungen auf Anfrage möglich
- selbstklebend oder nicht selbstklebend
- mit oder ohne Trennstrich
- Texte nach Wahl mit Excel-Datei




Ausführung	Art.-Nr.	Durchmesser	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
Text nach Wahl	RKS-20	20 mm	1,95	1,80	1,65	1,50
Text nach Wahl	RKS-25	25 mm	2,05	1,90	1,75	1,60
Text nach Wahl	RKS-30	30 mm	2,15	2,00	1,85	1,70
Text nach Wahl	RKS-35	35 mm	2,25	2,10	1,95	1,80
Text nach Wahl	RKS-40	40 mm	2,35	2,20	2,05	1,90
Text nach Wahl	RKS-50	50 mm	2,45	2,30	2,15	2,00
Text nach Wahl	RKS-60	60 mm	2,55	2,40	2,25	2,10
Preis je Stück in €						

Folienetiketten in 50 x 100 mm

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- mit transparenten Schutzlaminat
- temperaturbeständig bis zu 120 °C
- witterungs- und UV-beständig
- kratz- und abriebfest
- hohe Klebkraft
- 4-farbiger Druck mit gestellter PDF-Datei




Ausführung	Art.-Nr.	Farbe	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
Wechseltext	FE-1	2-farbig	4,50	2,50	0,90	0,85
Wechseltext + Logo	FE-2	2-farbig	4,60	2,60	0,99	0,95
Wechseltext	FE-3	4-farbig	4,70	2,70	1,10	1,05
Wechseltext + Logo	FE-4	4-farbig	4,80	2,80	1,15	1,10
Preis je Stück in €						

Kunststoffschilder in 30 x 75 mm auf montierten Schilderträgern

Schildfarbe	Textfarbe	Artikel-Nr.	Beispiel	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
blau	weiß	KS-5	Text	5,50	4,50	3,50
grün	weiß	KS-6	Text	5,50	4,50	3,50
rot	weiß	KS-7	Text	5,50	4,50	3,50
grau	weiß	KS-8	Text	5,50	4,50	3,50
gelb	schwarz	KS-9	Text	5,50	4,50	3,50
gelb	rot	KS-10	Text	5,50	4,50	3,50
Preis je Stück in €						

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- bis -20 °C - 120 °C temperaturbeständig
- mit Schutzlaminat
- indiv. Manometerkennzeichnung auf Anfrage
- UV-beständig
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest
- Sonderformate für Durchm. auf Anfrage



Diese Kennzeichnungsschilder wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Audi AG in Ingolstadt entwickelt. Diese Schilder mit einem transparenten roten Rand und einem transparenten grünen Balken dienen der Kennzeichnung von Luftdruckanzeigern mit dem Ziel der optimalen Leistung von Produktionsmaschinen, die auf Luftdruck angewiesen sind.

Das Schild wird auf dem Manometer mit dem grünen Balken dort angebracht, wo sich der optimale Stand des Luftdruckes befindet. So können Änderungen des Luftdruckstandes, die zu Produktivitätseinbußen führen können, unmittelbar korrigiert werden.

Ausführung	Artikel.Nr.	Durchmesser	10 Stück / €	Aussehen
A	EP 1 MA-1	36 mm Ø	5,50	
B	EP 1 MA-2	43 mm Ø	6,00	
C	EP 1 MA-3	55 mm Ø	7,00	
D	EP 1 MA-4	89 mm Ø	9,00	
E	EP 1 MA-13	140 mm Ø	22,00	

Ausführung	Artikel.Nr.	Durchmesser	10 Stück / €	Aussehen
A	EP 1 MA-5	36 mm Ø	5,50	
B	EP 1 MA-6	43 mm Ø	6,00	
C	EP 1 MA-7	55 mm Ø	7,00	
D	EP 1 MA-8	89 mm Ø	9,00	
E	EP 1 MA-14	140 mm Ø	22,00	

Ausführung	Artikel.Nr.	Durchmesser	10 Stück / €	Aussehen
A	EP 1 MA-9	36 mm Ø	5,50	
B	EP 1 MA-10	43 mm Ø	6,00	
C	EP 1 MA-11	55 mm Ø	7,00	
D	EP 1 MA-12	89 mm Ø	9,00	
E	EP 1 MA-15	140 mm Ø	22,00	

Produktsicherungsaufkleber gemäß DIN ISO 3864-2

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft / UV-beständig
- von -20 °C bis 150 °C temperaturbeständig
- mit Schutzlaminat
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest



Art-Nr.: PSA-10



Art-Nr.: PSA-17



Art-Nr.: PSA-25



Art-Nr.: PSA-11



Art-Nr.: PSA-18



Art-Nr.: PSA-26



Art-Nr.: PSA-12



Art-Nr.: PSA-19



Art-Nr.: PSA-27



Art-Nr.: PSA-13



Art-Nr.: PSA-20



Art-Nr.: PSA-29



Art-Nr.: PSA-15



Art-Nr.: PSA-22



Art-Nr.: PSA-30



Art-Nr.: PSA-16



Art-Nr.: PSA-23



Art-Nr.: PSA-SO2

Artikel-Nummer	Größe	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
PSA-XX-A	35 x 100 mm	2,50	2,25	1,95
PSA-XX-B	75 x 200 mm	3,25	2,95	2,75
PSA-SO2-A (Text nach Wunsch)	35 x 100 mm	3,50	3,25	1,95
PSA-SO2-B (Text nach Wunsch)	75 x 200 mm	4,25	3,95	2,75
Preis je Stück in €				

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Produktsicherungsaufkleber gemäß DIN ISO 3864-2

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- von -20 °C bis 150 °C temperaturbeständig
- UV-beständig
- mit Schutzlaminat
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest



englischsprachige Varianten:



Art-Nr.: PSA-31



Art-Nr.: PSA-36



Art-Nr.: PSA-41



Art-Nr.: PSA-46



Art-Nr.: PSA-32



Art-Nr.: PSA-37



Art-Nr.: PSA-42



Art-Nr.: PSA-47



Art-Nr.: PSA-33



Art-Nr.: PSA-38



Art-Nr.: PSA-43




Art-Nr.: PSA-48



Art-Nr.: PSA-34



Art-Nr.: PSA-39



Art-Nr.: PSA-44



Art-Nr.: PSA-SO1

Artikel-Nummer	Größe	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
PSA-XX-A	50 x 100 mm	3,50	3,00	2,75	2,50
PSA-XX-B	80 x 160 mm	4,50	4,00	3,75	3,50
PSA-SO1-A (Text nach Wunsch)	50 x 100 mm	4,50	4,00	3,75	3,50
PSA-SO1-B (Text nach Wunsch)	80 x 160 mm	5,50	5,00	4,75	4,50
Preis je Stück in €					

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Produktsicherungsaufkleber gemäß DIN ISO 3864-2

englischsprachige Varianten:



Art-Nr.: PSA-49



Art-Nr.: PSA-35



Art-Nr.: PSA-40



Art-Nr.: PSA-45



Art-Nr.: PSA-50



Art-Nr.: PSA-52



Art-Nr.: PSA-54



Art-Nr.: PSA-56




Art-Nr.: PSA-51



Art-Nr.: PSA-53



Art-Nr.: PSA-55



Art-Nr.: PSA-SO1

deutschsprachige Varianten:



Art-Nr.: PSA-57



Art-Nr.: PSA-59



Art-Nr.: PSA-61



Art-Nr.: PSA-63



Art-Nr.: PSA-58



Art-Nr.: PSA-60



Art-Nr.: PSA-62



Art-Nr.: PSA-64

Artikel-Nummer	Größe	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
PSA-XX-A	50 x 100 mm	3,50	3,00	2,75	2,50
PSA-XX-B	80 x 160 mm	4,50	4,00	3,75	3,50
PSA-SO1-A (Text nach Wunsch)	50 x 100 mm	4,50	4,00	3,75	3,50
PSA-SO1-B (Text nach Wunsch)	80 x 160 mm	5,50	5,00	4,75	4,50
Preis je Stück in €					

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Produktsicherungsaufkleber gemäß DIN ISO 3864-2

Materialeigenschaften:

- selbstklebende hochwertige Folie
- hohe Klebkraft
- von -20 °C bis 150 °C temperaturbeständig
- UV-beständig

- mit Schutzlaminat
- lösemittel- und witterungsbeständig
- öl- und chemikalienbeständig
- abrieb-, wisch- und kratzfest

deutschsprachige Varianten:



Art-Nr.: PSA-65



Art-Nr.: PSA-70



Art-Nr.: PSA-75



Art-Nr.: PSA-80



Art-Nr.: PSA-66



Art-Nr.: PSA-71



Art-Nr.: PSA-76



Art-Nr.: PSA-81



Art-Nr.: PSA-67



Art-Nr.: PSA-72



Art-Nr.: PSA-77



Art-Nr.: PSA-82




Art-Nr.: PSA-68



Art-Nr.: PSA-73



Art-Nr.: PSA-78



Art-Nr.: PSA-SO1



Art-Nr.: PSA-69



Art-Nr.: PSA-74



Art-Nr.: PSA-79

Artikel-Nummer	Größe	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
PSA-XX-A	50 x 100 mm	3,50	3,00	2,75	2,50
PSA-XX-B	80 x 160 mm	4,50	4,00	3,75	3,50
PSA-SO1-A (Text nach Wunsch)	50 x 100 mm	4,50	4,00	3,75	3,50
PSA-SO1-B (Text nach Wunsch)	80 x 160 mm	5,50	5,00	4,75	4,50
Preis je Stück in €					

weitere Ausführungen auf Anfrage

Materialeigenschaften:

- selbstklebend für den Innen- und Außenbereich
- hervorragende Rutschhemmung R13 gem. ASR A1.5/1,2
- schnelle, einfache und saubere Montage
- dauerhafter Halt durch starken Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- hohe Abriebfestigkeit, UV-stabil
- gabelstaplerüberfahrbar

experta Antirutschbelag Universal



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€/ Rolle
27500	schwarz	25 mm x 18,3 m	29,90
27501	schwarz	50 mm x 18,3 m	59,90
27502	schwarz	100 mm x 18,3 m	129,90
27503	gelb	25 mm x 18,3 m	29,90
27504	gelb	50 mm x 18,3 m	59,90
27505	gelb	100 mm x 18,3 m	129,90
27506	transparent	25 mm x 18,3 m	29,90
27507	transparent	50 mm x 18,3 m	59,90
27508	transparent	100 mm x 18,3 m	129,90



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€/ Rolle
27509	blau	25 mm x 18,3 m	29,90
27510	blau	50 mm x 18,3 m	59,90
27511	blau	100 mm x 18,3 m	129,90
27512	rot	25 mm x 18,3 m	29,90
27513	rot	50 mm x 18,3 m	59,90
27514	rot	100 mm x 18,3 m	129,90
27515	grün	25 mm x 18,3 m	29,90
27516	grün	50 mm x 18,3 m	59,90
27517	grün	100 mm x 18,3 m	129,90



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€/ Rolle
27518	schw./ gelb	25 mm x 18,3 m	39,90
27519	schw./ gelb	50 mm x 18,3 m	79,90
27520	schw./ gelb	100 mm x 18,3 m	149,90
27521	rot / weiß	25 mm x 18,3 m	39,90
27522	rot / weiß	50 mm x 18,3 m	79,90
27523	rot / weiß	100 mm x 18,3 m	149,90



Artikel-Nr.	Warnmarkierung	Text	Format	€ / Rolle
27524	schwarz / gelb	„Achtung Rutschgefahr“	75 mm x 18,3 m	149,90
27525	schwarz/gelb	„Achtung Stufe“	75 mm x 18,3 m	149,90
27526	schwarz/gelb	„Vorsicht“	75 mm x 18,3 m	149,90



Artikel-Nr.	Warnmarkierung	Text	Format / Streifen	€ / Rolle
27527	schwarz / gelb	„Achtung Rutschgefahr“	150 x 610 mm	19,90
27528	schwarz/gelb	„Achtung Stolpergefahr“ Streifen	150 x 610 mm	19,90
27529	schwarz/gelb	„Achtung Stufe“ Streifen	150 x 610 mm	19,90
27530	schwarz/gelb	„Vorsicht“ Streifen	150 x 610 mm	19,90



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€ / Rolle
27531	nachleuchtend uni	25 mm x 18,3 m	119,90
27532	nachleuchtend uni	50 mm x 18,3 m	219,90
27533	nachleuchtend gelb/schwarz	25 mm x 18,3 m	129,90
27534	nachleuchtend gelb/schwarz	50 mm x 18,3 m	229,90



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€ / Rolle
27535	tagesfluoreszierend gelb / schwarz	25 mm x 18,3 m	84,90
27536	tagesfluoreszierend gelb / schwarz	50 mm x 18,3 m	159,90

Experta Bodenmarkierungsbänder für den Innenbereich zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen

Materialeigenschaften:

- selbstklebende PVC-Folie ohne Trägerfolie
- schnelle, einfache und genaue Montage
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Stärke 0,15 mm
- 33 Meter lang



Artikel-Nr.	Farbe	Breite	€ / Rolle
27538	Standard schwarz	50 mm	12,90
27539	Standard schwarz	75 mm	14,90
27540	Standard gelb	50 mm	12,90
27541	Standard gelb	75 mm	14,90
27542	Standard blau	50 mm	12,90
27543	Standard blau	75 mm	14,90
27544	Standard rot	50 mm	12,90
27545	Standard rot	75 mm	14,90
27546	Standard grün	50 mm	12,90
27547	Standard grün	75 mm	14,90
27548	Standard weiß	50 mm	12,90
27549	Standard weiß	75 mm	14,90
27550	Standard orange	50 mm	12,90
27551	Standard orange	75 mm	14,90



Artikel-Nr.	Farbe	Breite	€ / Rolle
27552	gelb / schwarz	50 mm	14,90
27553	gelb / schwarz	75 mm	19,90
27554	rot / weiß	50 mm	14,90
27555	rot / weiß	75 mm	19,90

Experta Absperrbänder (Flutterbänder)



Materialeigenschaften:

- umweltschonend
- grundwasserneutrale Folie
- reißfest
- PVC-frei
- Rollenlänge 500 Meter
- Rollenbreite 80 mm
- im praktischem Abrollkarton

Artikel.Nr.	Aussehen	Preis in € / Rolle
EP-4000	Absperrband rot-weiß geblockt	15,90
EP-5000	Absperrband rot-weiß schraffiert	15,90
EP-4010	Absperrband rot-weiß geblockt mit Text „gesperrt“	19,90
EP-4020	Absperrband gelb-schwarz geblockt	15,90
EP-5020	Absperrband gelb-schwarz schraffiert	15,90

Gewebe-Absperrbänder mit Text in leuchtrot, gelb oder zitronengelb erhältlich. Intensiv leuchtend mit **hohem Wahrnehmungseffekt** auch bei schlechten Lichtverhältnissen.



Materialeigenschaften:

- hochwertiges Synthetik / Gewebekband
- extrem zerreifest / sturmfest
- witterungsbeständig / verrottet nicht
- vielfach höhere Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen „Flutterbändern“
- kein „Verknoten“ oder „Vertüddeln“
- darum immer wieder verwendbar
- Rollenlänge 50 Meter / Breite ca. 40 mm
- Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

SPERRZONE

Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-01	59,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-02	39,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-03	39,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-04	39,90

GESPERRT

Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-05	59,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-07	39,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-08	39,90

Weitere Bandbreiten und Texte bitte auf Anfrage.



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-09	49,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-10	49,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-11	39,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-SO-01	49,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-SO-202	49,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-SO-03	59,90



Artikel-Nummer	Preis in € / Rolle
EP13-SO-04	39,90

Gewebe-Absperrbänder ohne Text in leuchttrot, weiß, gelb oder zitronengelb erhältlich.



Artikel-Nummer	Format	Preis in € / Rolle
EP 3000/20	20 mm x 50 m	25,90
EP 3000/25	25 mm x 50 m	27,90
EP 3000/30	30 mm x 50 m	29,90
EP 3000/40	40 mm x 50 m	32,90

...die wirtschaftliche Lösung zur Schadensverhütung bei erdverlegten Kabeln und Rohrleitungen.

experta Trassenwarnbänder werden beim Verfüllen der Trasse ca. 40 cm über dem Rohr oder Kabel verlegt. Sie erfüllen damit 2 Aufgaben:

- sie warnen rechtzeitig und zuverlässig vor mechanischer Beschädigung bei späteren Erdarbeiten,
- sie sichern eine dauerhafte Kennzeichnung der erdverlegten Leitungen.

Materialeigenschaften:

- spezielles Kunststoffband
- hohe Zerreißfestigkeit
- witterungsbeständig
- verrottet nicht
- widerstandsfähig gegen Einflüsse aus dem Erdreich
- dauerhafte Signalwirkung
- mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
- Rollenlänge 250 Meter / Breite 40 mm

Artikel.Nr.	Standardtexte (Auszug)	Grundfarbe	Schriftfarbe	Preis in € / Rolle
TW/01	ACHTUNG ROHRLEITUNG	gelb	schwarz	14,90
TW/02	ACHTUNG WASSERLEITUNG	gelb oder blau	schwarz	14,90
TW/03	ACHTUNG GASLEITUNG	gelb	schwarz	14,90
TW/06	ACHTUNG HOCHSPANNUNGSKABEL	gelb	schwarz	14,90
TW/07	ACHTUNG NIEDERSPANNUNGSKABEL	gelb	schwarz	14,90
TW/08	ACHTUNG SIGNALKABEL	gelb	schwarz	14,90
TW/10	KEIN TRINKWASSER	gelb	schwarz	14,90
TW/11	ACHTUNG FERNWÄRMELEITUNG	gelb	schwarz	14,90
TW/19	ACHTUNG VERSORGUNGSLEITUNG	gelb	schwarz	14,90
TW/20	ACHTUNG REGENWASSER	gelb oder grün	schwarz	14,90
TW/21	ACHTUNG KABEL	gelb	schwarz	14,90

Weitere Texte bitte auf Anfrage.

Sonderausführungen:


Bänder mit anderen Farben/Texten/Breiten können nach Ihren Angaben gefertigt werden. Bei Bedarf erbitten wir Ihre Anfrage mit gewünschtem Text, Bandfarbe, Bandbreite und Mengenangabe.



selbstklebende Warnmarkierungsbänder gem. ASR A1.3

Vorteile aus der wirtschaftlichen Sparbox:

- übersichtliche, zentrale Lagerung
- rationell im Verbrauch
- leichte Verarbeitung durch Trennpapier
- aufteilbar - in jede beliebige Kleinmenge nach effektivem Bedarf
- praktische Verkaufshilfe für den Großhandel



Abkürzungen:

R rot	GS gelb/schwarz
G gelb	T transparent
S schwarz	FL fluoreszierend
W weiß	ZG zitronengelb
RW rot/weiß	LR tagesleuchtröt

Laut ASR A1.3 müssen Gefahrenstellen in jedem Betrieb deutlich gekennzeichnet werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Alle Bänder sind mit wahlweise Links- oder Rechtsschraffierung lieferbar.

Rot/weiße Schraffen werden vorzugsweise für zeitlich begrenzte Hindernisse verwendet.

Gelb/schwarze Schraffen werden für ständige Hindernisse und Gefahren verwendet, z.B. an Stellen, an denen dauerhaft die Gefahr des Anstoßens, Ausrutschens oder Stolperns besteht.

Einfache Ausführung

ohne rückseitiges Abdeckpapier, preiswerte Qualität für den kurzfristigen Einsatz.



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€/ Rolle
25100 GS	gelb/schwarz	50 mm x 66 m	9,90
25105 GS	gelb/schwarz	76 mm x 66 m	14,90
25110 GS	gelb/schwarz	100 mm x 66 m	17,90
25120 RW	rot/weiß	50 mm x 66 m	9,90
25125 RW	rot/weiß	76 mm x 66 m	14,90
25130 RW	rot/weiß	100 mm x 66 m	17,90

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an – linksweisend oder rechtsweisend.

Standard Ausführung mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie.



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€/ Rolle
25200 GS	gelb/schwarz	25 mm x 33 m	34,90
25210 GS	gelb/schwarz	38 mm x 33 m	39,90
25220 GS	gelb/schwarz	50 mm x 33 m	44,90
25230 GS	gelb/schwarz	76 mm x 33 m	49,90
25240 GS	gelb/schwarz	100 mm x 33 m	59,90
25250 GS	gelb/schwarz	150 mm x 33 m	69,90
25260 RW	rot/weiß	25 mm x 33 m	34,90
25270 RW	rot/weiß	38 mm x 33 m	39,90
25280 RW	rot/weiß	50 mm x 33 m	44,90
25290 RW	rot/weiß	76 mm x 33 m	49,90
25300 RW	rot/weiß	100 mm x 33 m	59,90
25310 RW	rot/weiß	150 mm x 33 m	69,90

selbstklebende Warnmarkierungsbänder gem. ASR A1.3

Hochwertige Ausführung mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie, mit transparenter Schutzabdeckung. Hitzebeständig bis 120°C. Lichtbeständig, witterungsbeständig, abriebfest, beständig gegen aggressive Atmosphäre. Kein Ablättern!



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€ / Rolle
25400 GS	gelb/schwarz	25 mm x 33 m	49,90
25410 GS	gelb/schwarz	38 mm x 33 m	59,90
25420 GS	gelb/schwarz	50 mm x 33 m	69,90
25430 GS	gelb/schwarz	76 mm x 33 m	79,90
25440 GS	gelb/schwarz	100 mm x 33 m	89,90
25450 GS	gelb/schwarz	150 mm x 33 m	99,90
25460 RW	rot/weiß	25 mm x 33 m	49,90
25470 RW	rot/weiß	38 mm x 33 m	59,90
25480 RW	rot/weiß	50 mm x 33 m	69,90
25490 RW	rot/weiß	76 mm x 33 m	79,90
25500 RW	rot/weiß	100 mm x 33 m	89,90
25510 RW	rot/weiß	150 mm x 33 m	99,90

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an – linksweisend oder rechtsweisend.


experta reflektierende Warnbänder - sind aus einer hochwertiger PVC Folie, selbstklebend und mit transparenter Schutzabdeckung.



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€ / Rolle
26100	schwarz/refl.	25 mm x 10 m	27,90
26110	schwarz/refl.	38 mm x 10 m	34,90
26120	schwarz/refl.	50 mm x 10 m	49,90
26130	schwarz/refl.	76 mm x 10 m	64,90
26140	schwarz/refl.	100 mm x 10 m	89,90
26150	schwarz/refl.	150 mm x 10 m	139,90
26200	rot/reflektier.	25 mm x 10 m	27,90
26210	rot/reflektier.	38 mm x 10 m	34,90
26220	rot/reflektier.	50 mm x 10 m	49,90
26230	rot/reflektier.	76 mm x 10 m	64,90
26240	rot/reflektier.	100 mm x 10 m	89,90
26250	rot/reflektier.	150 mm x 10 m	139,90

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an – linksweisend oder rechtsweisend.

Reflektierende Warnbänder - uni neutral




Artikel-Nr.	Farbe	Format	€ / Rolle
26260		25 mm x 10 m	24,90
26270	in den Farben: blau, rot, weiß und gelb erhältlich	38 mm x 10 m	29,90
26280		50 mm x 10 m	44,90
26290		76 mm x 10 m	59,90
26300		100 mm x 10 m	79,90
26310		150 mm x 10 m	129,90

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farben mit an.

selbstklebende Warnmarkierungsbänder gem. ASR A1.3

gestanzte Punkte - reflektierend
Fortlaufend auf dem Band



Artikel-Nr.	Durchmesser	Anzahl / Rolle	€ / Rolle
26320	25 mm Ø	400 Stück/10 m	29,90
26330	50 mm Ø	190 Stück/10 m	49,90
26340	75 mm Ø	133 Stück/10 m	69,90
26350	100 mm Ø	100 Stück/10 m	89,90

Farben: Uni Rot (R) Weiß (W), Gelb (G), Blau (B)
Auch Buchstaben und Ziffern (Zahlen) lieferbar.
Preis auf Anfrage.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farben mit an.

Warnmarkierungsklebebänder gem. DIN 67510-1

nachleuchtende Folienklebebänder -
uni neutral mit rückseitigem Abdeckpapier



Artikel-Nr.	Farbe	Format	€ / Rolle
EP 1 WN/100	uni	25 mm x 10 m	24,90
EP 1 WN/110	uni	38 mm x 10 m	29,90
EP 1 WN/120	uni	50 mm x 10 m	44,90
EP 1 WN/130	uni	76 mm x 10 m	59,90
EP 1 WN/140	uni	100 mm x 10 m	79,90
EP 1 WN/150	uni	150 mm x 10 m	129,90

Artikel-Nr.	Durchm.	Anzahl / Rolle	€ / Rolle
EP 1 WN/160	25 mm Ø	400 Stück/10 m	29,90
EP 1 WN/170	50 mm Ø	190 Stück/10 m	49,90
EP 1 WN/180	75 mm Ø	133 Stück/10 m	69,90
EP 1 WN/190	100 mm Ø	100 Stück/10 m	89,90

Boden und Wandmarkierungen -
gestanzte Punkte nachleuchtend - Farbe uni


nachleuchtende Leitmarkierungen,
selbstklebend, hochwertiges Warnmarkierungsband mit Rettungssymbol zur Fluchtwegmarkierung



Artikel-Nr.	Ausf.	Format	€ / Rolle
EP 1 WN/380	rechts	50 mm x 10 m	49,90
EP 1 WN/390	rechts	100 mm x 10 m	89,90
EP 1 WN/400	links	50 mm x 10 m	49,90
EP 1 WN/410	links	100 mm x 10 m	89,90
EP 1 WN/420	nur Pfeil	50 mm x 10 m	44,90
EP 1 WN/430	nur Pfeil	100 mm x 10 m	84,90

selbstklebende Warnmarkierungsbänder gem. ASR A1.3

Schraffierte nachleuchtende Warnmarkierungen
selbstklebende, hochwertige Folie



- zur Markierung von Gefahrenstellen
- schwarz/nachleuchtend für feststehende Gefahrenstellen
- rot/nachleuchtend für bewegliche Gefahrenstellen
- einfache Montage durch selbstklebende Folie

Artikel-Nr.	Farbe	Format	€/ Rolle
EP 1 WN/200	rot/nachl.	25 mm x 10 m	27,90
EP 1 WN/210	rot/nachl.	38 mm x 10 m	34,90
EP 1 WN/220	rot/nachl.	50 mm x 10 m	49,90
EP 1 WN/230	rot/nachl.	76 mm x 10 m	64,90
EP 1 WN/240	rot/nachl.	100 mm x 10 m	89,90
EP 1 WN/250	rot/nachl.	150 mm x 10 m	139,90
EP 1 WN/260	schwarz/nl.	25 mm x 10 m	27,90
EP 1 WN/270	schwarz/nl.	38 mm x 10 m	34,90
EP 1 WN/280	schwarz/nl.	50 mm x 10 m	49,90
EP 1 WN/290	schwarz/nl.	76 mm x 10 m	64,90
EP 1 WN/300	schwarz/nl.	100 mm x 10 m	89,90
EP 1 WN/310	schwarz/nl.	150 mm x 10 m	139,90
EP 1 WN/320	grün/nachl.	25 mm x 10 m	27,90
EP 1 WN/330	grün/nachl.	38 mm x 10 m	34,90
EP 1 WN/340	grün/nachl.	50 mm x 10 m	49,90
EP 1 WN/350	grün/nachl.	76 mm x 10 m	64,90
EP 1 WN/360	grün/nachl.	100 mm x 10 m	89,90
EP 1 WN/370	grün/nachl.	150 mm x 10 m	139,90

Warnmarkierungsklebebänder für Fahrzeuge gem. DIN 30710

Warnmarkierung zur **Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten** mit Sonderrechten aus einer hochwertigen, selbstklebenden Reflexfolie gemäß DIN 30710, retroreflektierend.

Artikel-Nr.	Ausführung	Format	€/ Rolle
26380	linksweisend	141 mm x 1 m	15,90
26390	rechtsweisend	141 mm x 1 m	15,90
26360	linksweisend	141 mm x 9 m	75,90
26370	rechtsweisend	141 mm x 9 m	75,90
26361	linksweisend	141 mm x 45,7 m	325,00
26371	rechtsweisend	141 mm x 45,7 m	325,00
26363	1 Set - bestehend aus: je 1 Rolle 26360 + 26370		149,90



Warnmarkierungsklebebänder für Container gem. DIN 67520

Containermarkierung zur **Kennzeichnung von Containern** aus einer hochwertigen, selbstklebenden Reflexfolie, retroreflektierend.

1 Set bestehend aus: 4 Zuschnitte 141 mm x 705 mm rechtsweisend
4 Zuschnitte 141 mm x 705 mm linksweisend

Artikel-Nr. 26400 1 Schilder-Set (8 Stück) € 99,90




experta Warn- und Schutzprofil aus Polyurethanschaum zur Absicherung und Kennzeichnung von Hindernissen gemäß ASR A1.3.

Materialeigenschaften: selbstklebend, FCKW-frei, temperaturbeständig von -40° C bis +100°C für den Innen- und Außenbereich. Durch patentiertes Konterdruckverfahren kein aussenliegender Farbauftrag. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E.


Eckschutz Typ A, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-100	gelb / schwarz	100 x 4 x 4	29,90
WS-101	gelb / schwarz	500 x 4 x 4	149,90




Eckschutz Typ A+, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-110	gelb / schwarz	100 x 6 x 6	56,50
WS-111	gelb / schwarz	500 x 4 x 4	175,00




Eckschutz Typ AA, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-120	gelb / schwarz	100 x 4,1 x 3,6	27,90
WS-121	gelb / schwarz	500 x 4,1 x 3,6	139,90




Eckschutz Typ E, H, H+, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-130-E	gelb / schwarz	100 x 2,6 x 2,6	29,90
WS-131-E	gelb / schwarz	500 x 2,6 x 2,6	149,90
WS-132-H	gelb / schwarz	100 x 4,7 x 4,7	35,90
WS-133-H	gelb / schwarz	500 x 4,7 x 4,7	169,90
WS-134-H+	gelb / schwarz	100 x 6,3 x 6,3	56,50




Kantenschutz Typ B, zum Aufstecken

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-140	gelb / schwarz	100 x 4 x 4	27,90
WS-141	gelb / schwarz	500 x 4 x 4	139,90




Kantenschutz Typ BB, zum Aufstecken

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-150	gelb / schwarz	100 x 4,1 x 3,6	29,90
WS-151	gelb / schwarz	500 x 4,1 x 3,6	149,90




Kantenschutz Typ G, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-160	gelb / schwarz	100 x 2,6 x 3	29,90
WS-161	gelb / schwarz	500 x 2,6 x 3	149,90




Flächenschutz Typ C, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-170	gelb / schwarz	100 x 4 x 3	29,90
WS-171	gelb / schwarz	500 x 4 x 3	149,90




Flächenschutz Typ CC, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-180	gelb / schwarz	100 x 4,1 x 3,6	27,90
WS-181	gelb / schwarz	500 x 4,1 x 3,6	139,90




Flächenschutz Typ D, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-190	gelb / schwarz	100 x 5 x 2	34,50
WS-191	gelb / schwarz	500 x 5 x 2	175,00



Flächenschutz Typ F, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-200	gelb / schwarz	100 x 4 x 1,1	29,90
WS-201	gelb / schwarz	500 x 4 x 1,1	149,90




Flächenschutz Typ R30, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-210	gelb / schwarz	100 x 5 x 2,5	49,90
WS-211	gelb / schwarz	500 x 5 x 2,5	229,90



Flächenschutz Typ R50, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-220	gelb / schwarz	100 x 7 x 3,5	59,90



Außenecken für Kantenschutz Typ A, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-240	schwarz	2-schenkelig	22,90
WS-241	schwarz	3-schenkelig	24,90



Außenecken für Kantenschutz Typ E, selbstklebend

Artikel-Nr.	Farbe	Format in cm	€ / Rolle
WS-250	schwarz	2-schenkelig	22,90
WS-251	schwarz	3-schenkelig	24,90




Klebstoff, stark haftend, 640g



Artikel-Nr.	€ / Dose
WS-230	19,90

experta-Prüfplaketten EP-14

Materialeigenschaften: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis 120°C.



Jahresfarben



Weitere Prüfplaketten bitte auf Anfrage.

experta-Prüfplaketten EP-14

Materialeigenschaften: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis 120°C.



14-47



14-48



14-53



14-54



14-55



14-56



14-70



14-71



14-72



14-73



14-74



14-76



14-77



14-78



14-79



14-80



14-81



14-82




14-84



14-85



14-87



14-88



14-89



14-90



14-91



14-92



14-94



14-95



14-97



14-98



14-99



14-101



14-104



14-105



14-106



14-107

Weitere Prüfplaketten bitte auf Anfrage.

experta-Prüfplaketten EP-14

Materialeigenschaften: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis 120°C.



14-108



14-110



14-110



14-112



14-113



14-114



14-117



14-118



14-119



14-120



14-121



14-122



14-123



14-124



14-124



14-126



14-127




14-128

Anwendungskennzeichnung K1:

Feuchtigkeit: trocken bis feucht
 Staub: normal
 mech. Beanspruchung: normal
 Öle, Säuren, Laugen: gering

Anwendungskennzeichnung K2:

Feuchtigkeit: nass
 Staub: hoch, auch leitfähig
 mech. Beanspruchung: hoch
 Öle, Säuren, Laugen: mittel bis hoch



14-129

Bitte geben Sie den Durchmesser, die Farbe und die Jahreszahl mit an.

Material	Art.-Nr.	Ø	Anzahl / Rolle	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	14-xx-E	35 mm	250	36,90	34,90	31,90	26,90
Folie	14-xx-A	30 mm	285	34,90	32,90	29,90	24,90
Folie	14-xx-B	25 mm	333	32,90	30,90	27,90	22,90
Folie	14-xx-C	20 mm	400	29,90	27,90	24,90	19,90
Folie	14-xx-D	16 mm	500	27,90	25,90	22,90	19,90
Dokumentenfolie	16-xx-E	35 mm	250	51,90	49,90	46,90	41,90
Dokumentenfolie	16-xx-A	30 mm	285	49,90	47,90	44,90	39,90
Dokumentenfolie	16-xx-B	25 mm	333	47,90	45,90	42,90	37,90
Dokumentenfolie	16-xx-C	20 mm	400	44,90	42,90	39,90	34,90
Dokumentenfolie	16-xx-D	16 mm	500	42,90	40,90	37,90	34,90

Preis je Rolle in €

Weitere Prüfplaketten bitte auf Anfrage.

experta-Prüfplaketten EP-14

Materialeigenschaften: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis 120°C.



14-102



14-103




14-130



14-132

Material	Artikel-Nr.	Durchmesser	Anzahl / Rolle	trans. Schutzabdeckung	1 Rolle
Folie	14-102	30 mm	285 Stück	Ja	44,90
Dokumentenfolie	16-102	30 mm	285 Stück	Nein	49,90

Preis je Rolle in €



14-131

Monatsgrundplakette:
passend für Prüfplakette
14-53, 14-79, 14-97

Material	Art.-Nr.	Format	Anzahl / Rolle	1 Rolle
Folie	14-103	25 x 50 mm	180	44,90

Preis je Rolle in €

Material	Art.-Nr.	Format	Anzahl / Rolle	1 Rolle
Folie	14-130	25 x 37 mm	250	39,90

Preis je Rolle in €

Material	Art.-Nr.	Format	Anzahl / Rolle	1 Rolle
Folie	14-131	40 mm	222	49,90

Preis je Rolle in €

Material	Art.-Nr.	Format	Anzahl / Rolle	1 Rolle
Folie	14-132	30 mm	285	49,90

Preis je Rolle in €

experta-Lochzangen



Artikel-Nr.	Form	Einkerbung	€/ Stück
14-11-A	rund	3 mm	19,90
14-11-B	rund	1,5 mm	19,90

Folienstifte



Materialeigenschaften: selbstklebende Folie mit oder ohne transparenter Schutzabdeckung.




14-60




14-61



14-62



14-63



14-64




14-65




14-66



14-69



14-SO




14-SO1




14-SO2



14-160



14-161



14-162

Material	Art.-Nr.	Format	Anzahl / Rolle	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	14-xx-A	42 x 92 mm	110	32,90	29,90	27,90	24,90
Folie mit Laminat	14-xx-B	42 x 92 mm	110	49,90	47,90	44,90	42,90
Preis je Rolle in €							

Materialeigenschaften: selbstklebende Folie mit transparenter Schutzabdeckung.



14-163



14-164



14-166



14-167




14-168



14-165

Farbe der Prüfplakette grün, rot, blau oder gelb bitte mit angeben.



14-169

Artikel-Nummer	Format	ab 50 Stück	ab 75 Stück	ab 100 Stück	ab 250 Stück
14-163-Farbe	42 x 92 mm	1,25	1,15	0,75	0,55
14-164-Farbe	42 x 92 mm	1,25	1,15	0,75	0,55

Preis je Stück in €

Ersatzplakette	Artikel-Nummer	Format Ø	ab 70 Stück	ab 140 Stück	ab 210 Stück
	14-165-Farbe	30 mm	0,50	0,35	0,25

Preis je Stück in €

Artikel-Nummer	Format	ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
14-166 bis -168	50 x 145 mm	5,50	3,50	2,75	2,50

Preis je Stück in €

Artikel-Nummer	Format	ab 50 Stück	ab 75 Stück	ab 100 Stück	ab 250 Stück
14-169	60 x 120 mm	0,60	0,50	0,40	0,35

Preis je Stück in €

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit Schutzlaminat
- kratz- und wischfest
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig

Augendusche geprüft Jahr _____

Januar	Februar	März
April	Mai	Juni
Juli	August	September
Oktober	November	Dezember

14-13

Notdusche geprüft Jahr _____

Januar	Februar	März
April	Mai	Juni
Juli	August	September
Oktober	November	Dezember

14-14

Prüfnachweis
DIN VDE 0100 und VDE 0105

Erstprüfung nach VDE 0100

geprüft am: _____ Datum/Name _____

Wiederholungsprüfung nach VDE 0105

geprüft am: _____ Datum/Name _____

14-15

mit Folienstift beschriftbar (siehe Seite 56)



Alle dazugehörigen Prüfaufkleber finden Sie auf Seite 100

Bei Störung:

Firma: _____

Telefon: _____

Notdienst: _____

Verhindern Sie Schäden durch regelmäßige Überprüfung!

14-16

VERTEILER
geerdet und geprüft

Monatliche Prüfung der Fehlerstromschutzschaltung (DGUV Elektrische Anlagen und Betriebsmittel) (DGUV Vorschrift 3) §5

Datum/ Name _____

14-17

passend für alle Prüfplaketten mit 16 mm Ø (s. Seite 53)

Prüfnachweis nach DIN 14406-4: 2009-09

Instandhaltungsnachweis

Firmenname _____
Adresse _____
Telefonnummer _____

Geprüft am: _____	Sachkundiger: _____	Nächster Prüftermin _____
Unterschrift _____		

14-18

Instandhaltungsnachweis - Feuerlöscher

Firmenname/ - logo _____ Adresse: _____

Telefon: _____ Email: _____

Instandhaltung durchgeführt am: _____	Innenkontrolle durchgeführt am: _____	Sachkundiger / befähigte Person _____	Wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV durchgeführt am: _____	Nächste Instandhaltung am: _____
Unterschrift _____				

14-19

mit Folienstift beschriftbar (siehe Seite 56)

Artikel-Nummer	Format	ab 50 Stück	ab 75 Stück	ab 100 Stück	ab 250 Stück
14-13	100 x 150 mm	1,50	1,25	1,05	0,95
14-14	100 x 150 mm	1,50	1,25	1,05	0,95
14-15	80 x 120 mm	0,70	0,60	0,50	0,45
14-16	60 x 80 mm	0,60	0,50	0,40	0,35
14-17	60 x 120 mm	0,60	0,50	0,40	0,35
14-18	50 x 100 mm	0,60	0,50	0,40	0,35
14-19	50 x 100 mm	0,60	0,50	0,40	0,35

Preis je Stück in €

Weitere Prüfnachweisticketten mit individuellen Firmenlogo und größere Mengen bitte auf Anfrage.

Materialeigenschaften:


- starkhaftende, hochwertige Folie
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest
- beschreibbar mittels Folienstift



15-30



15-32




15-33



15-35



15-36




15-37



15-39



15-40



15-41




15-42



15-43



15-44



15-45



15-46



15-47



15-48




15-49



15-50

Weitere Kabelprüfplaketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.



15-70



15-71



15-72



15-73



15-74



15-75

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / Rolle	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	15-xx-A	25 x 80	110	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	15-xx-B	25 x 100	90	44,90	42,90	39,90	34,90
Preis je Rolle in €							


Ausführung C



15-51



15-52



15-53

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / Rolle	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	15-xx-C	20 x 100	90	42,90	39,90	37,90	32,90
Preis je Rolle in €							

Weitere Kabelprüfplaketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Verbotsschilder nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, P002



P-1
Rauchen
verboten

oder



PK-1

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- hohe Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest

Alle **Verbotsschilder (P)** sind auch als **Kombischilder (PK)** erhältlich, bitte geben Sie bei der Artikelnummer **PK** statt **P** an.



P-2
Keine offene Flamme:
Feuer, offene Zündquelle
und Rauchen verboten



P-3
Für Fußgänger
verboten



P-4
Verboten, mit
Wasser zu löschen



P-5
Kein
Trinkwasser



P-6
Zutritt für Unbefugte
verboten!



P-7
Für Flurfahrzeuge
verboten



P-8
Berühren
verboten




P-9
Nicht berühren,
Gehäuse steht unter
Spannung



P-10
Schalten
verboten



P-11
Kein Zutritt für
Personen mit Herzschrittmachern
oder implantierten
Defibrillatoren verboten



P-12
Abstellen oder
Lagern verboten



P-13
Personenbeförderung
verboten



P-14
Mitführen von
Hunden verboten



P-15
Kein Zutritt für
Personen mit Implantaten
aus Metall



P-16
Mit Wasser
spritzen verboten



P-17
Eingeschaltete
Mobiltelefone
verboten



P-18
Allgemeines
Verbotsschilder!



P-19
Mitfahren
verboten



P-21
Betreten der
Fläche verboten



P-22
Für Schwangere
verboten



P-23
Fotografieren
verboten



P-26
Handschuhe benutzen
verboten



P-27
Essen und
Trinken verboten



P-28
Aufsteigen
verboten

Weitere Verbotsschilder oder größere Mengen bitte auf Anfrage.



P-31
Bedienung der Maschine durch mehr als eine Person verboten



P-33
Mitnahme von Metallteilen oder Uhren verboten



P-40
Aufenthalt unter der Last verboten



P-41
Hineinfassen verboten



P-42
Hinter den Schwenkarm treten verboten



P-44
Abfüllen von Gefahrstoffen in Lebensmittel-Behältern verboten



P-56
Genuss von Alkohol verboten



P-59
Benutzen von Smartbrillen verboten



P-65
Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen



P-66
Nicht zulässig für Seitenschleifen



P-67
Nicht zulässig für Nassschleifen



P-69
Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefüllten Waschbecken zu benutzen



P-72
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren (bzw. 36 Monaten!)



P-75
Mitnahme von Rauchwaren, Feuerzeugen und Zündhölzern verboten



P-76
Tragen von Straßenschuhen verboten



P-77
Zutritt für Unbefugte verboten



P-78
Auf- und Abstiegsfläche frei von Gegenständen halten



P-79
Hochdruckreiniger verboten



P-80
Keine schwere Last



P-81
Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten



P-82
Gegenlehnen verboten



P-83
Schieben verboten



P-84
Sitzen verboten



P-85
Aufsteigen verboten

Material	Artikel-Nr.	Format / Ø	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	P-xx-F	30 mm	285 / Rolle	34,90	32,90	29,90	24,90
Folie	P-xx-E	50 mm	166 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	P-xx-D	100 mm	20 Stück	17,50	15,50	13,50	11,50
Folie	P-xx-C	150 mm	10 Stück	22,50	20,50	18,50	16,50
Folie	P-xx-B	200 mm	10 Stück	35,00	32,90	29,90	26,90
Preis je VE in €							

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	PK-xx-A	148 x 210	10 Stück	2,95	2,75	2,50	2,25
Folie	PK-xx-B	110 x 152	10 Stück	2,25	2,05	1,90	1,75
Folie	PK-xx-C	210 x 297	10 Stück	5,90	5,50	4,90	4,50
Preis je Stück in €							

Weitere Verbotsschilder oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Verbotsschilder nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, P002



P-51
Brandschutztür geschlossen halten, Verkeilen oder Feststellen verboten

oder



PK-51

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- hohe Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest

Alle **Verbotsschilder (P)** sind auch als **Kombischilder (PK)** erhältlich, bitte geben Sie bei der Artikelnummer **PK** statt **P** an.



P-86
Benutzen des unvollständigen Gerüstes verboten



P-87
Kinder verboten



P-88
Laufen verboten



P-89
Nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder heißen Oberflächen aussetzen



P-90
Aufzug benutzen verboten



P-91
Nicht abdecken



P-92
Knoten von Seilen verboten



P-93
Aufzug im Brandfall nicht benutzen



P-94
Keine Nadeln einstecken



P-95
Batterie nicht wiederaufladen



P-96
Nicht falten oder zusammenschieben



P-97
Heißenarbeiten verboten

Material	Artikel-Nr.	Format / Ø	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	P-xx-F	30 mm	285 / Rolle	34,90	32,90	29,90	24,90
Folie	P-xx-E	50 mm	166 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	P-xx-D	100 mm	20 Stück	17,50	15,50	13,50	11,50
Folie	P-xx-C	150 mm	10 Stück	22,50	20,50	18,50	16,50
Folie	P-xx-B	200 mm	10 Stück	35,00	32,90	29,90	26,90
Preis je VE in €							

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	PK-xx-A	148 x 210	10 Stück	2,95	2,75	2,50	2,25
Folie	PK-xx-B	110 x 152	10 Stück	2,25	2,05	1,90	1,75
Folie	PK-xx-C	210 x 297	10 Stück	5,90	5,50	4,90	4,50
Preis je Stück in €							

Weitere Verbotsschilder oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Gebotsschilder nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, P002



M - 1
Augenschutz benutzen

oder



MK-1

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- hohe Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest

Alle **Gebotsschilder (M)** sind auch als **Kombischilder (MK)** erhältlich, bitte geben Sie bei der Artikelnummer **MK** statt M an.



M - 2
Kopfschutz benutzen



M - 3
Gehörschutz benutzen



M - 4
Atemschutz benutzen



M - 5
Fussschutz benutzen



M - 6
Schutzhandschuhe benutzen



M - 7
Schutzkleidung benutzen



M - 8
Gesichtsschutz benutzen



M - 9
Auffanggurt anlegen




M - 10
Fußgängerüberweg benutzen



M - 11
Vorgeschriebene Aktion



M - 12
Übergang benutzen



M - 13
Vor Öffnen Netzstecker ziehen



M - 14
Vor Arbeiten freischalten



M - 15
Maske benutzen



M - 17
Kopf- und Gehörschutz benutzen



M - 18
1,5 m Abstand halten!



M - 19
2 m Abstand halten!



M - 21
Kopf- und Augenschutz benutzen



M - 22
Hände waschen



M - 23
internes Zeichen für Rollstuhlfahrer



M - 25
Augen- und Gehörschutz benutzen



M - 28
Handschuhe mit Pulsschutz benutzen



M - 29
Richtungsangabe



M - 30
Trinkwasser

Weitere Gebotsschilder oder größere Mengen bitte auf Anfrage.



M - 32
Druckgasflasche
durch Kette sichern



M - 34
Leitfähiges Schuh-
werk benutzen




M - 35
Schutzschürze
benutzen



M - 36
Augen- und Gehör- und
Kopfschutz benutzen



M - 37
Kopfschutz und
Augenschutzgerät
benutzen



M - 40
Sicherheitsgurt
anlegen



M - 41
Handlauf benutzen



M - 44
Atemschutz & Isoliergerät
benutzen



M - 45
Anleitung beachten



M - 46
Hautschutz benutzen



M - 47
Hupen



M - 49
Warnweste tragen



M - 50
Wartungsbuch



M - 56
lichtundurchlässigen
Augenschutz benutzen



M - 57
Sperren



M - 58
Rettungsweste benutzen



M - 59
Abfallbehälter
benutzen



M - 60
Betreten nur in
Begleitung einer
zweiten Person gestattet



M - 61
Internationales Zeichen
für Rollstuhlfahrer



M - 62
Körperschutzmittel
benutzen



M - 63
Hände desinfizieren



M - 64
Richtig niesen und husten

Material	Artikel-Nr.	Format / Ø	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	M-xx-F	30 mm	285 / Rolle	34,90	32,90	29,90	24,90
Folie	M-xx-E	50 mm	166 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	M-xx-D	100 mm	20 Stück	17,50	15,50	13,50	11,50
Folie	M-xx-C	150 mm	10 Stück	22,50	20,50	18,50	16,50
Folie	M-xx-B	200 mm	10 Stück	35,00	32,90	29,90	26,90
Preis je VE in €							

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	PK-xx-A	148 x 210	10 Stück	2,95	2,75	2,50	2,25
Folie	PK-xx-B	110 x 152	10 Stück	2,25	2,05	1,90	1,75
Folie	PK-xx-C	210 x 297	10 Stück	5,90	5,50	4,90	4,50
Preis je Stück in €							

Weitere Verbotsschilder oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warnschilder nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, P002



W-8
Warnung vor
elektrischer Spannung

oder



WK-8

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- hohe Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest

Alle **Warnschilder (W)** sind auch als **Kombischilder (WK)** erhältlich, bitte geben Sie bei der Artikelnummer **WK** statt **W** an.



W-1
Warnung vor
feuergefährlichen Stoffen



W-2
Warnung vor
explosionsgefährlichen Stoffen



W-3
Warnung vor
giftigen Stoffen



W-4
Warnung vor
ätzenden Stoffen



W-5
Warnung vor
radioaktiven Stoffen oder
ionisierender Strahlung



W-6
Warnung vor
schwebender Last



W-7
Warnung vor
Flurförderzeuge



W-9
Allgemeines Warnzeichen



W-10
Warnung vor
Laserstrahl



W-11
Warnung vor
brandfördernden Stoffen



W-12
Warnung vor
ionisierender Strahlung



W-13
Warnung vor
magnetischem Feld

Material	Artikel-Nr.	Schenkellänge	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	W-xx-C	25 mm	333 / Rolle	29,90	27,90	25,90	22,90
Folie	W-xx-B	50 mm	181 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	W-xx-A	100 mm	20 Stück	19,90	17,90	15,90	13,90
Folie	W-xx-E	200 mm	10 Stück	35,00	32,90	29,90	26,90
Preis je VE in €							

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	PK-xx-A	148 x 210	10 Stück	2,95	2,75	2,50	2,25
Folie	PK-xx-B	110 x 152	10 Stück	2,25	2,05	1,90	1,75
Folie	PK-xx-C	210 x 297	10 Stück	5,90	5,50	4,90	4,50
Preis je Stück in €							

Weitere Verbotsschilder oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warnschilder nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, P002



W-47
Warnung vor Türen
im Schwenkbereich

oder



WK-47

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- hohe Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest

Alle **Warnschilder (W)** sind auch als **Kombischilder (WK)** erhältlich, bitte geben Sie bei der Artikelnummer **WK** statt **W** an.



W-14
Warnung vor
Hindernissen am Boden



W-15
Warnung vor
Absturzgefahr



W-16
Warnung vor
Biogefährdung



W-17
Warnung vor
niedriger Temperatur/Frost



W-18
Warnung vor
gesundheitsschädlichen
oder reizenden Stoffen



W-19
Warnung vor
Gasflaschen



W-20
Warnung vor
Gefahren durch das Aufladen
von Batterien



W-21
Warnung vor
explosionsfähiger Atmosphäre



W-22
Warnung vor Fräswelle



W-23
Warnung vor
Quetschgefahr



W-24
Warnung vor Kippgefahr
beim Walzen



W-25
Warnung vor
automatischen Anlauf



W-26
Warnung vor
heißer Oberfläche



W-27
Warnung vor
Handverletzungen



W-28
Warnung vor
Rutschgefahr



W-29
Warnung vor
Quetschgefahr an den
rotierenden Walzen



W-30
Warnung vor
Treppe



W-32
Warnung vor
heißen Flüssigkeiten
und Dämpfen



W-33
Warnung vor
Engstellen



W-34
Warnung vor
Förderanlage im Gleis



W-35
Warnung vor
herabfallenden Gegenständen



W-36
Warnung vor
Bodentüren und
Lücken



W-37
Warnung vor
Explosionsgefahr bei
Arbeiten am Tank



W-38
Warnung vor
Fahrzeugverkehr

Weitere Verbotsschilder oder größere Mengen bitte auf Anfrage.



W-39
Warnung vor
fliegenden Spänen



W-41
Warnung vor
unvermittelt auftretendem
lautem Geräusch



W-42
Warnung vor
verblitzen der
Augen



W-43
Warnung vor
Ozon



W-44
Warnung vor
rotierenden Maschinenteilen




W-45
Warnung vor
starker Luftströmung



W-46
Warnung vor
starkem Wind



W-48
Warnung vor
überschlagender Spannung



W-49
Warnung vor
Unterdruck



W-50
Warnung vor
Überdruck



W-51
Warnung vor
Hindernissen im Kopfbereich



W-52
Warnung vor
spitzem Gegenstand



W-53
Warnung vor
Lichtbogenblitz



W-54
Warnung vor
Erstickungsgefahr



W-55
Warnung vor
Wachhund



W-56
Warnung vor
Stacheldraht



W-57
Warnung vor
gegenläufigen Rollen



W-58
Warnung vor
optischer Strahlung



W-59
Warnung vor
Überrollen durch
ferngesteuerte Maschine



W-60
Warnung vor
Abwärtsstufe



W-61
Warnung vor
Schnittgefahr



W-62
Warnung vor
Quetschgefahr der Hand
zwischen den Werkzeugen
einer Presse



W-63
Warnung vor
Quetschgefahr der Hand
zwischen Presse und Werkstück



W-64
Warnung vor
hochschnellem Werkstück
in einer Presse

Material	Artikel-Nr.	Schenkellänge	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	W-xx-C	25 mm	333 / Rolle	29,90	27,90	25,90	22,90
Folie	W-xx-B	50 mm	181 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	W-xx-A	100 mm	20 Stück	19,90	17,90	15,90	13,90
Folie	W-xx-E	200 mm	10 Stück	35,00	32,90	29,90	26,90
Preis je VE in €							

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	PK-xx-A	148 x 210	10 Stück	2,95	2,75	2,50	2,25
Folie	PK-xx-B	110 x 152	10 Stück	2,25	2,05	1,90	1,75
Folie	PK-xx-C	210 x 297	10 Stück	5,90	5,50	4,90	4,50
Preis je Stück in €							


Weitere Verbotsschilder oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warn- und Hinweisschilder für die Elektrotechnik.


Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



WEL-1



WEL-4



WEL-21



WEL-9



WEL-11



WEL-19



WEL-90



WEL-94



WEL-98



WEL-100



WEL-120



WEL-121



WEL-122



WEL-123



WEL-SO1

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	WEL-XX-A	40 x 75	133 / Rolle	29,90	27,90	24,90	19,90
Folie	WEL-XX-B	75 x 155	65 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	WEL-SO-A	40 x 75	133 / Rolle	44,90	42,90	39,90	34,90
Folie	WEL-SO-B	75 x 155	65 / Rolle	54,90	52,90	49,90	44,90

Preis je Rolle in €

Weitere Elektrokennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warn- und Hinweisschilder für die Elektrotechnik.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



WEL-2



WEL-3



WEL-96



WEL-130



WEL-131



WEL-134



WEL-135



WEL-137



WEL-142



WEL-143



WEL-144



WEL-145



WEL-146



WEL-147



WEL-SO2

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	WEL-XX-A	40 x 75	133 / Rolle	29,90	27,90	24,90	19,90
Folie	WEL-XX-B	75 x 155	65 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	WEL-SO-A	40 x 75	133 / Rolle	44,90	42,90	39,90	34,90
Folie	WEL-SO-B	75 x 155	65 / Rolle	54,90	52,90	49,90	44,90

Preis je Rolle in €

Weitere Elektrokennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warn- und Hinweisschilder für die Elektrotechnik.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



WEL-43



WEL-70

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	WEL-43-A	50 x 142	70 / Rolle	39,90	37,90	35,90	32,90
Folie	WEL-43-B	74 x 210	45 / Rolle	44,90	42,90	40,90	37,90
Preis je Rolle in €							

mit Folienstift beschriftbar

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	WEL-70-A	20 x 80	115 / Rolle	24,90	22,90	19,90	16,90
Folie	WEL-70-B	30 x 100	95 / Rolle	29,90	27,90	24,90	19,90
Preis je Rolle in €							



WEL-150

mit Folienstift
beschriftbar
(siehe Seite 56)



SB/035

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	WEL-150-A	76 x 147	65 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	WEL-150-B	38 x 74	45 / Rolle	32,90	29,90	27,90	24,90
Preis je Rolle in €							

Material	Artikel-Nummer	Format	Anzahl / Rolle	1 Rolle
Folie	SB/035	50 mm x 33 m	156 / Rolle	99,90
Folie	SB/035-1	50 mm x 10 m	47 / Rolle	49,90
Preis je Rolle in €				

Weitere Elektrokennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warnkombischilder für die Elektrotechnik.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



WEL-11



WEL-12



WEL-13



WEL-14



WEL-15



WEL-16



WEL-17



WEL-18



WEL-20



WEL-23



WEL-125



WEL-126



WEL-128



WEL-SO3

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	WEL-xx-A	148 x 210	10 Stück	2,95	2,75	2,50	2,25
Folie	WEL-xx-B	110 x 152	10 Stück	2,25	2,05	1,90	1,75
Folie	WEL-xx-C	210 x 297	10 Stück	5,90	5,50	4,90	4,50

Preis je Stück in €

Weitere Elektrokennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warnkombischilder für die Elektrotechnik.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



WEL-300



WEL-301



WEL-302



WEL-303



WEL-304



WEL-305



WEL-306



WEL-307



WEL-308



WEL-309



WEL-310



WEL-311



WEL-312



WEL-313



WEL-314



WEL-315



WEL-SO4



Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Stück	3 - 5 Stück	6 - 9 Stück	ab 10 Stück
Folie	WEL-XX-A	100 x 125	1	5,50	4,50	3,50	2,95
Folie	WEL-XX-B	38 x 74	1	3,50	3,25	2,95	2,50

Preis je Stück in €


Weitere Elektrokennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warn- und Hinweisschilder für die Elektrotechnik.


Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C


- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



WEL-316



WEL-317



WEL-318



WEL-319



WEL-22




WEL-127



WEL-SO5

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	WEL-XX-A	40 x 75	133 / Rolle	29,90	27,90	25,90	23,90
Folie	WEL-XX-B	75 x 155	65 / Rolle	39,90	37,90	35,90	33,90
Preis je Rolle in €							




WEL-320

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	WEL-320	120 x 200	10 Stück	24,90	22,90	20,90	18,90
Preis je VE in €							



WEL-151



WEL-152



WEL-153



WEL-154

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	WEL-XX-A	20 x 48	90 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Preis je Rolle in €							

Weitere Elektrokennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warn- und Hinweisschilder für die Elektrotechnik.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



Material	Artikel-Nr.	Format / Ø	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	WEL-XX-A	16 mm	500 / Rolle	29,90	27,90	25,90	23,90
Folie	WEL-XX-B	20 mm	400 / Rolle	32,90	29,90	27,90	25,90
Folie	WEL-XX-C	30 mm	285 / Rolle	34,90	32,90	29,90	27,90
Preis je Rolle in €							

Stromkreislauf

WEL-160

Nur für EDV !

WEL-161

Nur für EDV!

WEL-162

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	WEL-XX	7 x 50 mm	24 Stück	24,90	22,90	20,90	18,90
Preis je VE in €							

mit Folienstift beschriftbar
(siehe Seite 56)



WEL-169



WEL-170

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	WEL-XX	35 x 80 mm	120 Stück	39,90	37,90	34,90	29,90
Preis je VE in €							

Weitere Elektrokennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warnschilder für die Strahlenschutzkennzeichnung nach DIN 25430.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- hohe Klebkraft
- kratz- und wischfest



Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	WEL-xx-A	148 x 210	10 Stück	2,95	2,75	2,50	2,25
Folie	WEL-xx-B	110 x 152	10 Stück	2,25	2,05	1,90	1,75
Folie	WEL-xx-C	210 x 297	10 Stück	5,90	5,50	4,90	4,50
Preis je Stück in €							



Material	Artikel-Nr.	Schenkellänge	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	W-5-C	25 mm	333 / Rolle	24,90	22,90	19,90	17,90
Folie	W-5-B	50 mm	181 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	W-5-A	100 mm	20 Stück	19,90	17,90	15,90	13,90
Folie	W-5-E	200 mm	10 Stück	24,90	22,90	19,90	17,90
Preis je VE in €							

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	AS-18	90 x 185	54 / Rolle	49,90	47,90	44,90	39,90
Folie	AS-19	90 x 185	54 / Rolle	49,90	47,90	44,90	39,90
Preis je Rolle in €							



experta-Warnmarkierungsband, selbstklebend Mindestabnahme:
6 Rollen

Artikel-Nr.	Warnmarkierung	Text	Format	€/ Rolle
25430/A	schwarz / gelb	„RADIOAKTIV“	24 mm x 66 m	8,90
25430/B	schwarz / gelb	„RADIOAKTIV“	38 mm x 66 m	9,90
25430/C	schwarz / gelb	„RADIOAKTIV“	50 mm x 66 m	12,90

Weitere Strahlen- und Laserschutzkennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Warnschilder für die Laserschutzkennzeichnung. Laserzeichen nach DIN EN 60825-1: 2015-07, DIN ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, DIN 25430 (Absatz 3.3.1).

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- hohe Klebkraft
- kratz- und wischfest



AS-170



AS-171



AS-172



AS-173



AS-175



AS-176



AS-177



AS-178



AS-179



AS-180



AS-181

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	AS-XX-A	26 x 52	180 / Rolle	39,90	37,90	35,90	32,90
Folie	AS-XX-B	52 x 105	95 / Rolle	49,90	47,90	45,90	42,90
Folie	AS-XX-C	140 x 200	50 / Rolle	59,90	57,90	55,90	52,90
Preis je Rolle in €							

Weitere Strahlen- und Laserschutzkennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- hohe Klebkraft
- kratz- und wischfest



AS-182



AS-183



AS-184



AS-185



AS-186



AS-187



AS-188

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	AS-XX-A	30 x 50	180 Stück	29,90	27,90	22,90	19,90
Folie	AS-XX-B	50 x 85	120 Stück	39,90	37,90	32,90	29,90
Preis je VE in €							



W-10

Material	Artikel-Nr.	Schenkellänge	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	W-10-C	25 mm	333 / Rolle	24,90	22,90	19,90	17,90
Folie	W-10-B	50 mm	181 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	W-10-A	100 mm	20 Stück	19,90	17,90	15,90	13,90
Folie	W-10-E	200 mm	10 Stück	24,90	22,90	19,90	17,90
Preis je VE in €							

Weitere Strahlen- und Laserschutzkennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Hinweisschilder für den Brandschutz nach DIN 4066.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



F-7

**Feuerschutz-
klappe**

F-9

**Aufzug im Brandfall
nicht benutzen**

F-11

**Brandschutztür
Bitte geschlossen halten**

F-12

**Rauchschutztür
Bitte geschlossen halten**

F-13

**Achtung!
Automatischer Rauchmelder**

F-14

Brandschutztür

F-15

Feuerlöscher

F-16

Hydrant

F-17

Löschwasser

F-18

Rauchabzug

F-19

Saugstelle

F-20

Steigleitung

F-21

Wandhydrant

F-22

**Brandschutztür
verkeilen, verstellen, fest-
binden, o. ä. verboten!**

F-23

**Hauptwasser-
hahn**

F-31

Feuermelder

F-32

SPZ

F-33

BMZ

F-34

**Steigleitung
nass**

F-35

Feuerlöschleitung

F-36

Weitere Brandschutzkennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Hinweisschilder für den Brandschutz nach DIN 4066.

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest

Anschluss Trockenleitung für Feuerwehr	Notleiter	Löschwassereinspeisung
F-37	F-38	F-39
Feuerwehranschluss	Steigleitung	Löschwasserentnahmestelle
F-40	F-41	F-44
Brandmeldezentrale	Steigleitung trocken	Sprinklerleitung
F-48	F-49	F-60
FSD	SPZ	SPZ
F-61	F-63	F-64
BMZ	Achtung Solaranlage	PV-Anlage Wechselrichter
F-65	F-68	F-69
Feuerlöschdecke	Sprinkleranlage	Text nach Wahl
F-70	F-72	F-SO1

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück	ab 50 Stück
Folie	F-XX-A	74 x 210	1 Stück	3,50	2,50	1,75	1,25
Folie	F-XX-B	105 x 297	1 Stück	4,50	4,25	3,95	3,50
Folie	F-XX-C	148 x 420	1 Stück	9,95	9,50	8,50	7,50
Folie	F-SO1-A	74 x 210	1 Stück	9,90	4,75	3,25	1,25
Folie	F-SO1-B	105 x 297	1 Stück	14,50	6,75	3,75	1,45
Folie	F-SO1-C	148 x 420	1 Stück	19,95	8,75	4,25	1,75
Preis je Stück in €							

Weitere Brandschutzkennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Hinweisschilder für den Brandschutz nach DIN EN ISO 7010, ASR A1.3.


Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



F-53



F-2



F-52




F-50




F-8



F-56




F-10



F-54



F-27



F-57




F-80




F-59



F-29




F-73




F-74




F-75



F-76



F-78



F-79



F-30

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	F-XX-C	100 x 100	1 Stück	1,95	1,75	1,50	1,40
Folie	F-XX-B	150 x 150	1 Stück	2,75	2,50	2,25	2,05
Folie	F-XX-A	200 x 200	1 Stück	3,75	3,50	3,25	2,95

Preis je Stück in €

Material	Artikel-Nr.	Format / Ø	Anzahl	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	F-30-A	30 mm	1 Stück	1,95	1,65	1,35	0,95
Folie	F-30-B	150 mm	1 Stück	2,75	2,35	1,95	1,25
Folie	F-30-C	200 mm	1 Stück	3,75	2,95	2,35	1,75

Preis je Stück in €

Weitere Brandschutzkennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Hinweisschilder für Infektionsschutzkennzeichnungen

Materialeigenschaften:

- selbstklebende Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C

- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest



CS-2



CS-3



CS-4



CS-5



CS-6



CS-7



CS-15



CS-16

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	ab 25 Stück
Folie	CS-XX-A	155 x 190	1 Stück	4,90	4,50	3,50
Folie	CS-XX-C	210 x 297	1 Stück	7,50	6,50	5,50
Preis je Stück in €						



CS-1



CS-10



CS-11



CS-12



CS-13



CS-14

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	ab 25 Stück
Folie	CS-XX-D	150 x 200	1 Stück	4,90	4,50	3,50
Folie	CS-XX-E	200 x 300	1 Stück	7,50	6,50	5,50
Preis je Stück in €						

Weitere Infektionsschutzkennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Hinweis- und Warnschilder

Materialeigenschaften:

- selbstklebende Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- lösemittelbeständig
- kratz- und wischfest

Röntgenstrahlen

AS-19

**Außer
Betrieb**

AS-86

**Heizungs-
raum**

AS-87

**Nicht in die
laufende Maschine
greifen**

AS-88

Achtung!
Schaltschrank immer
geschlossen halten

AS-89

Achtung!
Geringe Kopfhöhe

AS-90

Achtung!
Nur bei
Stillstand öffnen.

AS-91

**Vorsicht
Stufe!**

AS-92

**Gas
Haupthahn**

AS-120

**Gas
Nothahn**

AS-121

Notschalter

AS-122

**Gasabspernung
Hauptventil**

AS-123

Heizraum
Unbefugten ist der
Zutritt verboten !

AS-124

Heizraum
Rauchen,
offenes Licht und Feuer
polizeilich verboten !

AS-125

**Text
nach Wahl**

AS-SO

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl / VE	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	AS-XX	90 x 185	54 / Rolle	49,90	47,90	44,90	39,90
Folie	AS-SO	90 x 185	54 / Rolle	55,90	52,90	49,90	44,90

Preis pro Stück: € 1,95 (Standard) / € 14,90 (AS-SO)

Preis je Rolle in €

Weitere Betriebskennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Hinweis- und Warnschilder

Materialeigenschaften:

- selbstklebende Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- lösemittelbeständig
- kratz- und wischfest



AS-130



AS-131



AS-132



AS-133



AS-134



AS-135



AS-136



AS-137



AS-138



AS-139



AS-140



AS-141



AS-142



AS-143



AS-144



AS-145



AS-146



AS-147



AS-148

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	10 - 24 Stück	ab 25 Stück
Folie	AS-XX-A	150 x 200	1 Stück	4,90	4,50	3,50
Folie	AS-XX-B	200 x 300	1 Stück	7,50	6,50	5,50
Preis je Stück in €						

Weitere Betriebskennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Hinweis- und Warnschilder

Materialeigenschaften:

- selbstklebende Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- lösemittelbeständig
- kratz- und wischfest



AS-149



AS-150



AS-151



AS-152



AS-153



AS-154

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück
Folie	AS-XX-A	30 x 40	1 Stück	4,90	4,50	3,90
Folie	AS-XX-B	60 x 80	1 Stück	5,90	5,50	4,90
Folie	AS-XX-C	110 x 120	1 Stück	6,90	6,50	5,90
Preis je Stück in €						

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück
Folie	AS-XX-A	50 mm	1 Stück	4,90	4,50	3,90
Folie	AS-XX-B	75 mm	1 Stück	5,90	5,50	4,90
Folie	AS-XX-C	100 mm	1 Stück	6,90	6,50	5,90
Preis je Stück in €						



AS-155



AS-156



AS-157



AS-158

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück
Folie	AS-XX-A	30 x 90	1 Stück	4,90	4,50	3,90
Folie	AS-XX-B	50 x 150	1 Stück	5,90	5,50	4,90
Preis je Stück in €						



AS-159



AS-160



AS-161



AS-162



AS-163



AS-164



AS-165



AS-166

Material	Artikel-Nr.	Format/mm	Anzahl	1 - 9 Stück	ab 10 Stück	ab 25 Stück
Folie	AS-XX-A	70 x 240	1 Stück	7,90	6,50	4,90
Folie	AS-XX-B	100 x 340	1 Stück	9,90	8,50	6,50
Preis je Stück in €						

Weitere Betriebskennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Lagerkennzeichnung

Materialeigenschaften:

- selbstklebende Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- lösemittelbeständig
- kratz- und wischfest



Artikel-Nr.: **ZN**-Ausführung-Farbe-Zahl



Artikel-Nr.: **BS**-Ausführung-Farbe-Buchstabe

Format	Artikel-Nummer		Schriftgröße	Anzahl / Bogen	1 - 9 Bogen	ab 10 Bogen
13 x 20 mm	ZN-A	BS-A	17 mm	36 Stück	9,90	7,50
25 x 40 mm	ZN-B	BS-B	34 mm	16 Stück	9,90	7,50
35 x 50 mm	ZN-C	BS-C	45 mm	8 Stück	9,90	7,50
50 x 85 mm	ZN-D	BS-D	76 mm	6 Stück	9,90	7,50
85 x 140 mm	ZN-E	BS-E	126 mm	2 Stück	9,90	7,50

für Zahl / Buchstabe Preis je Bogen in €

3 Beispiel für Zahl: **ZN-B-gelb-3**

B Beispiel für Buchstabe: **BS-C-gelb-B**

mit Folienstift beschriftbar (siehe Seite 56)



LK-1



LK-2



LK-3



LK-4



LK-5



LK-6



LK-7

Artikel-Nummer	Format	Anzahl / VE	1 - 4 VE	5 - 9 VE	ab 10 VE
LK-1	40 x 140 mm	10 Stück	9,90	8,50	6,50
LK-2	40 x 140 mm	10 Stück	9,90	8,50	6,50
LK-3	20 x 100 mm	10 Stück	7,90	6,50	4,50
LK-4	20 x 100 mm	10 Stück	7,90	6,50	4,50
LK-5	35 x 250 mm	10 Stück	12,90	10,90	8,50
LK-6	100 x 200 mm	10 Stück	19,90	16,90	12,90
LK-7	100 x 200 mm	10 Stück	19,90	16,90	12,90

Preis je VE in €

Sonderzeichen oder Großabnahmemengen bitte auf Anfrage.

experta-Gefahrgutkennzeichnung nach ADR und GGVSSB



Folieneigenschaften:


- hochwertige Folie mit hoher Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest

Papiereigenschaften:

- starkerhaftende Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 80°C
- kratz- und wischfest



Weitere Gefahrgutetiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.



Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	18T-XX-A	50 x 50	500 / Rolle	29,90	27,90	24,90	19,90
Folie	18T-XX-B	100 x 100	500 / Rolle	54,90	52,90	49,90	44,90
Folie	18T-XX-C	150 x 150	20 Stück	29,90	27,90	25,90	22,90
Papier	18T-XX-A	50 x 50	500 / Rolle	24,90	22,90	19,90	17,90
Papier	18T-XX-B	100 x 100	500 / Rolle	44,90	42,90	39,90	34,90
Papier	18T-XX-C	150 x 150	20 Stück	24,90	22,90	19,90	17,90

Preis je VE in €

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Material wie im folgenden Bestellbeispiel an:
18T-44-B-Papier

experta-Gefahrgutkennzeichnung für Lithiumbatterien nach SV 188

UN 3480
Phone-Number: +49 00000-000000

Lithium-Ionen Batterien
18T-SO1

UN 3481
Phone-Number: +49 00000-000000

Lithium-Ionen Batterien
MIT oder IN Ausrüstungen verpackt
18T-SO2

UN 3090
Phone-Number: +49 00000-000000

Lithium-Metall Batterien
18T-SO3

UN 3091
Phone-Number: +49 00000-000000

Lithium-Metall Batterien
MIT oder IN Ausrüstungen verpackt
18T-SO4

UN
Phone-Number:

18T-SO5

18T-SO6

BESCHÄDIGTE/DEFEKTE
LITHIUM-METALL-BATTERIEN

18T-163

LITHIUMBATTERIEN
ZUR ENTSORGUNG

18T-165

BESCHÄDIGTE/DEFEKTE
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

18T-164

LITHIUMBATTERIEN
ZUM RECYCLING

18T-166

50 x 150 mm

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	18T-XX	110 x 120	500 / Rolle	59,90	55,90	52,90	49,90
Folie	18T-XX	50 x 150	20 Stück	19,90	17,90	15,90	11,90

Preis je VE in €

Weitere Gefahrgutetiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Gefahrgutkennzeichnung für den Transport von Kühlmittel

Folieneigenschaften:

- hochwertige Folie mit hoher Klebkraft
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- kratz- und wischfest

 WARNING DRY ICE AS COOLANT	 WARNING CARBON DIOXIDE, SOLID AS COOLANT	 WARNUNG TROCKENEIS ALS KÜHLMITTEL	 WARNUNG KOHLENDIOXID, FEST ALS KÜHLMITTEL	 WARNUNG ALS KÜHLMITTEL	 WARNING AS COOLANT
18T-176	18T-177	18T-178	18T-179	18T-187	18T-188

Material	Artikel-Nummer	Format	10 - 24 Stück	25 - 49 Stück	ab 50 Stück
Folie	18T-XX-A	150 x 250 mm	4,50	3,90	3,50
Preis je Stück in €					

experta-Kennzeichnung von ansteckungsgefährdeten Stoffen für UN3373 der Kategorie B

 Keep away from heat	74 x 105 mm UN3373 BIOLOGISCHER STOFF KATEGORIE B BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B	40 x 160 mm SUREBALLAGE 18T-180	UN 1950 AEROSOLE 18T-181	UN 1202 18T-182
18T-170	18T-169	UN 1203 18T-183	UN zum beschriften 18T-184	UN 0000 18T-SO3
 UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B	 UN3373 BIOLOGISCHER STOFF KATEGORIE B	 UN zum beschriften 18T-173	 Gefahrgutetikett nach Wahl Klasse 1 - 9 UN-Nummer 18T-SO1	 UN-Nummer nach Wahl 18T-SO2
18T-167	18T-168	18T-173	18T-SO1	18T-SO2


Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	18T-XX-A	74 x 105	500 / Rolle	49,90	47,90	44,90	42,90
Folie	18T-XX-B	40 x 160	500 / Rolle	49,90	47,90	44,90	42,90
Folie	18T-173	100 x 100	500 / Rolle	54,90	52,90	49,90	44,90
Folie	18T-SO1	110 x 120	500 / Rolle	79,90	59,90	52,90	49,90
Folie	18T-SO2	110 x 120	500 / Rolle	79,90	59,90	52,90	49,90
Folie	18T-SO3	40 x 160	500 / Rolle	69,90	49,90	44,90	42,90
Preis je Rolle in €							

Weitere Gefahrgutetiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.


experta-Gefahrgutkennzeichnung für die Luftfracht nach IATA




18T-46



18T-126




18T-127



18T-45

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	18T-46	110 x 120	500 / Rolle	59,90	55,90	52,90	49,90
Folie	18T-126/127	100 x 100	500 / Rolle	54,90	52,90	49,90	44,90
Folie	18T-45	90 x 110	500 / Rolle	54,90	52,90	49,90	44,90
Papier	18T-46	110 x 120	500 / Rolle	49,90	45,90	42,90	39,90
Papier	18T-126/127	100 x 100	500 / Rolle	44,90	42,90	39,90	34,90
Papier	18T-45	90 x 110	500 / Rolle	44,90	42,90	39,90	34,90
Preis je Rolle in €							

experta-Gefahrgutkennzeichnung für den Eisenbahnverkehr gemäß RID und GGVEB



Rangierzettel Nr. 15
Abstoß- und Ablauf

18T-171



Rangierzettel Nr. 13
Vorsichtig verschieben

18T-172

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	ab 6 Rollen
Folie	18T-XX	74 x 105 mm	100 / Rolle	49,90	47,90	44,90
Preis je Rolle in €						

Gefahrstoffkennzeichnung

„ACHTUNG – ENTHÄLT ASBEST“

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1Rolle
Folie	GS-15	25 x 50	200 / Rolle	29,90
Folie	GS-16	50 x 100	100 / Rolle	39,90
Folie	GS-17	100 x 200	50 / Rolle	49,90
Preis je Rolle in €				

„ACHTUNG – MINERALWOLLE“

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1Rolle
Folie	GS-19	25 x 50	200 / Rolle	29,90
Folie	GS-20	50 x 100	100 / Rolle	39,90
Folie	GS-21	100 x 200	50 / Rolle	49,90
Preis je Rolle in €				



GS-15



GS-19

Weitere Gefahrgutetiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Gefahrstoffkennzeichnung nach der CLP/GHS-Verordnung (Einzeletiketten)

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- hohe Klebkraft
- kratz- und wischfest



GHS-01
explosionsgefahr



GHS-02
entzündlich



GHS-03
brandfördernd



GHS-04
Gasflasche



GHS-05
ätzend



GHS-06
giftig



GHS-07
Ausrufezeichen



GHS-08
gesundheits-
schädlich



GHS-09
umweltgefährlich

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	GHS-XX-A	25 x 25	500 / Rolle	29,90	27,90	24,90	19,90
Folie	GHS-XX-B	50 x 50	500 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	GHS-XX-C	100 x 100	500 / Rolle	49,90	44,90	39,90	29,90
Preis je Rolle in €							

experta-Gefahrstoffetiketten für Behältnisse nach CLP/GHS



GHS-101



GHS-102



GHS-103



GHS-104



GHS-105



GHS-106

Weitere GHS-Kennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Gefahrstoffetiketten für Behältnisse nach CLP/GHS (Einzeletiketten)



Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	GHS-XXX-A	18 x 26	500 / Rolle	29,90	27,90	24,90	19,90
Folie	GHS-XXX-B	26 x 37	500 / Rolle	34,90	32,90	29,90	24,90
Folie	GHS-XXX-C	52 x 74	500 / Rolle	49,90	47,90	44,90	42,90
Folie	GHS-XXX-D	74 x 105	500 / Rolle	54,90	52,90	49,90	44,90
Folie	GHS-XXX-E	105 x 148	500 / Rolle	69,90	64,90	59,90	54,90
Preis je Rolle in €							

Gefahrstoff nach Wahl
Gemisch- oder Stoffname

Gefahrhinweise
(H-Sätze)

Sicherheitshinweise
(P-Sätze)

Signalwort

GHS-PH



Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Folie	GHS-PH-XX-A	74 x 105	10 Stück	29,90	27,90	25,90	22,90
Folie	GHS-PH-XX-B	105 x 148	10 Stück	39,90	37,90	35,90	32,90
Folie	GHS-PH-XX-C	148 x 210	10 Stück	59,90	57,90	55,90	52,90
Preis je VE in €							


Bitte geben Sie bei der Bestellung die passenden GHS-Symbole mit Signalwort und Stoffname wie im folgenden Bestellbeispiel als Artikelnummer an. Bestellbeispiel: **GHS-PH-05-03-06-C-Isopropanol-Achtung**
Nach Bestelleingang bekommen Sie eine von uns ausgearbeitete Druckvorlage Ihres GHS-Etiketts.

Weitere GHS-Kennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Gefahrstoffkennzeichnung nach der CLP/GHS-Verordnung (Einzeletiketten)

Materialeigenschaften:

- hochwertige Folie mit transparenter Schutzabdeckung
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- hohe Klebkraft
- kratz- und wischfest



GHS3

GHS3

Anzahl GHS	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
2 Symbole	GHS3-XX-A	25 x 60	50 Stück	19,90	17,90	14,90	9,90
2 Symbole	GHS3-XX-B	40 x 100	50 Stück	24,90	22,90	19,90	12,90
2 Symbole	GHS3-XX-C	80 x 185	50 Stück	29,90	27,90	24,90	16,90
3 Symbole	GHS3-XX-D	25 x 80	50 Stück	21,90	19,90	17,90	13,90
3 Symbole	GHS3-XX-E	40 x 135	50 Stück	25,90	24,90	21,90	14,90
3 Symbole	GHS3-XX-F	80 x 260	50 Stück	39,90	37,90	27,90	17,90
Preis je VE in €							

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschten GHS-Symbole von oben nach unten und anschließend das Signalwort Gefahr oder Achtung wie im folgenden Bestellbeispiel als Artikelnummer an.

Beispiel: **GHS3-05-03-06-C-Achtung**

Nach Bestelleingang bekommen Sie eine von uns ausgearbeitete Druckvorlage.

experta-selbstklebendes Markierungsband für die Qualitätssicherung

Artikel-Nr.	Text	Format	Farben	1 Rolle
MAR 1	Freigegeben	50 mm x 66 m	weiß-grün	9,90
MAR 2	Geprüft	50 mm x 66 m	weiß-grün	9,90
MAR 3	Gesperrt	50 mm x 66 m	weiß-rot	9,90
MAR 4	Nacharbeit	50 mm x 66 m	weiß-rot	9,90



Mindestabnahme: 6 Rollen

Preis je Rolle in €

Weitere GHS-Kennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Verpackungskennzeichnung nach DIN EN 780:2016-05 (Einzeletiketten)

Papiereigenschaften:

- selbstklebendes Papier mit hoher Klebkraft
- leuchtrotes oder weißes Papier
- temperaturbeständig von – 20°C bis 80°C

Termingut!

ART. 18T-52

**Rechnung
innenliegend**

ART. 18T-53

AIRFREIGHT

ART. 18T-54

**Vorsicht
zerbrechlich!**

ART. 18T-55

zerbrechlich!

ART. 18T-56

**frostempfindlich
vor Kälte schützen!**

ART. 18T-57

**Bitte nicht
werfen!**

ART. 18T-58

**Bruchgefahr!
Nicht werfen!
Handle with care!**

ART. 18T-59

**Gesperrt!
Blocked!**

ART. 18T-60

**Vorsicht zerbrechlich!
Vor Nässe und
Druck schützen!**

ART. 18T-61

**Vorsicht
hochempfindliche
Elektrogeräte**

ART. 18T-62

gesperrt!

ART. 18T-63

Nicht werfen!

ART. 18T-64

**empfindliches
Transportgut
nicht stapelfähig**

ART. 18T-65

**Nicht belasten!
Do not stack!**

ART. 18T-66

Vorsicht Glas!

ART. 18T-67

**Oben
nicht stürzen!**

ART. 18T-68

**Vor Hitze
schützen!**

ART. 18T-69

**Lieferschein
innenliegend**

ART. 18T-70

nicht stürzen!

ART. 18T-71

**Vor Frost
schützen!**

ART. 18T-72

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Papier	18T-XX	50 x 148	1000 / Rolle	54,90	37,90	30,90	26,90
Preis je Rolle in €							

Weitere Verpackungskennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Verpackungskennzeichnung nach DIN EN 780:2016-05 (Einzeletiketten)



ART. 18T-73



ART. 18T-74



ART. 18T-75



ART. 18T-76



ART. 18T-77



ART. 18T-124




ART. 18T-133



ART. 18T-134



ART. 18T-135



ART. 18T-136



ART. 18T-137



ART. 18T-138



ART. 18T-139



ART. 18T-140



ART. 18T-141



ART. 18T-192



ART. 18T-193



ART. 18T-97

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Papier	18T-XX	50 x 148	1000 / Rolle	54,90	37,90	30,90	26,90
Preis je Rolle in €							



Weitere Verpackungskennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Verpackungskennzeichnung nach DIN EN 780:2016-05 (Einzeletiketten)

Folieneigenschaften:

- selbstklebende Folie mit hoher Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig

Papiereigenschaften:

- selbstklebendes Papier mit hoher Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 80°C
- leuchtrot oder weißes Papier



ART. 18T-120




ART. 18T-188



ART. 18T-189



ART. 18T-190



ART. 18T-191


Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Papier	18T-XX	50 x 148	1000 / Rolle	54,90	37,90	30,90	26,90
Folie	18T-XX	50 x 148	1000 / Rolle	79,90	69,90	59,90	54,90
Preis je Rolle in €							



ART. 18T-79



ART. 18T-80



ART. 18T-81



ART. 18T-82



ART. 18T-83



ART. 18T-84



ART. 18T-85




ART. 18T-86




ART. 18T-162



ART. 18T-89



ART. 18T-95



ART. 18T-96

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Papier rot	18T-XX-A	74 x 105	500 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Papier weiß	18T-XX-A1	74 x 105	500 / Rolle	29,90	27,90	24,90	19,90
Folie weiß	18T-XX-A2	74 x 105	500 / Rolle	69,90	59,90	49,90	39,90
Papier rot	18T-XX-B	100 x 150	500 / Rolle	49,90	44,90	42,90	39,90
Papier weiß	18T-XX-B1	100 x 150	500 / Rolle	39,90	36,90	32,90	29,90
Folie weiß	18T-XX-B2	100 x 150	500 / Rolle	79,90	69,90	59,90	49,90
Preis je Rolle in €							

Weitere Verpackungskennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.


experta-Verpackungskennzeichnung nach DIN EN 780:2016-05 (Einzeletiketten)

Folieneigenschaften:

- selbstklebende Folie mit hoher Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig

Papiereigenschaften:


- selbstklebendes Papier mit hoher Klebkraft
- temperaturbeständig von – 20°C bis 80°C
- leuchtrotes oder weißes Papier




ART. 18T-36




ART. 18T-34



ART. 18T-38



ART. 18T-87



ART. 18T-88


Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Papier rot	18T-XX-A	74 x 105	500 / Rolle	39,90	37,90	34,90	29,90
Papier weiß	18T-XX-A1	74 x 105	500 / Rolle	29,90	27,90	24,90	19,90
Folie weiß	18T-XX-A2	74 x 105	500 / Rolle	69,90	59,90	49,90	39,90
Papier rot	18T-XX-B	100 x 150	500 / Rolle	49,90	44,90	42,90	39,90
Papier weiß	18T-XX-B1	100 x 150	500 / Rolle	39,90	36,90	32,90	29,90
Folie weiß	18T-XX-B2	100 x 150	500 / Rolle	79,90	69,90	59,90	49,90
Preis je Rolle in €							



18T-125



18T-131



18T-187

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Papier rot	18T-XX-A	100 x 100	1000 / Rolle	39,90	37,90	32,90	29,90
Papier weiß	18T-XX-A1	100 x 100	1000 / Rolle	39,90	37,90	32,90	29,90
Folie weiß	18T-XX-A2	100 x 100	1000 / Rolle	59,90	54,90	49,90	44,90
Preis je Rolle in €							

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Papier rot	18T-XX-B	105 x 148	1000 / Rolle	49,90	44,90	42,90	39,90
Papier weiß	18T-XX-B1	105 x 148	1000 / Rolle	39,90	37,90	35,90	32,90
Folie weiß	18T-XX-B2	105 x 148	1000 / Rolle	59,90	54,90	49,90	44,90
Preis je Rolle in €							

Weitere Verpackungskennzeichnungen oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Kennzeichnungsschilder für die Materialprüfung und Qualitätssicherung

Materialeigenschaften:

- hochwertige, selbstklebende Folie
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest
- mit Folienstift beschriftbar (siehe Seite 56)

Geprüft Name..... Datum.....	Kalibriert Name..... Datum.....	Freigabe Name..... Datum.....	Repariert Name..... Datum.....	Gezählt Name..... Datum.....
AS-59	AS-60	AS-61	AS-62	AS-71
Gewogen Name..... Datum.....	Gesperrt Name..... Datum.....	Zur Nacharbeit Name..... Datum.....	Zur Reparatur Name..... Datum.....	Ausschuss Name..... Datum.....
AS-72	AS-64	AS-65	AS-66	AS-67
Wareneingang Gesperrt	Wareneingang Freigegeben	Wareneingang Geprüft	Geprüft ✓	Gewogen ✓
AS-68	AS-69	AS-70	AS-74	AS-75
Repariert ✓	Gezählt ✓	Kalibriert ✓	1. Zählung ✓	2. Zählung ✓
AS-76	AS-77	AS-78	AS-79	AS-80
Zur Reparatur !	Gesperrt !	Reklamation !	Zur Nacharbeit !	Ausschuss !
AS-72	AS-81	AS-82	AS-83	AS-84
Defekt !	Geräte Nr.	Auftrag-Nr.	Muster	
AS-85	AS-73	AS-189	AS-190	

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	AS-XX-A	30 x 50	180 / Rolle	29,90	27,90	22,90	19,90
Folie	AS-XX-A1	55 x 80	120 / Rolle	39,90	37,90	32,90	29,90
Papier	AS-XX-B	30 x 50	180 / Rolle	19,90	17,90	16,90	15,90
Papier	AS-XX-B1	55 x 80	120 / Rolle	29,90	27,90	25,90	22,90



Preis je Rolle in €

Weitere Qualitätsetiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Kennzeichnungsschilder für die Materialprüfung und Qualitätssicherung

Materialeigenschaften:

- hochwertige selbstklebende Folie
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- kratz- und wischfest
- mit Folienstift beschriftbar (siehe Seite 56)



AS-218



AS-219

mögliche Ausführungen:

- blanko
- mit Jahreszahlen
- mit Monaten
- individuell fortlaufende Nummerierungen
- alle Farben mit ähnlichen RAL-Farbtönen möglich

Material	Artikel-Nr.	Format / Ø	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	AS-XX-A	20 mm	400 / Rolle	32,90	30,90	28,90	24,90
Folie	AS-XX-B	30 mm	285 / Rolle	34,90	32,90	30,90	26,90
Folie	AS-XX-C	40 mm	220 / Rolle	36,90	34,90	32,90	29,90
Folie	AS-XX-D	50 mm	180 / Rolle	39,90	36,90	34,90	30,90
Papier	AS-XX-A1	20 mm	400 / Rolle	27,90	25,90	22,90	19,90
Papier	AS-XX-B1	30 mm	285 / Rolle	29,90	27,90	25,90	22,90
Papier	AS-XX-C1	40 mm	220 / Rolle	32,90	29,90	27,90	24,90
Papier	AS-XX-D1	50 mm	180 / Rolle	34,90	32,90	29,90	25,90

Preis je Rolle in €

Weitere Qualitätsetiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Kennzeichnungsschilder für die Materialprüfung und Qualitätssicherung

Gesperrt !	NACHARBEIT	MUSTER	AUSSORTIEREN
AS-1	AS-4	AS-7	AS-9
VERSUCHSTEILE	Ausschuss	PROBEROLLE	SONDERMÜLL
AS-10	AS-11	AS-12	AS-13
Nicht geprüft !	Defekt!	Zur Reparatur!	Eilt!
AS-210	AS-211	AS-212	AS-213
FREI	Freigegeben!	Bitte Termin einhalten!	Geprüft!
AS-3	AS-51	AS-54	AS-209

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	AS-XX-A	25 x 50	660 / Rolle	34,90	32,90	29,90	24,90
Folie	AS-XX-B	45 x 90	360 / Rolle	44,90	42,90	38,90	32,90
Folie	AS-XX-C	75 x 180	180 / Rolle	54,90	51,90	47,90	39,90
Papier	AS-XX-D	25 x 50	660 / Rolle	29,90	27,90	25,90	21,90
Papier	AS-XX-E	45 x 90	360 / Rolle	39,90	37,90	34,90	38,90
Papier	AS-XX-F	75 x 180	180 / Rolle	49,90	46,90	42,90	35,90
				Preis je Rolle in €			

experta-Warn- und Hinweisbänder in der Farbe leuchttrot

Artikel-Nr.	Text	Format	1 Rolle
20T-1	Vorsicht zerbrechlich!	50 mm x 66 m	12,90
20T-2	Gesperrt	50 mm x 66 m	12,90
20T-3	Vorsicht Glas!	50 mm x 66 m	12,90
20T-4	Vor Nässe schützen!	50 mm x 66 m	12,90
20T-5	Vorsicht Glas! (mit Symbol)	50 mm x 66 m	12,90
20T-6	Vorsicht zerbrechlich! (mit Symbol)	50 mm x 66 m	12,90
			Preis je Rolle in €



Mindestabnahme: 6 Rollen

Weitere Qualitätsetiketten, Texte oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Sicherheitsfolien für Siegeletiketten im Überblick:

Zerstörbare Dokumentenfolie:

- zerreißt beim Ablöseversuch in kleinste Teile
- Manipulationsversuche oder unerlaubte Zugriffversuche sind direkt erkennbar
- nicht übertragbar – Wiederverschluss sofort erkennbar
- hohe Klebkraft
- kratz- und wischfest
- chemikalien- und witterungsbeständig
- Sonderfarben in RAL-Tönen auf Anfrage erhältlich

VOID-Folie 1 mit Schriftzügen am Etikett:

- nach Ablösen des Siegels VOID-Schriftzug sofort sichtbar
- Manipulationsversuche sind sofort erkennbar
- Zweitklebung ist nicht möglich
- Folie erhältlich in matt-blau, matt-rot oder matt-weiß

VOID-Folie 2 mit Schriftzügen am Untergrund:

- nach Ablösen des Siegels VOID-Schriftzug sofort am Untergrund sichtbar
- Manipulationsversuche sind sofort erkennbar
- Zweitklebung ist nicht möglich
- Folie erhältlich in glänzend-rot, glänzend-silber oder matt-silber

Bitte teilen Sie uns noch folgende Informationen zu Ihrer Anfrage mit:

- **VOID-Folie 1** oder **Folie 2**
- Größe des Siegeletiketts
- Folie des Siegeletiketts
- Text oder ggf. auch Firmenname sowie Firmenlogo
- fortlaufende Nummerierungen mit Anfangskürzel

Rücknahme-Siegel




Das Öffnen des Siegels verpflichtet zum Kauf !
Keine Rücknahme bei beschädigtem Siegel !

Rücknahme-Siegel



Das Öffnen des Siegels verpflichtet zum Kauf !
Keine Rücknahme bei beschädigtem Siegel !



Rücknahme-Siegel



Das Öffnen des Siegels verpflichtet zum Kauf !
Keine Rücknahme bei beschädigtem Siegel !

SS-22

Garantie - Siegel



Die Garantie erlischt bei beschädigtem Siegel !
Warranty void if seal is broken !

SS-21

Kontroll - Siegel



Nicht öffnen !
Siegel nicht beschädigen !
Inhalt bei beschädigtem Siegel überprüfen !

SS-20

Warranty Seal



Warranty void if seal is broken !

SS-56

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Doku.-Folie	SS-xx-A	24 x 50 mm	100 Stück	29,90	27,90	25,90	22,90
Doku.-Folie	SS-xx-B	35 x 70 mm	100 Stück	34,90	32,90	30,90	27,90
VOID-Folie	SS-xx-C	24 x 50 mm	100 Stück	29,90	27,90	25,90	22,90
VOID-Folie	SS-xx-D	35 x 70 mm	100 Stück	34,90	32,90	30,90	27,90

Preis je VE in €

Weitere Siegeletiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Sicherheitsfolien für Siegeletiketten

Materialeigenschaften und Bestellhinweise: sehen Sie bitte auf Seite 102

unverkäufliches Muster	unverkäufliches Muster	Achtung nicht öffnen!	Achtung nicht öffnen!
SS-57	SS-57	SS-61	SS-61
Do not open!	Do not open!	Nicht öffnen! <small>Siegel darf nicht zerstört werden.</small>	Nicht öffnen! <small>Siegel darf nicht zerstört werden.</small>
SS-58	SS-58	SS-62	SS-62
• SIEGEL • Nicht entfernen	• SIEGEL • Nicht entfernen	Sicherheitssiegel	Sicherheitssiegel
SS-59	SS-59	SS-63	SS-63
Öffnen verpflichtet zum Kauf!	Öffnen verpflichtet zum Kauf!	Text nach Wahl	Text nach Wahl
SS-60	SS-60	SS-SO2	SS-SO2

Material	Artikel-Nr.	Format / mm	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Doku.-Folie	SS-xx-A	6,4 x 38,1	100 Stück	19,90	17,90	15,90	13,90
Doku.-Folie	SS-xx-B	6,4 x 50,8	100 Stück	22,90	20,90	18,90	17,90
Doku.-Folie	SS-SO2-A	6,4 x 38,1	100 Stück	49,90	47,90	44,90	39,90
Doku.-Folie	SS-SO2-B	6,4 x 50,8	100 Stück	54,90	51,90	47,90	44,90
				Preis je VE in €			



30 x 105 mm



SS-202



SS-205

24 x 50 mm / 40 x 70 mm



SS-200



SS-201



SS-203



SS-206



SS-204



SS-207

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Doku.-Folie	SS-xx-A	24 x 50 mm	10 Stück	6,50	5,90	5,50	4,75
Doku.-Folie	SS-xx-B	40 x 70 mm	10 Stück	7,50	6,50	5,50	4,90
				Preis je VE in €			

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Doku.-Folie	SS-xx	30 x 105 mm	10 Stück	7,50	6,50	5,50	4,90
				Preis je VE in €			

Weitere Siegeletiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Sicherheitsfolien für Siegeletiketten

Materialeigenschaften und Bestellhinweise: sehen Sie bitte auf Seite 102



SS-50



SS-51



SS-SO1

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Doku.-Folie	SS-xx	18 x 70 mm	100 Stück	29,90	27,90	25,90	22,90
Doku.-Folie	SS-SO1	18 x 70 mm	100 Stück	49,90	47,90	44,90	39,90
Preis je VE in €							



SS-30



SS-31



SS-32



SS-33



SS-34



SS-35




SS-36



SS-39



SS-39



SS-67



SS-SO3



SS-74

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Doku.-Folie	SS-xx-A	20 x 70 mm	100 Stück	29,90	27,90	25,90	22,90
Doku.-Folie	SS-SO3-A	20 x 70 mm	100 Stück	49,90	47,90	44,90	39,90
Doku.-Folie	SS-xx-B	20 x 90 mm	100 Stück	34,90	32,90	29,90	25,90
Doku.-Folie	SS-SO3-B	20 x 90 mm	100 Stück	54,90	52,90	49,90	44,90
Preis je VE in €							

Weitere Siegeletiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Sicherheitsfolien für Siegeletiketten

Materialeigenschaften und Bestellhinweise: sehen Sie bitte auf Seite 102



SS-40




SS-47



SS-66




SS-41



SS-48




SS-70



SS-42



SS-49



SS-65



SS-45



SS-53



SS-72



SS-46



SS-54

Material	Artikel-Nr.	Format / Ø	Anzahl / VE	1 - 2 VE	3 - 5 VE	6 - 9 VE	ab 10 VE
Doku.-Folie	SS-xx-A	20 mm	100 Stück	24,90	22,90	19,90	17,90
Doku.-Folie	SS-xx-B	30 mm	100 Stück	29,90	27,90	25,90	22,90
Doku.-Folie	SS-xx-C	50 mm	100 Stück	34,90	32,90	29,90	27,90
VOID-Folie	SS-xx-D	20 mm	100 Stück	24,90	22,90	19,90	17,90
VOID-Folie	SS-xx-E	30 mm	100 Stück	29,90	27,90	25,90	22,90
VOID-Folie	SS-xx-F	50 mm	100 Stück	34,90	32,90	29,90	27,90
Preis je VE in €							

Bitte geben Sie die Text- und Hintergrundfarbe sowie das Material mit in Ihrer Bestellung an.

Weitere Siegeletiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.

experta-Inventaretiketten mit fortlaufender Nummerierung

Materialeigenschaften der Polyesterfolie:

- temperaturbeständig bis zu 120°C
- chemikalien-, witterungs- und UV-beständig
- hohe Klebkraft
- kratz- und wischfest

Geräte-Nr. 0001	Maschinen-Nr. 0001	Inventar-Nr. 0001	EIGENTUM VON: 0001
INV-1-orange	INV-2-rot	INV-3-weiß	INV-4-blau
Geräte-Nr. Text nach Wahl 0001	Maschinen-Nr. Text nach Wahl 0001	Inventar-Nr. Text nach Wahl 0001	EIGENTUM VON: Text nach Wahl 0001
INV-5-alu	INV-6-gelb	INV-7-schwarz	INV-8-grün

Material	Artikel-Nr.	Format	Anzahl / Rolle	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	INV-XX-A	24 x 40 mm	300 Stück	49,90	47,90	44,90	39,90
Folie	INV-XX-B	30 x 50 mm	250 Stück	54,90	52,90	49,90	46,90
Preis je Rolle in €							

Geräte-Nr. 0001	Inventar-Nr. 0001	Maschinen-Nr. 0001	EIGENTUM VON: 0001
INV-9-grün	INV-10-orange	INV-11-rot	INV-12-blau

Material	Artikel-Nr.	Format / Ø	Anzahl / Rolle	1 - 2 Rollen	3 - 5 Rollen	6 - 9 Rollen	ab 10 Rollen
Folie	INV-XX-A	20 mm	400 Stück	39,90	37,90	34,90	29,90
Folie	INV-XX-B	30 mm	285 Stück	44,90	42,90	39,90	37,90
Folie	INV-XX-C	50 mm	180 Stück	49,90	47,90	44,90	39,90
Doku.-Folie	INV-XX-D	20 mm	400 Stück	49,90	47,90	44,90	39,90
Doku.-Folie	INV-XX-E	30 mm	285 Stück	54,90	52,90	49,90	47,90
Doku.-Folie	INV-XX-F	50 mm	180 Stück	59,90	57,90	54,90	49,90
Preis je Rolle in €							

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die fortlaufende Nummerierung mit an.

Weitere Optionen bitte auf Anfrage. Bitte geben Sie folgende Informationen an:

- Sonderfarben in RAL-Farbtönen
- Größe des Inventaretiketts
- Aufdruck eines Barcodes möglich
- individuelles Firmenlogo möglich
- fortlaufende Nummerierung möglich



Weitere Inventaretiketten oder größere Mengen bitte auf Anfrage.



Kennzeichnungen von Fluchtwegen, Notausstiegen usw.

Nach ASR A1.3 sind Rettungswegzeichen langnachleuchtend auszurüsten, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.

Gemäß der ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“ sind Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege, und Türen im Verlauf von Rettungswegen in Arbeitsstätten entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen.

Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Rettungszeichen durch Verwendung langnachleuchtender Materialien (z. B. langnachleuchtende Rettungsschilder) auf Rettungswegen einzusetzen, insofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies ermöglicht die Erkennbarkeit der Rettungszeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.

Die Leuchtdichte muss nach ASR A1.3 mindestens der Klasse C nach DIN 67510 entsprechen.

Die ASR A1.3 spiegelt die Mindestanforderungen der Richtlinie 92/58 EWG und enthält somit auch nur die wichtigsten Rettungszeichen zur Kennzeichnung in Arbeitsstätten. Eine Übersicht aller international und national abgestimmten und registrierten Rettungszeichen zum Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung finden Sie in der DIN EN ISO 7010 und der DIN 4844-2.

Wir liefern 2 Varianten für die Kennzeichnung von Fluchtwegen nach der ASR A1.3



Variante 1:
Schilder nach DIN EN ISO 7010 (E001 mit Zusatzpfeil + E002 mit Zusatzpfeil)

>> Die mittige Lichtkante erhöht die Erkennbarkeit im Dunkeln



Variante 2:
Neue Variante „ohne Lichtkante, mit verkürztem Pfeil“. Diese Schilder werden insbesondere im Ausland eingesetzt, wo eine mittige Lichtkante nicht Bestandteil der Kennzeichnungsphilosophie ist.



BGV A8

Die BGV A8 war ursprünglich die Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie 92/58 EWG und bis zum Erscheinen der ASR A 1.3 maßgeblich für die Sicherheitskennzeichnung in Arbeitsstätten. Die Kennzeichnung gem. BGV A8 kann auch weiterhin für die Ergänzungskennzeichnung (Nachrüstung) verwendet werden.

Die BGV A8 ist aber inzwischen zurück gezogen. Neubauvorhaben sollen daher nicht mehr nach BGV A8 gekennzeichnet werden.

Unsere Empfehlung

Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vorschriften und Normen, zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen. Kennzeichnen Sie innerhalb eines Objektes immer mit den gleichen Symbolschildern.

Die Verwendung von unterschiedlichen Symbolschildern für ein und dieselbe Sicherheitsaussage, kann zu Verwirrung und Irritationen mit nicht einzuschätzenden Auswirkungen führen.

Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnung nach ASR A1.3,
nach DIN 67510, Leuchtdichte Klasse C

EverGlow®



Notausgang links, aufwärts bzw. geradeaus

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3025 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3026 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3025 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3026 OL




Notausgang rechts, aufwärts bzw. geradeaus

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3023 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3024 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3023 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3024 OL



Notausgang links, schräg aufwärts

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3048 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3049 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3048 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3049 OL



Notausgang links, abwärts

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0084 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0085 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0084 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0085 OL
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3028 OL



Notausgang rechts, abwärts

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0069 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0079 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0069 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0079 OL
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3027 OL



Notausgang links, schräg abwärts

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3044 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3045 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3044 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3045 OL



Notausgang links

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0088 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0089 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0088 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0089 OL
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3030 OL



Notausgang rechts

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0086 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0087 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0086 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0087 OL
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3029 OL



Notausgang rechts, schräg abwärts

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3042 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3043 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3042 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3043 OL



Notausgang rechts, schräg aufwärts

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3046 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3047 OL
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3046 OL
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3047 OL

Preistabelle

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
30 x 15 cm	10,70	9,90	9,20	8,00
40 x 20 cm	17,40	15,50	14,70	13,20

Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
30 x 15 cm	13,10	11,50	10,70	10,60
40 x 20 cm	19,70	17,80	16,80	16,10
60 x 30 cm	50,00	47,80	45,20	42,70

Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnung nach ASR A1.3,
nach DIN 67510, Leuchtdichte Klasse C

EverGlow®



**Notausgang links mit Richtungspfeil
aufwärts bzw. geradeaus**

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3025
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3026
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3025
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3026
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3035



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil
aufwärts bzw. geradeaus**

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3023
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3024
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3023
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3024
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3036



**Notausgang links
mit Richtungspfeil, schräg aufwärts**

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3048
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3049
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3048
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3049



**Notausgang links
mit Richtungspfeil abwärts**

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0084
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0085
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0084
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0085
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3028



**Notausgang rechts
mit Richtungspfeil abwärts**

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0069
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0079
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0069
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0079
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3027



**Notausgang links
mit Richtungspfeil, schräg abwärts**

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3044
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3045
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3044
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3045



**Notausgang links
mit Richtungspfeil links**

(Kombischild)

ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0088
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0089
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0088
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0089
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3030



**Notausgang rechts
mit Richtungspfeil rechts**

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0086
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0087
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0086
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0087
	60 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.3029



**Notausgang rechts
mit Richtungspfeil, schräg abwärts**

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3042
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3043
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3042
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3043



**Notausgang rechts
mit Richtungspfeil, schräg aufwärts**

(Kombischild)

ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.3046
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.3047
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.3046
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.3047

Preistabelle

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
30 x 15 cm	10,70	9,90	9,20	8,00
40 x 20 cm	17,40	15,50	14,70	13,20

Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
30 x 15 cm	13,10	11,50	10,70	10,60
40 x 20 cm	19,70	17,80	16,80	16,10
60 x 30 cm	50,00	47,80	45,20	42,70

Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnung nach ASR A1.3 und aus der betrieblichen Praxis.

EverGlow®

Diese Schilder bieten den Vorteil, durch die Kombinationsmöglichkeiten verschiedene Fluchtwege darzustellen. Neues betrifft die Richtungspfeile in der DIN TR 4844-4. Während die ASR A1.3 auch weiterhin auf die bekannten und gängigen Pfeile nach DIN ISO 3864-3 als Zusatz setzt, führt der technische Report neue Pfeile ein. Der neue Pfeil gemäß TR 4844 ist vorzugsweise für Rettungszeichen für Erste Hilfe Einrichtungen zu verwenden. Bei der Montage ist immer ein Rettungszeichen mit einem Richtungspfeil zu kombinieren.



Notausgang rechts

ASR A1.3 E002 / ISO 7010-E002

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0029
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0030
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0029
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0030



Richtungspfeil gerade

ISO 3864 Typ D

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0055-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0056-7010
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0055-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0056-7010



Notausgang links

ASR A1.3 E001 / ISO 7010-E001

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0031
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0032
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0031
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0032



Richtungspfeil schräg

ISO 3864 Typ D

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0090-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0091-7010
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0090-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0091-7010



Fluchtleiter

ASR A1.3 E059 ISO 7010-E059

Folie	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0093
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0093



Richtungspfeil

TR 4844-4

Folie	7,5 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0055-4844
	10 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0056-4844
Alu	7,5 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0055-4844
	10 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0056-4844



Anwendungsbeispiele



Sammelstelle

ASR A1.3 E007 ISO 7010-E007

Aluminiumschild

mit zusätzlicher Oberflächenversiegelung für den Außeneinsatz.

Folie	40 x 40 cm	Bestell-Nr. 38.A2010	31,40
	40 x 40 cm	Bestell-Nr. 15.A2010	41,15

Preistabelle

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
7,5 x 15 cm	5,60	5,40	5,10	4,80
10 x 10 cm	4,80	4,40	4,00	3,70
10 x 20 cm	7,80	7,30	6,90	5,60
15 x 15 cm	6,00	5,70	5,40	5,10
20 x 20 cm	8,10	7,70	7,20	6,40
30 x 30 cm	18,90	17,90	16,70	14,10

Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
7,5 x 15 cm	8,40	7,40	6,70	6,30
15 x 15 cm	8,70	7,70	7,00	6,60
10 x 20 cm	9,60	8,40	7,90	7,60
20 x 20 cm	9,90	8,80	8,20	7,90
30 x 30 cm	22,30	19,70	18,20	16,70

Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnung nach ASR A1.3 und aus der betrieblichen Praxis.

EverGlow®

Erste-Hilfe Zeichen

Gem. 4.3 des Anhangs „Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung“ sind Erste-Hilfe-Räume an ihren Zugängen als solche zu kennzeichnen, ebenso wie die Aufbewahrungsstellen von Erste-Hilfe-Ausstattung. Entsprechend der technischen Regel ASR A 4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ erfolgt diese Kennzeichnung nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“.

Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Rettungszeichen durch Verwendung langnachleuchtender Materialien (z. B. langnachleuchtende Rettungsschilder) auf Rettungswegen einzusetzen, sofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies dient dem Schutzziel der Erkennbarkeit der Rettungszeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.



Öffentliche Rettungsausrüstung

ASR A1.3 WSE001 DIN 4844-2 WSE001

Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A3065
Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A3065



Notausstiegsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist

ISO 7010-E008

Folie 10 x 10 cm Bestell-Nr. 38.A2060



Arzt

ASR A1.3 E009 ISO 7010-E009

Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0065-7010
20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0066-7010

Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0065-7010
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0066-7010



Erste Hilfe

ASR A1.3 E003 ISO 7010-E003

Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0057
20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0058
30 x 30 cm Bestell-Nr. 38.0078

Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0057
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0058
30 x 30 cm Bestell-Nr. 15.0078



Notruftelefon

ASR A1.3 E004 ISO 7010-E004

Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0067
20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0068

Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0067
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0068



Notdusche

ASR A1.3 E012 ISO 7010-E012

Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0061
20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0062

Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0061
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0062



Automatisierter externer Defibrillator

ASR A1.3 E010 ISO 7010-E010

Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0167
20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0155

Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0155



Krankentrage

ASR A1.3 E013 ISO 7010-E013

Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0059
20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0060

Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0059
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0060



Augenspüleinrichtung

ASR A1.3 E011 ISO 7010-E011

Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0063
20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0064

Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0063
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0064

Preistabelle

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
7,5 x 15 cm	5,60	5,40	5,10	4,80
10 x 10 cm	4,80	4,40	4,00	3,70
10 x 20 cm	7,80	7,30	6,90	5,60
15 x 15 cm	6,00	5,70	5,40	5,10
20 x 20 cm	8,10	7,70	7,20	6,40
30 x 30 cm	18,90	17,90	16,70	14,10


Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
7,5 x 15 cm	8,40	7,40	6,70	6,30
15 x 15 cm	8,70	7,70	7,00	6,60
10 x 20 cm	9,60	8,40	7,90	7,60
20 x 20 cm	9,90	8,80	8,20	7,90
30 x 30 cm	22,30	19,70	18,20	16,70

Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnung nach ASR A1.3 und aus der betrieblichen Praxis. Alle Schilder entsprechen der Leuchtdichte Klasse C.

EverGlow®

Unsere Klebepads!
Extrem haftstark für die Montage von Aluminiumschildern.



Klebepads
1 VE= 4 Pads

Bestell-Nr. 90.9129 0,90



Notausgang

Folie 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.0099
Alu 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.0099
40 x 14 cm Bestell-Nr. 15.0100



Notausstieg

Folie 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.0101
Alu 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.0101
40 x 14 cm Bestell-Nr. 15.0102



Ausgang

Folie 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.0097
Alu 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.0097
40 x 14 cm Bestell-Nr. 15.0098



Exit

Folie 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.0126
Alu 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.0126
40 x 14 cm Bestell-Nr. 15.0127



Richtungspfeil

Folie 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.0105
Alu 30 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.0105
40 x 14 cm Bestell-Nr. 15.0106

Sicherheitszeichen aus der betrieblichen Praxis

Um barrierefreie Fluchtwege eindeutig zu kennzeichnen sollte die Anbringung von entsprechenden Fluchtwegen zusätzlich zu der bekannten Fluchtwegkennzeichnung erfolgen sowie neben Türen und auf einer Höhe von 1,20 bis 1,40 mtr erfolgen.



Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen rechts

ISO 7010 E 030
nachleuchtend
Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A2065



Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen links

ISO 7010 E 026
nachleuchtend
Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A2070



Hausalarm

nachleuchtend
Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.A5200
Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5201

Preistabelle

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
10 x 10 cm	4,80	4,40	4,00	3,70
15 x 15 cm	6,00	5,70	5,40	5,10
20 x 20 cm	8,10	7,70	7,20	6,40
30 x 10,5 cm	8,70	7,70	7,00	6,60

Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
15 x 15 cm	8,70	7,70	7,00	6,60
20 x 20 cm	9,90	8,80	8,20	7,90
30 x 10,5 cm	13,10	11,50	10,70	10,60
40 x 14 cm	16,10	15,20	13,70	13,20

Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Brandschutzzeichen durch Verwendung langnachleuchtender Materialien (z. B. langnachleuchtende Brandschutzschilder) auf Rettungswegen einzusetzen, sofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies dient dem Schutzziel der Erkennbarkeit der Brandschutzzeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.



Feuerlöscher

ASR A1.3 F001 ISO 7010-F001

Folie	10 x 10 cm	Nr. 38.A5005
	15 x 15 cm	Nr. 38.7694
	20 x 20 cm	Nr. 38.7695
	30 x 30 cm	Nr. 38.A5020
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.7694
	20 x 20 cm	Nr. 15.7695
	30 x 30 cm	Nr. 15.A5020
	45 x 45 cm	Nr. 15.A5025



Löschschlauch

ASR A1.3 F002 ISO 7010-F002

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.7692
	20 x 20 cm	Nr. 38.7693
	30 x 30 cm	Nr. 38.7697
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.7692
	20 x 20 cm	Nr. 15.7693
	30 x 30 cm	Nr. 15.7697



Brandmelder

ASR A1.3 F005 ISO 7010-F005

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.US2731
	20 x 20 cm	Nr. 38.US2732
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.US2731
	20 x 20 cm	Nr. 15.US2732



Brandmeldetelefon

ASR A1.3 F006 ISO 7010-F006

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.US2715
	20 x 20 cm	Nr. 38.US2716
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.US2715
	20 x 20 cm	Nr. 15.US2716



Feuerleiter

ASR A1.3 F003 ISO 7010-F003

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.US2712
	20 x 20 cm	Nr. 38.US2713
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.US2712
	20 x 20 cm	Nr. 15.US2713



Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung

ASR A1.3 F004 ISO 7010-F004

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.7690
	20 x 20 cm	Nr. 38.7691
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.7690
	20 x 20 cm	Nr. 15.7691



Löschdecke

ASR A1.3 F016 ISO 7010-F016

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.7010F016-15
	20 x 20 cm	Nr. 38.7010F016-20
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.7010F016-15
	20 x 20 cm	Nr. 15.7010F016-20



Fahrbarer Feuerlöscher

ASR A1.3 F009 ISO 7010-F009

Folie	20 x 20 cm	Nr. 38.7698
-------	------------	-------------



Richtungsangabe gerade

Richtungspfeil für Brandschutzzeichen

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.2709
	20 x 20 cm <th>Nr. 38.2710</th>	Nr. 38.2710
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.2709
	20 x 20 cm	Nr. 15.2710



Richtungsangabe schräg

Richtungspfeil für Brandschutzzeichen

Folie	15 x 15 cm	Nr. 38.2728
	20 x 20 cm <th>Nr. 38.2729</th>	Nr. 38.2729
Alu	15 x 15 cm	Nr. 15.2728
	20 x 20 cm	Nr. 15.2729

Unsere Empfehlung

Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vorschriften und Normen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Kennzeichnen Sie innerhalb eines Objektes immer mit den gleichen Symbolschildern. Die Verwendung von unterschiedlichen Symbolschildern für ein und dieselbe Sicherheitsaussage kann zu Verwirrung und Irritationen mit nicht einzuschätzenden Auswirkungen führen.

Preistabelle

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
10 x 10 cm	4,80	4,40	4,00	3,70
14,8 x 5,2 cm	8,70	7,70	7,00	6,60
15 x 15 cm	6,00	5,70	5,40	5,10
20 x 20 cm	8,10	7,70	7,20	6,40
29,7 x 10,5 cm	13,10	11,50	10,70	10,00
30 x 30 cm	18,90	17,90	16,70	14,10
45 x 45 cm	41,30	37,40	34,10	

Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
14,8 x 5,2 cm	11,00	10,30	9,90	9,10
15 x 15 cm	8,70	7,70	7,00	6,60
20 x 20 cm	9,90	8,80	8,20	7,90
29,7 x 10,5 cm	14,00	12,60	12,10	11,10
30 x 30 cm	22,30	19,70	18,20	16,70
45 x 45 cm	52,90	47,40	44,60	

Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnung nach ASR A1.3

EverGlow®



BMZ
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2500



Brandmelderzentrale
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2512



Rauchabzug
Folie 14,8 x 5,2 cm Bestell-Nr. 38.2604



Brandschutztür
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2544



Brandschutztür stets...
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2546



Schild mit langem Pfeil
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2536



Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Folie 14,8 x 5,2 cm Bestell-Nr. 38.2883
29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2630
Alu 14,8 x 5,2 cm Bestell-Nr. 15.2883
29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.2630

Wir fertigen für Sie

Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

Vielfältige Kennzeichnungsmöglichkeiten durch individuelle Textgestaltung. Schilder lieferbar in den Qualitäten langnachleuchtend mit rotem oder schwarzem Rand. Je nach Größe mit bis zu 20 bzw. 30 Zeichen, Text nach Wahl. Bitte bei der Bestellung unbedingt mit angeben. Beispiel-Bestellung: 15.7640 – Vorsicht Stufe!



Rahmen rot
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2659 29,60
Alu 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.2659 32,05
mit max. 20 Zeichen, Text nach Wahl



Rahmen schwarz
Alu 20 x 10 cm Bestell-Nr. 15.7640 31,80
mit max. 20 Zeichen, Text nach Wahl

Preistabelle

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
10 x 10 cm	4,80	4,40	4,00	3,70
14,8 x 5,2 cm	8,70	7,70	7,00	6,60
15 x 15 cm	6,00	5,70	5,40	5,10
20 x 20 cm	8,10	7,70	7,20	6,40
29,7 x 10,5 cm	13,10	11,50	10,70	10,00
30 x 30 cm	18,90	17,90	16,70	14,10
45 x 45 cm	41,30	37,40	34,10	

Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
14,8 x 5,2 cm	11,00	10,30	9,90	9,10
15 x 15 cm	8,70	7,70	7,00	6,60
20 x 20 cm	9,90	8,80	8,20	7,90
29,7 x 10,5 cm	14,00	12,60	12,10	11,10
30 x 30 cm	22,30	19,70	18,20	16,70
45 x 45 cm	52,90	47,40	44,60	

Umstellung von BGV zur ASR A1.3

EverGlow®

Die hier abgebildeten Zeichen nach BGV A8 sollten ausnahmslos zur Austauschzeichnung in Objekten eingesetzt werden, in denen diese bereits verwendet werden. Die BGV A8 wurde zurückgezogen. Die Grundlagen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung finden sich nun in der gleichnamigen technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3.



Feuerlöscher

BGV A8 F05

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2703
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2704
	30 x 30 cm	Bestell-Nr. 38.2705
	45 x 45 cm	Bestell-Nr. 38.2730
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2703
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2704
	30 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.2705
	45 x 45 cm	Bestell-Nr. 15.2730



Löschdecke

Löschdecke

BGV A8 F07

DIN 4844-2 D-F007 mit Zusatztext

Alu	20 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.2718
------------	------------	---------------------



Brandmeldetelefon

BGV A8 F06

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2715
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2716
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2715
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2716



Löschsand

BGV A8 F07

DIN 4844-2 D-F007 mit Zusatztext

Alu	20 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.2719
------------	------------	---------------------



Leiter

BGV A8 F04

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2712
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2713
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2712
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2713



Brandmelder

BGV A8 F08

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2731
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2732
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2731
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2732



Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung

BGV A8 F07

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2706
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2707
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2706
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2707



Richtungsangabe gerade

Richtungspfeil für Brandschutzzeichen

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2709
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2710
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2709
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2710



Richtungsangabe schräg

Richtungspfeil für Brandschutzzeichen

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2728
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2729
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2728
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2729



Löschschlauch

BGV A8 F03

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2700
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2701
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2700
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2701



Richtungspfeil

TR 4844-4

Folie	7,5 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.2709-4844
	10 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.2710-4844
Alu	7,5 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.2709-4844
	10 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.2710-4844

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden.

Beispiele:



Umstellung von BGV zur ASR A1.3


EverGlow®



Notausgang

über dem Ausgang anzubringen
BGV A8 E16

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0014
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0015
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0014
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0015



Rettungsweg rechts

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0008
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0009
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0008
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0009



Rettungsweg links

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0005
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0006
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0005
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0006



Rettungsweg rechts abwärts

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0023
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0024
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0023
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0024



Rettungsweg links abwärts

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0021
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0022
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0021
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0022



Rettungsweg rechts aufwärts

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0019
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0020
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0019
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0020



Rettungsweg links aufwärts

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0017
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0018
Alu	30 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0017
	40 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0018

Preistabelle gilt für alle Kennzeichnungen auf Seite 115 bis Seite 117.

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
7,5 x 15 cm	5,60	5,40	5,10	4,80
15 x 15 cm	6,00	5,70	5,40	5,10
10 x 20 cm	7,80	7,30	6,90	5,60
20 x 20 cm	8,10	7,70	7,20	6,40
30 x 15 cm	10,70	9,90	9,20	8,00
30 x 30 cm	18,90	17,90	16,70	14,10
40 x 20 cm	17,40	15,50	14,70	13,20
45 x 45 cm	41,30	37,40	35,10	

Aluminium-Schilder


Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
7,5 x 15 cm	8,40	7,40	6,70	6,30
15 x 15 cm	8,70	7,70	7,00	6,60
10 x 20 cm	9,60	8,40	7,90	7,60
20 x 20 cm	9,90	8,80	8,20	7,90
20 x 30 cm	15,50			
30 x 15 cm	13,10	11,50	10,70	10,60
30 x 30 cm	22,30	19,70	18,20	16,70
40 x 20 cm	19,70	17,80	16,80	16,10
45 x 45 cm	52,90	47,40	44,60	

- Dreifach schnellere Aufladezeit.
- Ideal geeignet für Bereiche mit wenig Licht oder kurzen Aktivierungszeiten.
- Bevorzugt einzusetzen bei LED-Aktivierung.

Die EverGlow-TL-Qualität setzen wir seit Jahren erfolgreich im Projektgeschäft ein. Eine neue Pigment-Generation und ein neu definierter Pigmentschichtauftrag kombinieren die hohe Leuchtkraft unserer HI 300 Produkte mit einer bis zu dreifach schnelleren Aufladezeit.

TL 300 Produkte sind ideal für Bereiche mit wenig Licht oder kurzen Aktivierungszeiten z. B. Tunnel, Treppenhäuser, Tiefgaragen und Bereiche mit Zeitschaltuhr. Auf Wunsch unserer Kunden bieten wir nun auch aktuelle Rettungs- und Brand-schutzzeichen in dieser Premium-Qualität an.

Für größtmögliche Planungssicherheit gemäß ASR A1.3
Mit einer Leuchtdichte von 300 mcd/m² nach 10 Minuten, 45 mcd/m² nach 60 Minuten.



Notausgang links mit Richtungspfeil aufwärts/geradeaus
ASR A1.3 E001+Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.3025
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.3026



Notausgang links mit Richtungspfeil abwärts
ASR A1.3 E001+Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.0084
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.0085



Notausgang links mit Richtungspfeil, schräg aufwärts
(Kombischild)
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.3048
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.3049



Notausgang links mit Richtungspfeil links
ASR A1.3 E001+Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.0088
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.0089



Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts
ASR A1.3 E002+Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.0086
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.0087



Notausgang links mit Richtungspfeil, schräg abwärts
(Kombischild)
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.3044
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.3045



Notausgang rechts mit Richtungspfeil aufwärts/geradeaus
ASR A1.3 E002+Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.3023
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.3024



Notausgang rechts mit Richtungspfeil abwärts
ASR A1.3 E002+Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.0069
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.0079



Notausgang rechts mit Richtungspfeil, schräg aufwärts
(Kombischild)
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.3046
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.3047



Feuerlöscher
BGV A8 F05
Alu 0,56 20 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.2704



Löschschlauch
BGV A8 F03
Alu 0,56 20 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.2701



Notausgang rechts mit Richtungspfeil, schräg abwärts
(Kombischild)
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil
Alu 0,56 30 x 15 cm Bestell-Nr. TL17.3042
40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.3043



Feuerlöscher
ASR A1.3 F001 ISO 7010-F001
Alu 0,56 20 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.7695



Löschschlauch
ASR A1.3 F002 ISO 7010-F002
Alu 0,56 20 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.7693

Wir fertigen für Sie!
Rettungs- bzw. Brandschutz-Kombi nach Wahl.



Verbandkasten

ASR A1.3 E003 ISO 7010-E003
 mit Zusatztext

Folie

20 x 30 cm Bestell-Nr. 38.0074 12,90

Alu HI

20 x 30 cm Bestell-Nr. 15.0074 15,10



Sanitätsraum

ASR A1.3 E003 ISO 7010-E003
 mit Zusatztext

Folie

20 x 30 cm Bestell-Nr. 38.0073 12,90

Alu HI

20 x 30 cm Bestell-Nr. 15.0073 15,10 €



Verhalten bei Unfällen

Folie

20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0048 12,40

Alu HI

20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0048 14,90



Verhalten im Notfall

Folie

20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0049 12,40

Alu HI

20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0049 14,90



****Verhalten im Brandfall**

Sicherheitskennzeichen nach DIN EN ISO 7010

Folie 20 x 20 cm

Bestell-Nr. 38.A5970

Alu HI 20 x 20 cm

Bestell-Nr. 15.A5970



Notfall Rufnummern

zur Selbstbeschriftung

Alu HI

20 x 30 cm Bestell-Nr. 15.0044 18,40



DIN 14096:2014-05 mit Sicherheitszeichen nach ASR A1.3:2013-03 und DIN EN ISO 7010:2012-10, z. B. für Objekte mit Sammelstelle, bundesweit einsetzbar (enthält 6 Klebestreifen zum Abdecken der nicht relevanten Informationen)

Brandschutzordnung Teil A

Folie

20 x 30 cm Bestell-Nr. 38.A5980 24,80

Alu HI

20 x 30 cm Bestell-Nr. 15.A5980 27,70



****Aufzug im Brandfall nicht ben.**

Folie 13,1 x 18,5 cm Bestell-Nr. 38.A6140

Geben Sie bitte bei der Bestellung zusätzlich die Bestell-Nr. des gewünschten Folienschildes und Text an.

Beispiel:



Brandschutz

Folie 20 x 30 cm

Beispiel Bestell-Nr.:

15.0077/38.7695

Text: CO2-Löscher



Erste Hilfe

Folie 20 x 30 cm

Beispiel Bestell-Nr.:

15.0077/38.0066-7010

Text: Mo-Fr

10-16 Uhr



Erste-Hilfe- bzw. Brandschutz-Kombi

Alu HI 20 x 30 cm

Bestell-Nr. 15.0077

Text + Symbol nach Wahl!

33,00 €

****Staffelpreise**

Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
13,1x18,5 cm	12,90	12,20	11,50	10,80
20 x 20 cm	13,30	12,20	11,80	11,10

Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
20 x 20 cm	15,40	14,10	13,80	13,20
TL 20 x 20 cm	31,50	30,00	28,60	
TL 30 x 15 cm	34,20	32,60	30,00	
TL 40 x 20 cm	48,10	45,70	43,50	

Erkennbar von allen Seiten

Winkel- und Fahnschilder aus Aluminium sind langnachleuchtend bedruckt oder kaschiert.

Gestalten Sie Ihre eigenen Fahnen- und Winkelschilder

Neutrale Alu-Schilder einfach mit EverGlow®-Folienschildern kaschieren

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zusätzlich die Bestellnummer der gewünschten Folienschilder an. Die Preise der neutralen Fahnen-/Winkelschilder verstehen sich exklusive der Folienschilder. Auf Wunsch liefern wir fertig kaschierte Schilder nach Ihren Vorgaben.



Winkelschild Rechteck - zur Wandmontage

Material: Aluminium
Breite: 30 cm, Höhe: 15 cm
 Montagemaß: Breite: 46 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 20,5 cm
Bestell-Nr. 51.9550 17,60 /Stk.

Breite: 40 cm, Höhe: 20 cm
 Montagemaß: Breite: 59,5 cm, Höhe: 20 cm, Tiefe: 28 cm
Bestell-Nr. 51.9551 25,60 /Stk.



Winkelschild Quadrat - zur Wandmontage

Material: Aluminium
Breite: 15 cm, Höhe: 15 cm
 Montagemaß: Breite: 25,7 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 10,5 cm
Bestell-Nr. 51.9552 15,20 /Stk.

Breite: 20 cm, Höhe: 20 cm
 Montagemaß: Breite: 35,3 cm, Höhe: 20 cm, Tiefe: 14 cm
Bestell-Nr. 51.9553 19,00 /Stk.



Fahnschild Rechteck - zur Wandmontage

Material: Aluminium
Breite: 30 cm, Höhe: 15 cm
 Montagemaß: Breite: 2,2 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 30,5 cm
Bestell-Nr. 51.9560 15,20 /Stk.

Breite: 40 cm, Höhe: 20 cm
 Montagemaß: Breite: 2,2 cm, Höhe: 20 cm, Tiefe: 40,5 cm
Bestell-Nr. 51.9561 22,70 /Stk.



Fahnschild Quadrat - zur Wandmontage

Material: Aluminium
 Breite: 15 cm, Höhe: 15 cm
 Montagemaß: Breite: 2,2 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 15,5 cm
Bestell-Nr. 51.9557 13,00 /Stk.

Breite: 20 cm, Höhe: 20 cm
 Montagemaß: Breite: 2,2 cm, Höhe: 20 cm, Tiefe: 20,5 cm
Bestell-Nr. 51.9558 15,20 /Stk.



Fahnschild Rechteck - zur Deckenmontage

Material: Aluminium
Breite: 30 cm, Höhe: 15 cm
 Montagemaß: Breite: 30 cm, Höhe: 15,5 cm, Tiefe: 2,2 cm
Bestell-Nr. 51.9555 15,20 /Stk.

Breite: 40 cm, Höhe: 20 cm
 Montagemaß: Breite: 40 cm, Höhe: 20,5 cm, Tiefe: 2,5 cm
Bestell-Nr. 51.9556 22,70 /Stk.



Winkelschild Quadrat - zur Deckenmontage

Material: Aluminium
Breite: 15 cm, Höhe: 15 cm
 Montagemaß: Breite: 15 cm, Höhe: 15,5 cm, Tiefe: 2,2 cm
Bestell-Nr. 51.9563 13,00 /Stk.

Breite: 20 cm, Höhe: 20 cm
 Montagemaß: Breite: 20 cm, Höhe: 20,5 cm, Tiefe: 2,5 cm
Bestell-Nr. 51.9564 15,20 /Stk.



Erste Hilfe

Fahne - ASR A1.3 E003

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9212
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9213

Winkel - ASR A1.3 E003

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9202
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9203



Automat. ext. Defibrillator (AED)

Fahne - ASR A1.3 E017

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3053
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3055

Winkel - ASR A1.3 E017

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3052
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3054



Augenspüleinrichtung

Fahne - ASR A1.3 E006

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9515
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9516

Winkel - ASR A1.3 E006

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9513
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9514



Krankentrage

Fahne - ASR A1.3 E004

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9507
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9508

Winkel - ASR A1.3 E004

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9505
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9506



Notruftelefon

Fahne - ASR A1.3 E007

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9523
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9524

Winkel - ASR A1.3 E007

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9521
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9522



Brandmelder

Fahne - BGV A8 F08

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9543
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9544

Winkel - BGV A8 F08

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9541
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9542



Löschschlauch

Fahne - BGV A8 F03

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9527
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9528

Winkel - BGV A8 F03

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9525
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9526



Löschschlauch

Fahne - ASR A1.3 F002/ISO 7010-F002

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5141
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5146

Winkel - ASR A1.3 F002/ISO 7010-F002

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5140
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5145



Brandmelder

Fahne - ASR A1.3 F005/ISO 7010-F005

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5157
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5159

Winkel - ASR A1.3 F005/ISO 7010-F005

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5156
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5158



Feuermöcher

Fahne - BGV A8 F05

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9214
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9215

Winkel - BGV A8 F05

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9204
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9205



Feuermöcher

Fahne - ASR A1.3 F001/ISO 7010-F001

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5035
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5036
30 x 30 cm Bestell-Nr. 15.A5037

Winkel - ASR A1.3 F001/ISO 7010-F001

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5030
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5031
30 x 30 cm Bestell-Nr. 15.A5032

Preistabelle

Aluminium-Schilder (Winkel/Fahnen)

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
15 x 15 cm	18,60	17,60	16,40	15,40
20 x 20 cm	22,30	20,60	19,70	18,70
30 x 30 cm	37,30	35,10	33,90	

Zwei Ausführungen
eine Preisstaffel.
Gleicher Preis für
Fahnen- und
Winkelschilder.



Mittel + Geräte zur Brandbekämpfung

Fahne - ASR A1.3 F004/ISO 7010-F004

15x15 cm Bestell-Nr. 15.A5196
20x20 cm Bestell-Nr. 15.A5198

Winkel - ASR A1.3 F004/ISO 7010-F004

15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5195
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5197

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

Die Angebote der Experta GmbH & Co. KG (nachfolgend „Anbieter“) richten sich speziell an Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Wir liefern grundsätzlich nur an Unternehmen bzw. Unternehmer. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Vertragsschluss

Mit der Erteilung des Auftrages erkennt der Kunde (nachfolgend „Kunde“) unsere Verkaufsbedingungen als verbindlich an. Abweichende Einkaufsbedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht widersprechen. Alle Angebote sind freibleibend. Es gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise. Diese Preise sind €-Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der Mehrwertsteuer. Kaufverträge werden ebenso wie mündliche Nebenabreden und nachträgliche Änderungen des Vertrages erst nach unserer schriftlichen Bestätigung rechtswirksam. Ein Preisaufschlag bleibt vorbehalten, wenn zwischen Auftragsbestätigung und Lieferung, Material-, Lohn-/Gehalts-, Frachtkosten oder Abgaben sich erhöhen.

§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit

Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten Produkts verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht der Anbieter von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der Anbieter berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.

§ 4 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters. Der Käufer darf Vorbehaltswaren im regelmäßigen Geschäftsbetrieb weiter veräußern. Die daraus entstehenden Forderungen gelten als mit dem Zeitpunkt ihrer Entstehung an uns abgetreten. Bezüglich der Abtretung der Forderungen erklärt der Anbieter bereits vorab die entsprechende Annahme. Zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen gegenüber Drittschuldnern hat der Käufer im erforderlichen Umfang mitzuwirken und uns entsprechende Auskünfte zu geben.

§ 5 Zahlungsmodalitäten

Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung. Diese ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Rechnungen mit einem Auftragswert unter € 100,00 sind zahlbar sofort netto ohne Skontoabzug. Ein Skontoabzug ist nicht zulässig, solange noch alte Rechnungen offen sind. Wir behalten uns vor andere Zahlungsmodalitäten, insbesondere Nachnahme oder Vorauszahlung, zu verlangen. Wechsel gelten nicht als Barzahlung. Im Falle des Verzugs hat der Kunde dem Anbieter Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu zahlen. Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugschäden durch den Anbieter nicht aus.

§ 6 Lieferbedingungen

Die Versendung erfolgt auf Gefahr des Kunden. Der Anbieter haftet nicht für Transportschäden, soweit diese nicht nachweisbar auf von uns zu vertretende Mängel der Verpackung zurückzuführen sind. Lieferbedingungen: Frei Verpackung ab Werk Haan - bei Abholung erfolgt keine Frachvergütung. Ab €1000,00 Auftragswert erfolgt die Lieferung im Inland frei Empfangsstation, billigste Versandart vorausgesetzt. Mehrkosten für Express- und Eilgutsendungen gehen zu Lasten des Empfängers. Bei Lieferungen unter € 30,00 Auftragswert wird ein Mindermengenzuschlag von € 9,90 erhoben. Bei Auslandsendungen erfolgt Lieferung frei deutsche Grenze bzw. fob deutscher Seehafen, jedoch unverzollt und ausschließlich seemäßiger Verpackung (Kistenverpackung).

§ 7 Sachmängelgewährleistung, Garantie

Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungspflicht auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate. Eine Gewähr für die Eignung unserer Erzeugnisse für den vom Käufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht übernommen werden.

Gebrauchsanweisungen, Empfehlungen sowie Vorschläge von unserer Seite werden nach bestem Wissen auf Grund unserer Erfahrungen gegeben. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Käufer nicht von Prüfungen und Versuchen. Die sachgemäße Anbringung und Verwendung unserer Artikel fällt in den Verantwortungsbereich des Käufers. Darüber hinaus entfällt im Verkehr mit Kaufleuten, unabhängig vom Verschuldungsgrad, jede Haftung bei Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen, die nicht unsere leitenden Angestellten sind. Beanstandungen sind binnen 14 Tage nach Empfang der Ware geltend zu machen. Bei von uns anerkannten Mängeln wird die Ware zurückgenommen und nach unserer Wahl entweder Ersatz geleistet oder über den Gegenwert Gutschrift erteilt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen; dies gilt auch für Schadensersatzansprüche des Käufers auf Grund von Mängeln, wegen Lieferungsverzuges oder aus sonstigen Rechtsgründen. Eine Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

§ 8 Rücknahme

Rücksendungen von Waren werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen. Für nicht vereinbarte Rücksendungen übernimmt der Anbieter keine Gewähr. Rückvergütung erfolgt bis € 100,00 Nettoauftragswert mit € 15,00 ansonsten mit 15% Abschlag für Verwaltungsaufwand, frachtfreie Rücksendung vorausgesetzt, Rabattgewährungen werden nicht berücksichtigt, Ware muss in Originallänge und -verpackung befinden. Sonderanfertigungen sind von der Rücksendung ausgeschlossen. Zusatzbedingungen für Druckaufträge : Vom Anbieter hergestellte Vorlagen, Zeichnungen, Werkzeuge usw. bleiben Eigentum des Anbieters, auch wenn sie dem Käufer besonders berechnet werden. Vom Käufer genehmigte Andrucke sind für die endgültige Druckausführung allein maßgebend. Geringfügige Farbabweichungen können nicht beanstandet werden. Der Kunde haftet dafür, dass ihm die rechtliche Befugnis zur Vervielfältigung der bestellten Druckausführung zusteht. Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Menge statthaft.

§ 9 Haftung

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Einschränkungen der Abs 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 10 Hinweise zur Datenverarbeitung

Der Anbieter erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden. Er beachtet dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetz und Teledienstschutzgesetzes. Ohne Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und Abrechnung von Telediensten erforderlich ist. Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen.

§ 11 Schlussbestimmungen

Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich.

experta GmbH & Co KG**Bergische Straße 21, D-42781 Haan (Industriepark Ost)****Telefon: 0 21 29 - 20 67 / 20 68, Fax: 0 21 29 - 5 17 57****e-mail: info@experta-web.de, Internet: www.experta-web.de**



experta GmbH & Co KG
Bergische Straße 21
D-42781 Haan (Industriepark Ost)
Telefon: 0 21 29 - 20 67 / 20 68
Fax: 0 21 29 - 5 17 57
e-mail: info@experta-web.de
Internet: www.experta-web.de