

# Einbaumodule bis 500 bar



Die stationären Einbaumodule der DYNAJET Blue Performance sh-Baureihe bis 500 bar eignen sich ideal zur Montage auf einem Pritschenwagen. Der abgasarme Hatz Motor mit Dieselpartikelfilter und Opti Heat Active Premium Technologie regeneriert selbstständig, hat einen geringen Kraftstoffverbrauch und erfüllt damit die Abgasnorm Tier V. Die Hauben auf der Motor- und Bedienerseite schützen vor Witterung und unbefugtem Zugriff.

## Digitale Steuerung mit einem großen graphischen 5 Zoll Farbdisplay:

- Einfache Betriebsartenauswahl ermöglicht freie Druck- oder Drehzahlvorwahl für optimales Arbeitsergebnis bei minimalem Dieserverbrauch, Geräuschpegel und Verschleiß
- Temperaturvorwahl und -überwachung
- Motorüberwachung für lange Lebensdauer
- Betriebsstundenzähler für Motor und Pumpe für die optimale Nachkalkulation
- Weedkilling Modus für effektive Unkrautvernichtung

## Serienzubehör

Hochdruckpistole mit Strahlrohr, Düsenträger und 15° Flachstrahldüse, Aufbewahrungsbox, Dokumentenkoffer

## Serienausstattung

2 x Hochleistungs-Heißwassererzeuger, DYNAJET HELI-Ventil, 50 m Hochdruckschlauch und 25 m Niederdruck-Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel, Druckregel-Automatik mit Schlauchentlastung, 1.000 l Vorratswassertank und Kranöse

## Sonderausstattungen

- **DYNAJET Funkfernsteuerung:** Kontrolle über wichtigste Funktionen in einem Umkreis von bis zu 350 m
- **Verkalkungsschutz:** Verringerung des Wartungsaufwands und Schonung des Brenners
- **Sicherheitspaket für Chemieanlagen und Raffinerien:** Funkenfänger für Motor und Brenner, Anschluss für externen Not-Aus und Batterie-Trennschalter
- **Externer Not-Aus:** Mit Kabeltrommel und 50 m Kabel
- **Arbeitsfläche mit Zubehör:** Aluminium-Abdeckung für Bedienseite, inklusive Edelstahl-Aufbewahrungsbox und Schraubstock
- **Chemie-Injektoren**



HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Schärding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

**HENNLICH**

Industrietechnik  
...mit dem Beratungsplus!

office@hennlich.at  
www.hennlich.at



### 500sh Blue Performance

Funkfernsteuerung	Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Arbeitsdruck	stufenlos bis 500 bar
Maximale Fördermenge	14-30 l/min
Pumpe	3-Plunger, Vollkeramik
Motor	Hatz 3-Zylinder Diesel (wassergekühlt)
Motorleistung	42 kW
Drehzahl Motor / Pumpe	2.350 / 1.450 UpM
Pumpenantrieb	Keilriemen
Kraftstoffverbrauch	ca. 5,3 l/h
Volumen Kraftstofftanks	70 l / 105 l
Volumen Wassertank	1000 l
Druckabgang (Wasser)	M24 x 1,5 IG
Heizleistung Ölbrenner	2 x 91 kW (ca. 95 °C)
Verbrauch Ölbrenner	ca. 9,1 l/h
Aufbau	selbsttragender Rahmen auf Gestell mit Gabelstaplertaschen
Leer-Gewicht	ca. 1.450 kg
Maße (L x B x H)	220 x 147 x 177 cm
Maße offen (L x B x H)	307 x 147 x 246 cm
Artikelnummer	DJ-I 491 030

# Trailer bis 500 bar



HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Schärding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

**HENNLICH**

Industrietechnik

...mit dem Beratungsplus!

office@hennlich.at  
www.hennlich.at



Der universell einsetzbare leistungsstarke Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 500th Blue Performance zeichnet sich neben seiner Benutzerfreundlichkeit insbesondere durch sein geringes Gewicht, seine kompakten Maße sowie sein hohes Leistungs- und Sicherheitsniveau aus.

#### Vorteile:

- Dank Wassertank und fester Schlauchtrommel sofort einsatzbereit
- Abgasarmer Hatz Motor - erfüllt die Abgasnorm Tier V
- Neue Digitale Steuerung mit großem farbigen 5 Zoll Farbdisplay für die einfache Bedienung aller Modi, wie Druck, Drehzahl, Temperatur
- Nachkalkulation und Abrechnung mit Betriebsstundenzählern für Motor und Pumpe
- Aktualisierungen der Steuerungssoftware und der Fernzugriff durch die neue digitale Steuerung
- Sperrung von Einstellungen für vermietete Maschinen
- Die stufenlose Druckeinstellung ermöglicht eine ideale Anpassung der Reinigungsleistung an jedes Objekt

#### Serienzubehör

Hochdruckpistole mit Strahlrohr (Gesamtlänge ca. 800 mm), Düsenträger und 15° Flachstrahldüse, Aufbewahrungsbox, Dokumentenkoffer

#### Serienausstattung

2 x Hochleistungs-Heißwassererzeuger, DYNAJET HELI-Ventil, 50 m Hochdruckschlauch und 25 m Niederdruck-Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel, Druckregel-Automatik mit Schlauchentlastung, 1.000 l Vorratswassertank und Kranöse

#### Sonderausstattungen

- **DYNAJET Funkfernsteuerung**
- **Verkalkungsschutz:** Verringerung des Wartungsaufwands und Schonung des Brenners
- **Sicherheitspaket für Chemieanlagen und Raffinerien:** Funkenfänger für Motor und Brenner, Anschluss für externen Not-Aus und Batterie-Trennschalter
- **Externer Not-Aus:** Mit Kabeltrommel und 50 m Kabel
- **Arbeits-Box-Paket:** Aluminium-Abdeckung für Bedienseite. Inklusiv Edelstahl-Aufbewahrungsbox und Schraubstock





HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Schärding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

**HENNLICH**

Industrietechnik  
...mit dem Beratungsplus!

office@hennlich.at  
www.hennlich.at



### 500th Blue Performance

Typ	Heiß- und Kaltwasser Hochdruckreiniger
Arbeitsdruck	stufenlos bis 500 bar
Fördermenge	14 - 30 l/min (900 - 1.800 l/h)
Pumpe	3-Kolben, keramik-beschichteter Plunger
Motor	Hatz 3-Zylinder Diesel (wassergekühlt)
Motorleistung	42 kW
Drehzahl Motor / Pumpe	2.350 / 1.450 UpM
Pumpenantrieb	Keilriemen
Kraftstoffverbrauch	ca. 5,3 l/h
Volumen Kraftstofftanks	70 l / 105 l
Volumen Wassertank	1.000 l
Druckabgang (Wasser)	M24 x 1,5 IG
Heizleistung Ölbrenner	2 x 91 kW
Verbrauch Ölbrenner	ca. 9,1 l/h
Fahrwerk	1-Achs-Anhänger mit PKW-Auflaufbremse
Leer-Gewicht	1.520 kg
Maße (L x B x H)	371 x 207 x 208 cm
Maße offen (L x B x H)	411 x 207 x 265 cm
Artikelnummer	DJ-I 491 020